

***ACTUALIZAÇÃO
DOS NOMES CIENTÍFICOS***
das espécies citadas na
CARTA FITOGEOGRÁFICA DE ANGOLA

Elaborada por

Ilídio Moreira ¹
Eurico Sampaio Martins²
Maria Fernanda Pinto Basto³

¹ Professor emérito do ISA/UTL

² Investigador principal do IICT

³ Técnica aposentada do IICT



Junho 2009

Actualização dos nomes científicos das plantas

A *Carta Fitogeográfica de Angola* de Grandvaux Barbosa, publicada em 1970, continua a ser uma obra de referência para todos os estudiosos da Flora angolense, em boa hora recuperada.

Contudo, como é compreensível, devido a várias revisões que foram ocorrendo, numerosos nomes científicos nesta publicação, encontram-se desactualizadas pelo que se considerou útil indicar os táxones cujos nomes se encontram actualmente alterados. Na **Lista A** que seguidamente se insere, à esquerda, indicam-se os nomes científicos destes táxones e, à direita, os respectivos nomes actualmente aceites. Seguiu-se a ordem alfabética daqueles táxones.

Recentemente foi publicada uma “Checklist” das plantas de Angola (Figueiredo & Smith, 2008)* cuja consulta se privilegiou para a elaboração da lista. Consultaram-se, ainda, diversos trabalhos e bases de dados, com relevo para a “*African flowering plants database*” do “Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève” e da “South African National Biodiversity Institute”, de Pretória.

Para facilitar ao leitor a consulta dos táxones citados na obra, preparou-se a **Lista B**, com as mesmas duas colunas, a da esquerda com os nomes citados na obra e a da direita com os nomes actualmente alterados, mas em que a ordem é a alfabética destes últimos.

Uma revisão de todos os nomes citados na obra foi também preparada, tendo em atenção, em particular, o acerto das abreviaturas dos classificadores com as actuais regras, para o que se seguiram as instruções da obra de Brummitt & Powell (1992)**, o que consta da **Lista C**.

* Figueiredo, E. & Smith G.F. 2008. Plants of Angola/Plantas de Angola. *Strelitzia* 22. South African National Biodiversity Institute, Pretoria

** Brummitt, R.K. & Powell, C.E. 1992. Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens. Kew

AGRADECIMENTOS

Expressamos os agradecimentos à Prof.^a Cristina Montalvão Sarmento, da Universidade Nova de Lisboa, Secretária-Geral da AULP e ao Prof. João Seródio, da Universidade Agostinho Neto, de Angola, presidente da ASSESCA, a possibilidade de inclusão deste Caderno na edição fac-similada da *Carta Fitogeográfica de Angola*.

Ao Prof. Pedro Leão de Sousa, do Instituto Superior de Agronomia, de Lisboa, presidente do CENTROP, somos devedores do seu empenhamento e inctivos recebidos.

Agradecemos à Directora do Jardim Botânico Tropical do Instituto de Investigação Científica Tropical, de Lisboa, Doutora Maria Cristina Duarte, a disponibilidade logística para a realização deste trabalho.

LISTA A – Táxones mencionados na Carta Fitogeográfica de Angola (coluna da esquerda) cujos nomes científicos sofreram alteração (coluna da direita), por ordem alfabética dos primeiros

<i>Nomes científicos constantes no livro</i>	<i>Nome aceite</i>
<i>Acacia albida</i> Del.	<i>Faidherbia albida</i> (Delile) A.Chev.
<i>Acacia giraffae</i> Burch.	<i>Acacia erioloba</i> E.Mey.
<i>Acacia heteracantha</i> Burch.	<i>Acacia tortilis</i> (Forssk.) Hayne subsp. <i>heteracantha</i> (Burch.) Brenan
<i>Acacia tristis</i> Welw. ex Oliv.	<i>Acacia hebeclada</i> DC. subsp. <i>tristis</i> (Welw. ex Oliv.) A.Schreib.
<i>Acalypha paniculata</i> Miq.	<i>Acalypha racemosa</i> Wall. ex Baill.
<i>Adenodolichos anchietae</i> (Hiern) Harms	<i>Adenodolichos rhomboideus</i> (O.Hoffm.) Harms var. <i>rhomboideus</i>
<i>Adenolobus mossamedensis</i> Torre & Hillcoat	<i>Adenolobus pechuelii</i> (Kuntze) Torre & Hillc. subsp. <i>mossamedensis</i> (Torre & Hillc.) Brummitt & J.H.Ross
<i>Adiantum mettenii</i> Kuhn	<i>Adiantum soboliferum</i> Hook.
<i>Adiantum soboliferum</i> Wall	<i>Adiantum soboliferum</i> Hook.
<i>Adina microcephala</i> (Del.) Hiern	<i>Breonadia salicina</i> (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
<i>Aframomum albo-violaceum</i> Ridl.	<i>Aframomum alboviolaceum</i> (Ridl.) K.Schum.
<i>Aframomum biauriculatum</i> K. Schum.	<i>Aframomum alboviolaceum</i> (Ridl.) K.Schum.
<i>Aframomum stipulatum</i> K. Schum.	<i>Aframomum alboviolaceum</i> (Ridl.) K.Schum.
<i>Afrormosia angolensis</i> (Bak.) Harms	<i>Pericopsis angolensis</i> (Baker) Meeuwen
<i>Afroseralisia cerasifera</i> (Welw.) Aubrév.	<i>Synsepalum cerasiferum</i> (Welw.) T.D. Penn.
<i>Afzelia zenkeri</i> Harms	<i>Afzelia pachyloba</i> Harms
<i>Aizoon mossamedense</i> Welw. ex Oliv	<i>Aizoanthemum mossamedense</i> Welw. ex Oliv.) Friedrich
<i>Albizia angolensis</i> Welw. ex Oliv.	<i>Albizia ferruginea</i> (Guill. & Perr.) Benth.
<i>Albizia anthelmintica</i> Brogn.	<i>Albizia anthelmintica</i> Brongn.
<i>Albizia anthelmintica</i> var. <i>australis</i> Bak. f.	<i>Albizia anthelmintica</i> Brongn.
<i>Albizia ealaensis</i> De Wild.	<i>Albizia adianthifolia</i> (Schumach.) W.Wight var. <i>intermedia</i> (De Wild. & T.Durand) Villiers
<i>Albizia glaberrima</i> var. <i>glaberrima</i> Brenan	<i>Albizia glaberrima</i> (Schumach. & Thonn.) Benth. var. <i>glaberrima</i>
<i>Albizia glabrescens</i> var. <i>angolensis</i> Bak. f.	<i>Albizia glaberrima</i> (Schumach. & Thonn.) Benth. var. <i>glaberrima</i>
<i>Albizia gummifera</i> var. <i>ealaensis</i> (De	<i>Albizia adianthifolia</i> (Schumach.) W.Wight

- Wild.) Brenan
Albizia intermedia De Wild. & Dur.
Albizia tanganykensis Bak. f.
Alstonia gillettii De Wild.
Alstonia gillettii var. *laurentii*
Anchomanes dubius Schott
Ancistrophyllum secundiflorum Wendl.
Andropogon gayanus var. *squamulatus*
(Hochst.) Stapf
Andropogon schirensis Hochst.
Andropogon schirensis var. *angustifolius*
Stapf
Angraecum scandens Schltr.
Anisophyllea fruticulosa Engl. & Gilg
Anisophyllea gossweileri Engl. & v.
Brehm.
Annona arenaria Thonn.
Annonidium friesianum Exell
Antiaris welwitschii Engl.
Apodytes dimiata E. Mey
Aristida congesta Roem. & Schult.
Aristida dinteri Hack
Aristida graciliflora Pilger
Aristida gracilior Pilger
Aristida papposa Trin. & Rupr.
Aristida prodigiosa Welw.
Aristida subacaulis (Nees) Steud.
Aristida uniplumis Lincht.
Aristida welwitschii Rendle
var. *intermedia* (De Wild. & T.Durand)
Villiers
Albizia adianthifolia (Schumach.)
W.Wight var. *intermedia* (De Wild. &
T.Durand) Villiers
Albizia tanganykensis Baker f.
Alstonia congensis Engl.
Alstonia congensis Engl.
Anchomanes difformis (Blume) Engl.
Laccosperma secundiflorum (P.Beauv.)
Kuntze
Andropogon gayanus Kunth var.
polycladus (Hack.) Clayton
Andropogon schirensis Hochst. ex A.Rich.
Andropogon schirensis Hochst. ex
A.Rich.
Solenangis scandens (Schltr.) Schltr.
Anisophyllea quangensis Engl. ex
Henriq.
Anisophyllea boehmii Engl.
Annona senegalensis Pers. subsp.
oulotricha Le Thomas
Anonidium mannii (Oliv.) Engl. & Diels
var. *brieyi* (De Wild.) R.E.Fr.
Antiaris toxicaria Lesch. subsp.
welwitschii (Engl.) C.C.Berg var.
welwitschii
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn.
Aristida congesta Roem. & Schult.
subsp. *congesta*
Stipagrostis dinteri (Hack.) De Winter
Aristida stipitata Hack. subsp. *graciliflora*
(Pilg.) Melderis
Stipagrostis hirtigluma (Steud. ex Trin.
& Rupr.) De Winter subsp. *patula*
(Hack.) De Winter
Stipagrostis uniplumis (Licht. ex
Roem. & Schult.) De Winter var.
uniplumis
Stipagrostis prodigiosa (Welw.) De
Winter
Stipagrostis subacaulis (Nees) De
Winter
Stipagrostis uniplumis (Licht. ex
Roem. & Schult.) De Winter
Aristida junciformis Trin. & Rupr.
subsp. *welwitschii* (Rendle) Melderis

- Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq.
Arthrocnemum glaucum (Delile) Ungern-Sternb.
Asclepias browniana S. Moore

Asparagus sprengeri Regel.
Asplenium adiantoides (L.) C. Chr.
(sensu Barbosa, non C.Chr.)
Aster confusus Harv.
Avicennia africana P. Beauv.
Balanites mayombensis Exell

Barleria prionitoides Engl.

Bauhinia macrantha Oliv.

Bauhinia thonningii Schum.

Beckeropsis uniseta (Nees) K. Schum.
Bequaertiodendron megalimontanum
(Sond.) Heine & J. H. Hemsley
Bergia prostrata Schinz
Berkheyopsis angolensis O. Hoffm.

Bersama acutidens Welw. ex Hiern

Biophytum sensitivum (L.) DC.
Blepharis boerhaviifolia Pers.

Bombax reflexum Sprague
Borreria scabra (Schum. & Thonn.) K. Schum.
Bosqueia

Bosqueia angolensis Ficalho
Brachystegia glaberrima R. E. Fries
Brachystegia glaucescens Burt Davy & Hutch.
Brachystegia hockii De Wild.
Brachystegia lujae De Wild.
Brachystegia spiciformis var. *latifoliolata*
Hoyle
Brillantaisia coleotricha C.B.Cl. – erro tipográfico, deve ler-se.....>
Brillantaisia patula T. And.
Byrsocarpus coccineus Scum. & Thonn.
- Sarcocornia fruticosa* (L.) A.J.Scott
Arthrocnemum macrostachyum
(Moric.) K.Koch
Pachycarpus lineolatus (Decne.) Bullock
Asparagus aethiopicus L.
Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech.
Felicia hirsuta DC.
Avicennia germinans (L.) L.
Balanites wilsoniana Dawe & Sprague var. *mayumbensis* (Exell) Sands
Barleria prionites L. subsp. *prionitoides* (Engl.) Brummitt & Wood
Bauhinia petersiana Bolle subsp. *macrantha* (Oliv.) Brummitt & J.H.Ross
Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh.
Pennisetum unisetum (Nees) Benth.
Englerophytum magalimontanum (Sond.) T.D.Penn.
Bergia pentheriana Keissl.
Hirpicium gorterioides (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. *gorterioides*
Bersama abyssinica Fresen. subsp. *abyssinica*
Biophytum helenae Buscal. & Muschl.
Blepharis maderaspatensis (L.) B.Heyne ex Roth
Bombax buonopozense P.Beauv.
Spermacoce ruelliae DC.

Trilepisium

Trilepisium madagascariense DC.
Brachystegia longifolia Benth.
Brachystegia microphylla Harms

Brachystegia spiciformis Benth.
Brachystegia spiciformis Benth.
Brachystegia spiciformis Benth.

Bulbostylis coleotricha (Hochst. ex. A.Rich.) C.B.Clarke
Brillantaisia owariensis P.Beauv.
Rourea coccinea (Schumach. & Thonn.)] var. *coccinea*

- Byrsocarpus orientalis* (Baill.) Bark.
Byrsocarpus viridis Schellenberg
- Caloncoba welwitschii* (Oliv.) Gilg
Campostylus aristatus (Oliv.) Gilg
Canavalia maritima (Aubl.) Urb.
Canthium anomocarpum D C.
Canthium gracile Hiern
Canthium gueinzii Sond.
Canthium hispidum Benth.
Canthium huillense Hiern
Canthium malacocarpum (K. Schum. & K. Krause) Bullock
Canthium schimperanum A. Rich.
Capassa violacea Klotzsch
Capparis subglabra (Oliv.) Gilg & Benedict
- Cardiospermum grandiflorum* var. *elegans* (Kunth) Hiern
Cassia huillensis Mendonça & Torre
- Cassia italica* (Mill.) F. W. Andr.
Cassia singueana Del.
Cassipourea gerrardii Alston
Cathormion leptophyllum (Harms) Keay
- Celtis bequartii* De Wild .
Celtis brownii Rendle
Celtis dubia De Wild.
Celtis durandii Engl.
Celtis kraussiana Bernh.
Celtis prantlii Priemer
Celtis soyauxii Engl.
Chloris pubescens Wawra & Peyr.
Chlorophora excelsa (Welw.) Benth. & Hook.f.
Chlorophytum homblei De Wild
- Chrysanthemum segetum* L.
Chrysobalanus ellipticus Soland ex Sabine
Chrysobalanus orbicularis Schum.
Chrysophyllum argyrophyllum Hiern
- Chytranthus welwitschii* Engl.
Cissus adenocaulis Steud. ex A. Rich.
- Cissus currori* Hook.f.
Cissus stipulacea (Bak.) Planch.
- Rourea orientalis* Baill.
Rourea coccinea (Schumach & Thonn.) Benth. var. *viridis* (Gilg) Jongkind
Oncoba welwitschii Oliv.
Oncoba mannii Oliv.
Canavalia rosea (Sw.) DC.
Psydrax kraussioides (Hiern) Bridson
Keetia gracilis (Hiern) Bridson
Keetia gueinzii (Sond.) Bridson
Keetia hispida (Benth.) Bridson
Psydrax livida (Hiern) Bridson
Psydrax kraussioides (Hiern) Bridson
Psydrax schimperiana (A.Rich.) Bridson
Philenoptera violacea (Klotzsch) Schire
Capparis sepiaria L. var. *subglabra* (Oliv.) De Wolf
Cardiospermum grandiflorum Sw.
- Chamaecrista huillensis* (Mendonça & Torre) Lock
Senna italica Mill.
Senna singueana (Delile) Lock
Cassipourea malosana (Baker) Alston
Samanea leptophylla (Harms) Brenan & Brummitt
Celtis mildbraedii Engl.
Celtis philippensis Blanco
Celtis mildbraedii Engl.
Celtis gomphophylla Baker
Celtis africana Burm.f.
Celtis philippensis Blanco
Celtis mildbraedii Engl.
Chloris flabellata (Hack.) Launert
Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg
- Chlorophytum blepharophyllum* Schweinf. ex Baker
Glebionis segetum (L.) Fourr.
Chrysobalanus icaco L. subsp. *icaco*
Chrysobalanus icaco L. subsp. *icaco*
Englerophytum magalismontanum (Sond.) T.D.Penn.
Chytranthus carneus Radlk.
Cyphostemma adenocaulis (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
Cyphostemma currori (Hook.f.) Desc.
Cyphostemma stipulaceum (Baker) Desc.

- Cissus uter* Exell & Mendonça
Cleome welwitschii Exell
Clerodendrum myricoides R.Br.
Coffea welwitschii Pierre
Combretodendron africanum (Welw. ex Benth. & Hook f.) Exell
Combretum laxiflorum Welw. ex M.A.Laws.
Combretum mechowianum O. Offm.
Conopharyngia thonneri Stapf
Copaifera coleosperma Benth.
Cordia chrysocarpa Bak.
Cordia ovalis R. Br.
Cordia rothii Roem. & Schult.
Craterostigma schweinfurthii (Oliv.) Engl.
Crossandra guineensis Nees
Croton zambesiacus Müll. Arg.
Cryptosepalum crassiusculum Duvign.
Cryptosepalum curtisiorum Johnst.
Cryptosepalum maraviense subsp. *curtisiorum* (Johnst.) Duvign. & Brenan
Cryptosepalum pseudotaxus Bak. f.
Cuviera angolensis Welw.
Cyperus maritimus Poir.
Daniellia oliveri Hutch. & Dalz.
Davallia vogelii Hook.
Dichanthium papillosum (Hochst.) Stapf
Dichapetalum ellipticum R. E. Br.
Dichapetalum venenatum (Hook.) Engl. (aff. *D. cymosum* Engl. & Gilg)
Diectomis fastigiata H. B. & K.
Digitaria milangiana subsp. *eylisiana* (Rendle) Stapf & Henrard.
Diospyros undabunda Hiern ex Greves
Cyphostemma uter (Exell & Mendonça) Desc.
Cleome elegantissima Briq.
Rothea myricoides (Hochst.) Steane & Mabb.
Coffea canephora Pierre ex Froehner
Petersianthus macrocarpus (P.Beauv.) Liben
Combretum celastroides Welw. ex M.A.Lawson subsp. *laxiflorum* (Welw. ex M.A.Lawson) Exell
Combretum collinum Fresen.
Tabernaemontana crassa Benth.
Guibourtia coleosperma (Benth.) J.Léonard
Cordia millenii Baker
Cordia monoica Roxb.
Cordia sinensis Lam.
Torenia schweinfurthii Oliv.
Stenandrium guineense (Nees) Vollesen
Croton gratissimus Burch. var. *gratissimus*
Cryptosepalum maraviense Oliv.
Cryptosepalum maraviense Oliv.
Cryptosepalum maraviense Oliv.
Cryptosepalum exfoliatum De Wild. subsp. *pseudotaxus* (Baker f.) P.A.Duvign. & Brenan
Cuviera longiflora Hiern
Cyperus crassipes Vahl
Daniellia alsteeniana P.A.Duvign.
Davalia denticulata (Burm.f.) Mett. ex Kuhn
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf var. *papillosum* (Hochst. ex A.Rich.) de Wet & Harlan
Dichapetalum bangii (Didr.) Engl.
Dichapetalum cymosum (Hook.) Engl.
Andropogon fastigiatus Sw.
Digitaria milangiana (Rendle) Stapf
Diospyros pseudomespilus Mildbr. subsp. *undabunda* (Hiern ex Greves)

- Diplachne paucinervis* Stapf
Disperma angolensis C. B. Clarke

Drepanocarpus lunatus (L. f.) G. F. W. Mey.
Elaeodendron aethiopicum (Thunb.) Oliv.
Elyonurus argenteus Nees
Enantia chlorantha Oliv.

Enantia pilosa Exell
Entada nana Harms
Entadopsis abyssinica (Steud. ex A. Rich.) Gilbert & Boutique
Epaltes gariepina (DC.) Steetz
Eragrostis atherstonei Stapf

Eragrostis boehmii Hack.
Eragrostis fascicularis Trin.
Eragrostis major Host

Eriosema velutinum Bak. f. & Haydon
Erythrina tomentosa R. Br.
Euphorbia frutescens N. E. Br.
Euphorbia rhipsaloides Welw.
Fagara angolensis Engl.
Fagara leprieurii (Guill. & Perr.) Engl.
Fagara ovalifolia Engl.

Fagara pilosiuscula Engl.

Faurea speciosa Welw.

Felicia barbellata S. Moore
Felicia hyssopifolia var. *straminea* (Hiern) Mendonça
Ficus capensis Thunb.
Ficus mallotocarpa Warb.
Ficus welwitschii Warb.
Fimbristylis obtusifolia Kunth
Fockea schinzii N. E. Br.
Funtumia latifolia Stapf
Garcinia angolensis Vesque
Gardenia jovis-tonantis (Welw.) Hiern

Geigeria passerinoides Harv.
- F. White
Odyssea paucinervis (Nees) Stapf
Duosperma angolense (C.B. Clarke) Brummitt
Machaerium lunatum (L.f.) Ducke

Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes. subsp. *aethiopicum*
Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze
Annickia chlorantha (Oliv.) Setten & Maas
Annickia pilosa (Exell) Setten & Maas
Entada arenaria Schinz subsp. *arenaria*
Entada abyssinica Steud. ex A. Rich.

Litogyne gariepina (DC.) Anderb.
Eragrostis trichophora Cross. & Durieu
Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud.
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud.
Eragrostis cilianensis (Bellardi) Vignolo
Eriosema vanderystii (De Wild.) Hauman
Erythrina abyssinica Lam. ex DC.
Euphorbia guerichiana Pax
Euphorbia tirucalli L.
Zanthoxylum leprieurii Guill. & Perr.
Zanthoxylum leprieurii Guill. & Perr.
Zanthoxylum ovatifoliolatum (Engl.) Finkelstein
Zanthoxylum pilosiusculum (Engl.) P.G. Waterman
Faurea rochetiana (A. Rich.) Chiov. ex Pic. Serm.
Felicia welwitschii (Hiern) Grau
Felicia mossamedensis (Hiern) Mendonça

Ficus sur Forssk.
Ficus sur Forssk.
Ficus cordata Thunb. subsp. *cordata*
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
Fockea multiflora K. Schum.
Funtumia africana (Benth.) Stapf
Garcinia livingstonei T. Anderson
Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. subsp. *jovis-tonantis* (Welw.) Verdc. var. *jovis-tonantis* (Welw.) Aubrév.
Geigeria ornativa O. Hoffm. subsp.

- Geissaspis mendoncae* Bak. f. *ornativa* var. *ornativa*
Humularia mendoncae (Baker f.)
P.A.Duvign. var. *mendoncae*
- Geissaspis renieri* De Wild. *Humularia renieri* (De Wild.)
P.A.Duvign.
- Germanea andongensis* Hiern *Plectranthus tenuicaulis* (Hook.f.)
J.K.Morton
- Germanea concinna* Hiern *Plectranthus tenuicaulis* (Hook.f.)
J.K.Morton
- Germanea laxiflora* Hiern *Plectranthus laxiflorus* Benth.
- Gladiolus quartinianus* A. Rich. *Gladiolus dalenii* Van Geel subsp. *dalenii*
- Gnaphalium luteo-album* L. *Pseudognaphalium luteoalbum* (L.)
Hilliard & B.L.Burt
- Guibourtia gossweileri* (M. A. Exell) Torre & Hillcoat
Guibourtia carrissoana (M.A.Exell)
J.Léonard var. *gossweileri* (M.A.Exell)
J.Léonard
- Gymnema sylvestre* R. Br. *Marsdenia sylvestris* (Retz.) P.I.Forst.
- Gymnosporia senegalensis* Lam. *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell
- Habenaria tenuifolia* Summerh. *Habenaria uhehensis* Schltr.
- Habenstretia holubi* Rolfe *Hebenstretia angolensis* Rolfe
- Hannoa clorantha* Engl. & Gilg *Quassia undulata* (Guill. & Perr.)
D.Dietr.
- Helichrysum steetzii* (Vatke) O. Hoffm. *Helichrysum kraussii* Sch.Bip.
- Hermannia kirkii* Mast. *Hermannia modesta* (Ehrenb.) Mast.
- Hippocratea africana* (Willd.) Loes *Loeseneriella africana* (Willd.) N.Hallé
var. *africana*
- Hippocratea africana* var. *richardiana* (Cambess.) N. Robson *Loeseneriella africana* (Willd.)
N.Hallé var. *richardiana* (Cambess.)
N.Hallé
- Hippocratea indica* Willd. var. *parviflora* (N. E. Br.) Blakel. *Reissantia parviflora* (N.E.Br.) N.Hallé
- Hippocratea parvifolia* N. E. Br. *Elachyptera parvifolia* (Oliv.) N.Hallé
- Homalium dolichophyllum* Gilg *Homalium letestui* Pellegr.
- Hoslundia verticillata* Vahl *Hoslundia opposita* Vahl
- Humularia megalophylla* (Harms) Duvign. *Humularia welwitschii* (Taub.)
P.A.Duvign. var. *lundaensis*
(P.A.Duvign.) Verdc.
- Hyparrhenia dissoluta* (Nees) C. E. Hubb. *Hyperthelia dissoluta* (Nees ex Steud.)
Clayton
- Hyparrhenia ruprechtii* Fourn. *Hyperthelia dissoluta* (Nees ex Steud.)
Clayton
- Hyparrhenia spectabilis* Stapf *Hyparrhenia variabilis* Stapf
- Hyphaene benguellensis* Welw. *Hyphaene petersiana* Klotzsch ex Mart.
- Hyphaene gossweileri* Furtado *Hyphaene guineensis* Schumach. &
Thonn.
- Hyphaene luandensis* Gossw. *Hyphaene guineensis* Schumach. &

- Hyphaene ventricosa* Kirk
Hyphaene welwitschii Furtado

Ipomoea stolonifera J. F. Gmel.
Isolana bruneelii De Wild.
Jacquesfelia dinteri (Pilg.) Phipps
Jardinia congoensis Franch. ex Hack.
Jasminum mauritianum Boj.

Jatropha pseudoglandulifera Pax
Juncellus laevigatus C.B. Clarke

Juncus maritimus Lam.
Kalaharia uncinata var. *hirsuta*

Kalanchoe dangeardii Hamet

Kigelia pinnata (Jacq.) DC.
Klainedoxa lanceifolia Vermeesen
Kyllinga triceps Rottb.
Landolphia chylorrhiza (K. Schum.) Stapf
Landolphia parvifolia var. *johnstonii* (A. Chev.) Pichon
Landolphia parvifolia var. *thollonii* (Dew.) Pichon
Lissochilus calopecterus Rchb. f.

Lonchocarpus griffonianus (Baill.) Dunn.
Lonchocarpus nelsii (Schinz) Schinz ex Heering & Grimme
Lotus mossamedensis Welw. ex Bak.
Loudetia simplex var. *gracilis* (Rendle) C. E. Hubb.

Ludwigia adscendens (L.) Hara var. *diffusa* (Forsk.) Hara

Macaranga gillettii De Wild.
Macaranga rosea Pax
Maerua welwitschii Gilg & Benedict

Magnistipula eglanulosa (Greenw.) R. Graham.
Maranthes polyandra subsp. *floribunda* (Bak.) Prance

Mariscus umbellatus Vahl
Markhamia sessilis Sprague
Markhamia stenocarpa K. Schum.
- Thonn.
Hyphaene petersiana Klotzsch ex Mart.
Hyphaene guineensis Schumach. & Thonn.

Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.
Isolona hexaloba (Pierre) Engl. & Diels
Danthoniopsis dinteri (Pilg.) C.E.Hubb.
Phacelurus gabonensis (Steud.) Clayton
Jasminum fluminense Vell. subsp. *fluminense*
Jatropha spicata Pax
Cyperus laevigatus L. subsp. *laevigatus*
Juncus rigidus Desf.
Rothea uncinata (Schinz) P.P.J.Hermen & Retief
Kalanchoe velutina Welw. ex Britten subsp. *dangeardii* (Raym.-Hamet) R.Fern.

Kigelia africana (Lam.) Benth.
Klainedoxa gabonensis Pierre ex Engl.
Kyllinga tenuifolia Steud.
Landolphia thollonii Dewèvre
Landolphia dewevrei Stapf

Landolphia thollonii Dewèvre

Eulophia speciosa (R.Br. ex Lindl.) Bolus

Millettia griffoniana Baill.
Philenoptera nelsii (Schinz) Schrire

Lotus arabicus L.

Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb.

Ludwigia adscendens (L.) H.Hara subsp. *diffusa* (Forsk.) P.H.Raven

Macaranga poggei Pax
Macaranga schweinfurthii Pax
Maerua buxifolia (Welw. ex Oliv.) Gilg & Gilg-Ben.

Magnistipula sapinii De Wild.

Maranthes floribunda (Baker) F.White

Cyperus cylindrostachyus Boeck.
Markhamia tomentosa (Benth.) K.Schum.
Markhamia zanzibarica (Bojer ex DC.)

- Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell
Melia bombolo Welw. ex C. DC. (*non M. dubia* Cav. *sensu* Stanner)
Melia dubia Cav.
Memecylon sapinii De Wild.
Mesembryanthemum dactylinum Welw. ex Oliv.
Mesembryanthemum dimorphum Welw. ex Oliv.
Microgramma owariensis (Desv.) Alston
Millettia dura Cavaco
Mitragyna ciliata Aubrey. & Pellegr.
Mitragyna macrophylla Hiern
Mitragyna stipulosa O. Kuntze
Monechma scabridum (S. Moore) Clarke

Monopetalanthus richardsiae J. Léonard

Mostuea gossweileri Cavaco
Nauclea latifolia Smith
Neomullera welwitschii Briq.
Neorautanenia pseudopachyrhiza (Harms) Milne-Redhead
Notholaena inaequalis Kuntze
Nuxia angolensis Gilg
Nymphaea caerulea Savigny

Nymphaea calliantha Conard

Nymphaea maculata Schum.
Olax viridis Oliv.
Opilia angolensis Exell & Mendonça
Opophytum dactylinum (Welw. ex Oliv.) N. E. Br.
Oxystigma mafuta De Wild.
Pachystela brevipes (Bak.) Baill ex Engl.

Panicum frederici Rendle
Panicum fulgens Stapf
Parinari capensis var. *latifolia* Oliv.

Parinari excelsa sensu Hiern
Parinari gabunensis Engl.
Parinari pumila Mildbr.
Parinari verdickii De Wild.
Paspalum scrobiculatum L. var. *commersonii* Stapf
Pavetta assimilis Sond.
- K.Schum.
Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes.
Melia azedarach L.

Melia azedarach L.
Warneckea sapinii (De Wild.) Jacq.-Fél.
Mesembryanthemum cryptanthum Hook.f.

Psilocaulon dimorphum (Welw. ex Oliv.) N.E.Br.
Microgramma lycopodioides (L.) Copel.
Millettia eetveldeana (Micheli) Hauman
Hallea ledermannii (K.Krause) Verdc.
Hallea stipulosa (DC.) J.-F. Leroy
Hallea stipulosa (DC.) J.-F. Leroy
Monechma depauperatum (T.Anderson) C.B.Clarke
Aphanocalyx richardsiae (J.Léonard) Wieringa
Mostuea brunonis Didr. var. *brunonis*
Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce
Plectranthus welwitschii (Briq.) Codd
Neorautanenia mitis (A.Rich.) Verdc.

Cheilanthes inaequalis (Kunze) Mett.
Nuxia congesta R.Br. ex Fresen.
Nymphaea nouchali Burm.f. var. *caerulea* (Savigny) Verdc.
Nymphaea nouchali Burm.f. var. *caerulea* (Savigny) Verdc.
Nymphaea heudelotii Planch.
Olax gambecola Baill.
Opilia campestris Engl. var. *campestris*
Mesembryanthemum cryptanthum Hook.f.

Oxystigma buchholzii Harms
Symsepalum brevipes (Baker) T.D.Penn.
Panicum brazzavillense Franch.
Panicum nervatum (Franch.) Stapf
Parinari capensis Harv. subsp. *capensis*
Parinari excelsa Sabine
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance
Parinari capensis Harv. subsp. *capensis*
Parinari excelsa Sabine
Paspalum scrobiculatum L. var. *scrobiculatum*
Pavetta gardeniifolia A. Rich. var.

- Pavetta termitaria* var. *pubescens* Burm. *Pavetta gardeniifolia* A.Rich. var. *subtomentosa* K.Schum.
Paxia myriantha Pierre *Rourea myriantha* Baill.
Pentadesma leptonema Pierre *Pentadesma butyracea* Sabine
Pentadesma parviflora Exell *Mammea africana* Sabine
Perotis latifolia Ait. *Perotis indica* (L.) Kuntze
Peucedanum fraxinifolium Hiern *Steganotaenia araliacea* Hochst.
Phialodiscus unijugatus (Bak.) Radlk *Blighia unijugata* Baker
Philippia benguellensis (Welw. ex Engl.) Britten *Erica benguellensis* (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. var. *benguellensis*
Phyllanthus capillaris Schum. & Thonn. *Phyllanthus nummulariifolius* Poir. var. *capillaris* (Schumach. & Thonn.) Radcl.-Sm.

Phyllanthus guineensis Pax *Phyllanthus ovalifolius* Forssk.
Phyllogeiton discolor (Klotzsch) Herzog *Berchemia discolor* (Klotzsch) Hemsl.
Physedra heterophylla Hook. f. *Coccinia barteri* (Hook.f.) Keay
Physostigma mesopontica Taub. var. *baumii* Harms *Physostigma mesoponticum* Taub.
Piptadenia africana Hook. f. *Piptadeniastrum africanum* (Hook.f.) Brenan

Piptostachya inamoena (K. Schum.) Phipps *Zonotriche inamoena* (K. Schum.) Clayton

Pittosporum rhodesicum Cufodontis *Pittosporum viridiflorum* Sims
Platycerium angolense Welw. *Platycerium elephantotis* Schweinf.
Polyalthia suaveolens Engl. & Diels *Greenwayodendron suaveolens* (Engl. & Diels) Verdc. subsp. *suaveolens* var. *suaveolens*

Polygonum lanigerum R. Br. *Persicaria lanigera* (R.Br.) Soják
Popowia klainii Engl. var. *lastoursvillensis* (Pell.) Thomas *Monanthes klainii* (Engl.) Verdc. var. *lastoursvillensis* (Pellegr.) Verdc.
Popowia oliverana Exell & Mendonça *Monanthes parvifolia* (Oliv.) Verdc.

Prevostea lucida R. Good *Calycobolus heudelotii* (Baker ex Oliv.) Heine subsp. *heudelotii*

Protea tricophylla Engl. & Gilg *Protea lemairei* De Wild. subsp. *tricophylla* (Engl. & Gilg) Beard

Protea welwitschii Engl. subsp. *meliadora* *Protea welwitschii* Engl. *Protea welwitschii* Engl.

Protea welwitschii Engl. subsp. *welwitschii* *Protea welwitschii* Engl.

Psiadia lyciodes Hiern *Pluchea lycioides* (Hiern) Merxm.
Pteridium centrali-africanum (Hiern) Alston *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn subsp. *centrali-africanum* Hieron.

Pterocarpus antunesii (Taub.) Harms *Pterocarpus lucens* Lepr. ex Guill. & Perr. subsp. *antunesii* (Taub.) Rojo

Quisqualis exannulata (O. Hoffm.) Exell *Combretum exannulatum* (O.Hoffm.) Engl. & Diels

- Quisqualis falcata* Welw.
- Reissantia parvifolia* (Oliv.) N. Hallé
Rhaphia gossweileri Burret
Rhopalopilium marquesii (Engl.) Engl.
- Rhus anchietae* Fic. & Hiern
- Rhus quartiniana* A. Rich.
Rhus suffruticosa Meikle
- Rhus tenuinervis* Engl.
Rhynchelytrum amethysteum (Franch.) Chiov.
Rhynchelytrum bellespicatum (Rendle) Stapf & C. E. Hubb.
Rhynchelytrum eylesii Stapf et Hubb.
Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubb.
- Rhynchelytrum setifolium* (Stapf) Chiov.
Rhynchelytrum subglabrum (Mez.) Stapf & Hubb.
Rhynchelytrum villosum (Parl.) Chiov.
- Ricinodendron africanum* Mull. Arg.
- Ricinodendron rautanenii* Schinz
- Rinorea ardisiiflora* (Welw.) O. Kuntze
- Rottboellia exaltata* L. f.
- Roureopsis obliquifoliolata* (Gilg) Schellenberg
Royena palens Thunb.
Salix subserrata Willd.
Sapium cornutum Pax
- Sapium oblongifolium* (Mull. Arg.) Pax
- Sarcocephalus esculentus* Afz. ex Sabine
- Schizachyrium semiberbe* Nees
- Schizoglossum baumii* Schlechter ex N. E. Br.
- Combretum falcatum* (Welw. ex Hiern) Jongkind
Elachyptera parvifolia (Oliv.) N.Hallé
Raphia matombe De Wild.
Pentarrhopalopilium marquesii (Engl.) Hiepko
Searsia anchietae (Ficalho & Hiern ex Hiern) Moffett forma *anchietae*
Searsia quartiniana (A. Rich.) A.J.Mill.
Searsia anchietae (Ficalho Hiern ex Hiern) Moffett forma *anchietae*
Searsia tenuinervis (A.Rich.) A.J. Mill.
Melinis amethyste (Franch.) Zizka
Melinis longiseta (A.Rich.) Zizka subsp. *bellespicata* (Rendle) Zizka
Melinis subglabra Mez
Melinis repens (Willd.) Zizka subsp. *Repens*
Melinis nervigulumis (Franch.) Zizka
Melinis subglabra Mez
Melinis repens (Willd.) Zizka subsp. *grandiflora* (Hochst.) Zizka
Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. *africanum* (Müll. Arg.) J.Léonard
Schinziophyton rautanenii (Schinz) Radcl.-Sm.
Rinorea angustifolia (Thouars) Baill. subsp. *ardisiiflora* (Oliv.) Grey-Wilson
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton
Rourea obliquifoliolata Gilg
Diospyros pallens (Thunb.) F.White
Salix mucronata Thunb.
Sclerocroton cornutus (Pax) Kruijt & Roebers
Sclerocroton oblongifolius (Müll. Arg.) Kruijt & Roebers
Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce
Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston
Aspidoglossum masaicum (N.E.Br.) Kupicha

- Schrebera welwitschii* Gilg
Scleria prophyllata Nelmes
Secamone platystigma K. Schum.
Selaginella capensis (A. Br.) Hieron
Sersalisia buluensis Greves

Setaria aequalis Stapf
Setaria chevalieri Stapf

Seyherella mayumbensis (Greves) Oubr. & Pellegr.
Smilax kraussiana Meisn.
Sorindeia simplicifolia (G. Don) Exell

Spiropetalum heterophyllum (Bak.) Gilg
Sporobolus barbigerus Franch
Sporobolus mobingiensis Vanderyst
Staudtia gabonensis Warb.

Staudtia stipitata Warb.

Stenandriopsis guineensis (Nees) R. Benoist
Stoebe cinerea Thunb.
Strombosia glaucescens Engl.
Strychnos ligustroides Gossw.
Strychnos lokua A.Rich.
Strychnos stuhlmannii Gilg
Strychnos welwitschii Gilg
Sutera burkeana Hiern

Sylitra angolensis Bak.

Symphonia gabonensis (Vesque) Pierre
Swartzia madagascariensis (Taub.) Desv.

Tamarix angolensis Niedenzn
Tarenna flavo-fusca (K. Schum.) S. Moore
Teclea grandifolia Engl.
Teclea verdoorniana Exell & Mendonça

Tetracera marquesii Gilg
Trachypogon thollonii (French.) Stapf
Trapa bispinosa Roxb.

Trema guineensis Ficalho
Trianthema pentandra L.
- Schrebera alata* (Hochst.) Welw.
Scleria poaeoides Ridl.
Secamone africana (Oliv.) Bullock
Selaginella caffrorum (Milde) Hieron
Pachystela buluensis (Greves) Aubrév. & Pellegr.
Setaria homonyma (Steud.) Chiov.
Setaria megaphylla (Steud.) T.Durand & Schinz
Zeyherella mayumbensis (Greves) Aubrév. & Pellegr.
Smilax anceps Willd.
Sorindeia juglandifolia (A.Rich.) Planch. ex Oliv.
Rourea solanderi Baker
Sporobolus subtilis Kunth
Sporobolus congoensis Franch.
Staudtia kamerunensis Warb. var. *gabonensis* (Warb.) Fouilloy
Staudtia kamerunensis Warb. var. *gabonensis* (Warb.) Fouilloy
Stenandrium guineense (Nees) Vollesen
Seriphium cinereum L.
Strombosia pustulata Oliv.
Strychnos henningsii Gilg
Strychnos spinosa Lam.
Strychnos potatorum L.f.
Strychnos floribunda Gilg
Jamesbrittenia burkeana (Benth.) Hilliard
Ptycholobium biflorum (E.Mey.) Brummitt subsp. *angolense* (Baker) Brummitt
Symphonia globulifera L.f.
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. & Wiersema
Tamarix usneoides E.Mey. ex Bunge
Tarenna fuscoflava (K.Schum.) S.Moore
Vepris grandifolia (Engl.) Mziray
Vepris verdoorniana (Exell & Mendonça) Mziray
Tetracera poggei Gilg
Trachypogon spicatus (L.f.) Kuntze
Trapa natans L. var. *bispinosa* (Roxb.) Makino
Trema orientalis (L.) Blume
Zaleya pentandra (L.) C.Jeffrey

- Tricalysia suffruticosa* Hutch.
Tricholaena delicatula Stapf & Hubb.
- Typha australis* Schum. & Thonn.
Urochloa bolbodes (Steud.) Stapf
- Vellozia squarrosa* Welw.
Vellozia stenophylla Welw.
- Vernonia kreismannii* Welw.
- Vernonia macrocyanus* O. Offm.
- Vetiveria nigriflora* (Benth.) Stapf
- Vitex amboniensis* Gurke
- Vogelia africana* Lam.
Welwitschia bainesii (Hook.f.) Carr.
Wissadula amplissima (L.) R. E. Fries
Xylopia brieyi De Wild.
Xylopia gossweileri Exell
Xylopia vallonii Chipp ex Hutch. & Dalz.
Zostera nana Roth.
- Sericanthe suffruticosa* (Hutch.) Robbr.
Tricholaena monachne (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.
Typha domingensis (Pers.) Steud.
Urochloa oligotricha (Fig. & De Not.) Henrard
Xerophyta squarrosa Baker
Xerophyta stenophylla Baker
- Vernonia exsertiflora* Baker var. *exsertiflora*
Linzia gerberiformis (Oliv. & Hiern) H. Rob. subsp. *macrocyanus* (O.Offm.) Isawumi
Chrysopogon nigriflorus (Benth.) Veldkamp
Vitex ferruginea Schumach. & Thonn. subsp. *ferruginea*
Dyerophytum africanum (Lam.) Kuntze
Welwitschia mirabilis Hook.f.
Wissadula rostrata (Schumach.) Hook f.
Xylopia hypolampra Mildbr.
Xylopia rubescens Oliv.
Xylopia parviflora (A.Rich.) Benth.
Nanozostera noltii (Hornem.) Toml. & Posl.

LISTA B – Táxones mencionados na Carta Fitogeográfica de Angola (coluna da esquerda) cujos nomes científicos sofreram alteração (coluna da direita), por ordem alfabética dos segundos

<i>Nomes científicos constantes</i> <i>No livro</i>	<i>Nome aceite</i>
<i>Acacia giraffae</i> Burch.	<i>Acacia erioloba</i> E. Mey.
<i>Acacia tristis</i> Welw. ex Oliv.	<i>Acacia hebeclada</i> DC. subsp. <i>tristis</i> (Welw. ex Oliv.) A.Schreib.
<i>Acacia heteracantha</i> Burch.	<i>Acacia tortilis</i> (Forssk.) Hayne subsp. <i>heteracantha</i> (Burch.) Brenan
<i>Acalypha paniculata</i> Miq.	<i>Acalypha racemosa</i> Wall. ex Baill.
<i>Adenodolichos anchietae</i> (Hiern) Harms	<i>Adenodolichos rhomboideus</i> (O.Hoffm.) Harms var. <i>rhomboideus</i>
<i>Adenolobus mossamedensis</i> Torre & Hillcoat	<i>Adenolobus pechuelii</i> (Kuntze) Torre & Hillc. subsp. <i>mossamedensis</i> (Torre & Hillc.) Brummitt & J.H.Ross
<i>Adiantum mettenii</i> Kuhn	<i>Adiantum soboliferum</i> Hook.
<i>Adiantum soboliferum</i> Wall	<i>Adiantum soboliferum</i> Hook.
<i>Aframomum albo-violaceum</i> Ridl.	<i>Aframomum alboviolaceum</i> (Ridl.) K.Schum.
<i>Aframomum biauriculatum</i> K. Schum.	<i>Aframomum alboviolaceum</i> (Ridl.) K.Schum.
<i>Aframomum stipulatum</i> K. Schum.	<i>Aframomum alboviolaceum</i> (Ridl.) K.Schum.
<i>Afrosersalisia cerasifera</i> (Welw.) Aubrèv.	<i>Synsepalum cerasiferum</i> (Welw.) T.D. Penn.
<i>Afzelia zenkeri</i> Harms	<i>Afzelia pachyloba</i> Harms
<i>Aizoon mossamedense</i> Welw. ex Oliv	<i>Aizoanthemum mossamedense</i> Welw. ex Oliv.) Friedrich
<i>Albizia ealaensis</i> De Wild.	<i>Albizia adianthifolia</i> (Schumach.) W.Wight var. <i>intermedia</i> (De Wild. & T.Durand) Villiers
<i>Albizia gummifera</i> var. <i>ealaensis</i> (De Wild.) Brenan	<i>Albizia adianthifolia</i> (Schumach.) W.Wight var. <i>intermedia</i> (De Wild. & T.Durand) Villiers
<i>Albizia intermedia</i> De Wild. & Dur.	<i>Albizia adianthifolia</i> (Schumach.) W.Wight var. <i>intermedia</i> (De Wild. & T.Durand) Villiers
<i>Albizia anthelmintica</i> A. Brogn.	<i>Albizia anthelmintica</i> Brongn.
<i>Albizia anthelmintica</i> var. <i>australis</i> Bak. f.	<i>Albizia anthelmintica</i> Brongn.
<i>Albizia angolensis</i> Welw. ex Oliv.	<i>Albizia ferruginea</i> (Guill. & Perr.) Benth.
<i>Albizia glaberrima</i> var. <i>glaberrima</i> Brenan	<i>Albizia glaberrima</i> (Schumach. & Thonn.) Benth. var. <i>glaberrima</i>
<i>Albizia glabrescens</i> var. <i>angolensis</i> Bak. f.	<i>Albizia glaberrima</i> (Schumach. & Thonn.) Benth. var. <i>glaberrima</i>

- Albizia tanganykensis* Bak. f.
Alstonia gillettii De Wild.
Alstonia gillettii var. *laurentii*
Anchomanes dubius Schott
Diectomis fastigiata H. B. & K.
Andropogon gayanus var. *squamulatus* (Hochst.) Stapf
Andropogon schirensis Hochst.

Andropogon schirensis var. *angustifolius*
 Stapf
Anisophyllea gossweileri Engl. & v. Brehm.
Anisophyllea fruticulosa Engl. & Gilg

Enantia chlorantha Oliv.

Enantia pilosa Exell
Annona arenaria Thonn.

Annonidium friesianum Exell

Antiaris welwitschii Engl.

Monopetalanthus richardsiae J. Léonard

Apodytes dimiata E. Mey
Aristida congesta Roem. & Schult.

Aristida welwitschii Rendle

Aristida graciliflora Pilger

Arthrocnemum glaucum (Delile) Ungern-Sternb.

Asparagus sprengeri Regel.
Schizoglossum baumii Schlechter ex N. E. Br.

Asplenium adiantoides (L.) C. Chr. (*sensu*
 Barbosa, non C. Chr.)
Avicennia africana P. Beauv.
Balanites mayombensis Exell

Barleria prionitoides Engl.

Bauhinia macrantha Oliv.
- Albizia tanganyicensis* Baker f.
Alstonia congensis Engl.
Alstonia congensis Engl.
Anchomanes difformis (Blume) Engl.
Andropogon fastigiatus Sw.
Andropogon gayanus Kunth var.
polycladus (Hack.) Clayton
Andropogon schirensis Hochst. ex A.
 Rich.
Andropogon schirensis Hochst. ex A.
 Rich.
Anisophyllea boehmii Engl.
Anisophyllea quangensis Engl. ex
 Henriq.
Annickia chlorantha (Oliv.) Setten &
 Maas
Annickia pilosa (Exell) Setten & Maas
Annona senegalensis Pers. subsp.
oulotricha Le Thomas
Anonidium mannii (Oliv.) Engl. & Diels
 var. *brieyi* (De Wild.) R.E.Fr.
Antiaris toxicaria Lesch. subsp.
welwitschii (Engl.) C.C.Berg var.
welwitschii
Aphanocalyx richardsiae (J.Léonard)
 Wieringa
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn.
Aristida congesta Roem. & Schult.
 subsp. *congesta*
Aristida junciformis Trin. & Rupr.
 subsp. *welwitschii* (Rendle)
 Melderis
Aristida stipitata Hack. subsp.
graciliflora (Pilg.) Melderis
Arthrocnemum macrostachyum
 (Moric.) K.Koch
Asparagus aethiopicus L.
Aspidoglossum masaicum (N.E.Br.)
 Kupicha
Asplenium aethiopicum (Burm.f.)
 Bech.
Avicennia germinans (L.) L.
Balanites wilsoniana Dawe & Sprague
 var. *mayumbensis* (Exell) Sands
Barleria prionites L. subsp.
prionitoides (Engl.) Brummitt &
 Wood
Bauhinia petersiana Bolle subsp.
macrantha (Oliv.) Brummitt &

- Phyllogeiton discolor* (Klotzsch) Herzog
Bergia prostrata Schinz
Bersama acutidens Welw. ex Hiern

Byophytum sensitivum (L.) DC.
Blepharis boerhaviifolia Pers.

Phialodiscus unijugatus (Bak.) Radlk
Swartzia madagascariensis (Taub.) Desv.

Bombax reflexum Sprague
Brachystegia glaberrima R. E. Fries
Brachystegia glaucescens Burtt Davy & Hutch.
Brachystegia hockii De Wild.
Brachystegia lujae De Wild.
Brachystegia spiciformis var. *latifoliolata* Hoyle
Adina microcephala (Del.) Hiern

Brillantaisia patula T. And.
Brillantaisia coleotricha C.B.Cl. – erro tipográfico, deve ler-se.....>
Prevostea lucida R. Good

Canavalia maritima (Aubl.) Urb.
Capparis subglabra (Oliv.) Gilg & Benedict

Cardiospermum grandiflorum var. *elegans* (Kunth) Hiern
Cassipourea gerrardii Alston
Celtis kraussiana Bernh.
Celtis durandii Engl.
Celtis bequartii De Wild .
Celtis dubia De Wild.
Celtis soyauxii Engl.
Celtis brownii Rendle
Celtis prantlii Priemer
Cassia huillensis Mendonça & Torre

Notholaena inaequalis Kuntze
Chloris pubescens Wawra & Peyr.
Chlorophytum homblei De Wild

Chrysobalanus ellipticus Soland ex Sabine
Chrysobalanus orbicularis Schum.
Vetiveria nigriflora (Benth.) Stapf

Chytranthus welwitschii Engl.
- J.H.Ross
Berchemia discolor (Klotzsch) Hemsl.
Bergia pentheriana Keissl.
Bersama abyssinica Fresen. subsp. *abyssinica*
Biophytum helenae Buscal. & Muschl.
Blepharis maderaspatensis (L.) B. Heyne ex Roth
Blighia unijugata Baker
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. & Wiersema
Bombax buonopozense P.Beauv.
Brachystegia longifolia Benth.
Brachystegia microphylla Harms

Brachystegia spiciformis Benth.erro
Brachystegia spiciformis Benth.
Brachystegia spiciformis Benth.
Breonadia salicina (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
Brillantaisia owariensis P.Beauv.
Bulbostylis coleotricha (Hochst. ex A. Rich.) C.B.Clarke
Calycobolus heudelotii (Baker ex Oliv.) Heine subsp. *heudelotii*
Canavalia rosea (Sw.) DC.
Capparis sepiaria L. var. *subglabra* (Oliv.) De Wolf
Cardiospermum grandiflorum Sw.

Cassipourea malosana (Baker) Alston
Celtis africana Burm.f.
Celtis gomphophylla Baker
Celtis mildbraedii Engl.
Celtis mildbraedii Engl.
Celtis mildbraedii Engl.
Celtis philippensis Blanco
Celtis philippensis Blanco
Chamaecrista huillensis (Mendonça & Torre) Lock
Cheilanthes inaequalis (Kunze) Mett.
Chloris flabellata (Hack.) Launert
Chlorophytum blepharophyllum Schweinf. ex Baker
Chrysobalanus icaco L. subsp. *icaco*
Chrysobalanus icaco L. subsp. *icaco*
Chrysopogon nigriflorus (Benth.) Veldkamp
Chytranthus carneus Radlk.

- Cleome welwitschii* Exell
Physedra heterophylla Hook.f.
Coffea welwitschii Pierre
Combretum laxiflorum Welw. ex M.A.Laws.
Combretum mechowianum O. Offm.
Quisqualis exannulata (O. Hoffm.) Exell
Quisqualis falcata Welw.
Cordia chrysocarpa Bak.
Cordia ovalis R. Br.
Cordia rothii Roem. & Schult.
Croton zambesiacus Müll. Arg.
Cryptosepalum pseudotaxus Bak. f.
Cryptosepalum crassiusculum Duvign.
Cryptosepalum curtisiorum Johnst.
Cryptosepalum maraviense subsp. *curtisiorum* (Johnst.) Duvign. & Brenan
Cuviera angolensis Welw.
Cyperus maritimus Poir.
Mariscus umbellatus Vahl
Juncellus laevigatus C.B. Clarke
Cissus adenocaulis Steud. ex A. Rich.
Cissus currori Hook.f.
Cissus stipulacea (Bak.) Planch.
Cissus uter Exell & Mendonça
Daniellia oliveri Hutch. & Dalz.
Jacquesfelixia dinteri (Pilg.) Phipps
Davallia vogelii Hook.
Dichanthium papillosum (Hochst.) Stapf
Dichapetalum ellipticum R. E. Br.
Dichapetalum venenatum (Hook.) Engl. (aff. *D. cymosum* Engl. & Gilg)
Digitaria milangiana subsp. *eylisiana*
Cleome elegantissima Briq.
Coccinia barberi (Hook.f.) Keay
Coffea canephora Pierre ex Froehner
Combretum celastroides Welw. ex M.A.Lawson subsp. *laxiflorum* (Welw. ex M.A.Lawson) Exell
Combretum collinum Fresen.
Combretum exannulatum (O.Hoffm.) Engl. & Diels
Combretum falcatum (Welw. ex Hiern) Jongkind
Cordia millenii Baker
Cordia monoica Roxb.
Cordia sinensis Lam.
Croton gratissimus Burch. var. *gratissimus*
Cryptosepalum exfoliatum De Wild. subsp. *pseudotaxus* (Baker f.) P.A.Duvign. & Brenan
Cryptosepalum maraviense Oliv.
Cryptosepalum maraviense Oliv.
Cryptosepalum maraviense Oliv.
Cuviera longiflora Hiern
Cyperus crassipes Vahl
Cyperus cylindrostachyus Boeck.
Cyperus laevigatus L. subsp. *laevigatus*
Cyphostemma adenocaulis (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
Cyphostemma currori (Hook.f.) Desc.
Cyphostemma stipulaceum (Baker) Desc.
Cyphostemma uter (Exell & Mendonça) Desc.
Daniellia alsteeniana P.A.Duvign.
Danthoniopsis dinteri (Pilg.) C.E.Hubb.
Davalia denticulata (Burm. f.) Mett. ex Kuhn
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf var. *papillosum* (Hochst. ex A.Rich.) de Wet & Harlan
Dichapetalum bangii (Didr.) Engl.
Dichapetalum cymosum (Hook.) Engl.
Digitaria milangiana (Rendle) Stapf

(Rendle) Stapf & Henrard.

Royena palens Thunb.

Diospyros undabunda Hiern ex Greves

Disperma angolensis C. B. Clarke

Vogelia africana Lam.

Reissantia parvifolia (Oliv.) N. Hallé

Elyonurus argenteus Nees

Bequaertiodendron megalismontanum (Sond.)

Heine & J. H. Hemsley

Chrysophyllum argyrophyllum Hiern

Entadopsis abyssinica (Steud. ex A. Rich.)

Gilbert & Boutique

Entada nana Harms

Eragrostis major Host

Eragrostis fascicularis Trin.

Eragrostis boehmii Hack.

Eragrostis atherstonei Stapf

Philippia benguellensis (Welw. ex Engl.) Britten

Eriosema velutinum Bak. f. & Haydon

Erythrina tomentosa R. Br.

Lissochilus calopterus Rchb. f.

Euphorbia frutescens N. E. Br.

Euphorbia rhipsaloides Welw.

Acacia albida Del.

Faurea speciosa Welw.

Aster confusus Harv.

Felicia hyssopifolia var. *straminea* (Hiern)

Mendonça

Felicia barbellata S. Moore

Ficus welwitschii Warb.

Ficus capensis Thunb.

Ficus mallotocarpa Warb.

Fimbristylis obtusifolia Kunth

Fockea schinzii N. E. Br.

Funtumia latifolia Stapf

Garcinia angolensis Vesque

Diospyros pallens (Thunb.)

F.White

Diospyros pseudomespilus Mildbr.

subsp. *undabunda* (Hiern ex Greves)

F.White

Duosperma angolense (C.B.Clarke)

Brummitt

Dyerophytum africanum (Lam.) Kuntze

Elachyptera parvifolia (Oliv.) N.

Hallé

Elyonurus muticus (Spreng.) Kuntze

Englerophytum magalismontanum

(Sond.) T.D.Penn.

Englerophytum magalismontanum

(Sond.) T.D.Penn.

Entada abyssinica Steud. ex A.Rich.

Entada arenaria Schinz subsp. *arenaria*

Eragrostis cilianensis (Bellardi)

Vignolo

Eragrostis prolifera (Sw.) Steud.

Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud.

Eragrostis trichophora Cross. &

Durieu

Erica benguellensis (Welw. ex Engl.)

E.G.H.Oliv. var. *benguellensis*

Eriosema vanderystii (De Wild.)

Hauman

Erythrina abyssinica Lam. ex DC.

Eulophia speciosa (R.Br. ex Lindl.)

Bolus

Euphorbia guerichiana Pax

Euphorbia tirucalli L.

Faidherbia albida (Delile) A. Chev.

Faurea rochetiana (A.Rich.) Chiov. ex

Pic. Serm.

Felicia hirsuta DC.

Felicia mossamedensis (Hiern)

Mendonça

Felicia welwitschii (Hiern) Grau

Ficus cordata Thunb. subsp. *cordata*

Ficus sur Forssk.

Ficus sur Forssk.

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl

Fockea multiflora K.Schum.

Funtumia africana (Benth.) Stapf

Garcinia livingstonei T.Anderson

- Gardenia jovis-tonantis* (Welw.) Hiern
- Geigeria passerinoides* Harv.
- Gladiolus quartinianus* A. Rich.
- Chrysanthemum segetum* L.
- Polyalthia suaveolens* Engl. & Diels
- Guibourtia gossweileri* (M. A. Exell) Torre & Hillcoat
- Copaifera coleosperma* Benth.
- Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell
- Habenaria tenuifolia* Summerh.
- Mitragyna ciliata* Aubrey. & Pellegr.
- Mitragyna macrophylla* Hiern
- Mitragyna stipulosa* O. Kuntze
- Hebenstretia holubi* Rolfe
- Helichrysum steetzii* (Vatke) O. Hoffm.
- Hermannia kirkii* Mast.
- Berkheyopsis angolensis* O. Hoffm.
- Homalium dolichophyllum* Gilg
- Hoslundia verticillata* Vahl
- Geissaspis mendoncae* Bak. f.
- Geissaspis renieri* De Wild.
- Humularia megalophylla* (Harms) Duvign.
- Hyparrhenia spectabilis* Stapf
- Hyparrhenia dissoluta* (Nees) C. E. Hubb.
- Hyparrhenia ruprechtii* Fourr.
- Hyphaene gossweileri* Furtado
- Hyphaene luandensis* Gossw.
- Hyphaene welwitschii* Furtado
- Gardenia ternifolia* Schumach. & Thonn. subsp. *jovis-tonantis* (Welw.) Verdc. var. *jovis-tonantis* (Welw.) Aubrév.
- Geigeria ornativa* O.Hoffm. subsp. *ornativa* var. *ornativa*
- Gladiolus dalenii* Van Geel subsp. *dalenii*
- Glebionis segetum* (L.) Fourr.
- Greenwayodendron suaveolens* (Engl. & Diels) Verdc. subsp. *suaveolens* var. *suaveolens*
- Guibourtia carrissoana* (M.A.Exell) J.Léonard var. *gossweileri* (M.A.Exell) J.Léonard
- Guibourtia coleosperma* (Benth.) J.Léonard
- Gymnosporia senegalensis* (Lam.) Loes.
- Habenaria uhehensis* Schltr.
- Hallea ledermannii* (K.Krause) Verdc.
- Hallea stipulosa* (DC.) J.-F.Leroy
- Hallea stipulosa* (DC.) J.-F.Leroy
- Hebenstretia angolensis* Rolfe
- Helichrysum kraussii* Sch.Bip.
- Hermannia modesta* (Ehrenb.) Mast.
- Hirpicium gorterioides* (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. *gorterioides*
- Homalium letestui* Pellegr.
- Hoslundia opposita* Vahl
- Humularia mendoncae* (Baker f.) P.A.Duvign. var. *mendoncae*
- Humularia renieri* (De Wild.) P.A.Duvign.
- Humularia welwitschii* (Taub.) P.A.Duvign. var. *lundaensis* (P.A.Duvign.) Verdc.
- Hyparrhenia variabilis* Stapf
- Hyperthelia dissoluta* (Nees ex Steud.) Clayton
- Hyperthelia dissoluta* (Nees ex Steud.) Clayton
- Hyphaene guineensis* Schumach. & Thonn.
- Hyphaene guineensis* Schumach. & Thonn.
- Hyphaene guineensis* Schumach. & Thonn.

- Hyphaene benguellensis* Welw.
Hyphaene ventricosa Kirk
Ipomoea stolonifera J. F. Gmel.
Isolana bruneelii De Wild.
Sutera burkeana Hiern
Jasminum mauritanum Boj.
Jatropha pseudoglandulifera Pax
Juncus maritimus Lam.
Kalanchoe dangeardii Hamet
- Canthium gracile* Hiern
Canthium gueinzii Sond.
Canthium hispidum Benth.
Kigelia pinnata (Jacq.) DC.
Kyllinga triceps Rottb.
Klainedoxa lanceifolia Vermeesen
Ancistrophyllum secundiflorum Wendl.
- Landolphia parvifolia* var. *johnstonii* (A. Chev.) Pichon
Landolphia chylorrhiza (K. Schum.) Stapf
Landolphia parvifolia var. *thollonii* (Dew.) Pichon
Vernonia macrocyanus O. Offm.
Epaltes gariepina (DC.) Steetz
- Hippocratea africana* (Willd.) Loes.
Hippocratea africana var. *richardiana* (Cambess.) N. Robson
Lotus mossamedensis Welw. ex Bak.
Loudetia simplex var. *gracilis* (Rendle) C. E. Hubb.
Ludwigia adscendens (L.) Hara var. *diffusa* (Forsk.) Hara
Macaranga gillettii De Wild.
Macaranga rosea Pax
Drepanocarpus lunatus (L. f.) G. F. W. Mey.
Maerua welwitschii Gilg & Benedict
- Hyphaene petersiana* Klotzsch ex Mart.
Hyphaene petersiana Klotzsch ex Mart.
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.
Isolona hexaloba (Pierre) Engl. & Diels
Jamesbrittenia burkeana (Benth.) Hilliard
Jasminum fluminense Vell. subsp. *fluminense*
Jatropha spicata Pax
Juncus rigidus Desf.
Kalanchoe velutina Welw. ex Britten subsp. *dangeardii* (Raym.-Hamet) R.Fern.
Keetia gracilis (Hiern) Bridson
Keetia gueinzii (Sond.) Bridson
Keetia hispida (Benth.) Bridson
Kigelia africana (Lam.) Benth.
Kyllinga tenuifolia Steud.
Klainedoxa gabonensis Pierre ex Engl.
Laccosperma secundiflorum (P.Beauv.) Kuntze
Landolphia dewevrei Stapf
- Landolphia thollonii* Dewèvre
Landolphia thollonii Dewèvre
- Linzia gerberiformis* (Oliv. & Hiern) H.Rob. subsp. *macrocanus* (O.Offm.) Isawumi
Litogyne gariepina (DC.) Anderb.
Loeseneriella africana (Willd.) N.Hallé var. *africana*
Loeseneriella africana (Willd.) N.Hallé var. *richardian* (Cambess.) N.Hallé
Lotus arabicus L.
Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb.
- Ludwigia adscendens* (L.) H.Hara subsp. *diffusa* (Forssk.) P.H.Raven
Macaranga poggei Pax
Macaranga schweinfurthii Pax
Machaerium lunatum (L.f.) Ducke
Maerua buxifolia (Welw. ex Oliv.) Gilg & Gilg-Ben.

- Magnistipula eglanulosa* (Greenw.) R. Graham.
Pentadesma parviflora Exell
Maranthes polyandra subsp. *floribunda* (Bak.)
 Prance
Parinari gabunensis Engl.
- Markhamia sessilis* Sprague
Markhamia stenocarpa K. Schum.
- Gymnema sylvestris* R. Br.
Gymnosporia senegalensis Lam.
Melia bombolo Welw. ex C. DC. (*non M. dubia*
 Cav. *Sensu* Stanner)
Melia dubia Cav.
Rhynchelytrum amethysteum (Franch.) Chiov.
Rhynchelytrum bellespicatum (Rendle) Stapf
 & C. E. Hubb.
Rhynchelytrum setifolium (Stapf) Chiov.
- Rhynchelytrum villosum* (Parl.) Chiov.
- Rhynchelytrum repens* (Willd.) Hubb.
- Rhynchelytrum eylesii* Stapf et Hubb.
Rhynchelytrum subglabrum (Mez.) Stapf &
 Hubb.
- Opophytum dactylinum* (Welw. ex Oliv.) N. E. Br.
- Mesembryanthemum dactylinum* Welw. ex Oliv.
- Microgramma owariensis* (Desv.) Alston
- Chlorophora excelsa* (Welw.) Benth. &
 Hook.f.
- Millettia dura* Cavaco
- Lonchocarpus griffonianus* (Baill.) Dunn.
Popowia klainii Engl. var. *lastoursvillensis*
 (Pell.) Thomas
- Popowia oliverana* Exell & Mendonça
- Monechma scabridum* (S. Moore) Clarke
- Mostuea gossweileri* Cavaco
Elaeodendron aethiopicum (Thunb.) Oliv.
- Zostera nana* Roth.
- Magnistipula sapinii* De Wild.
Mammea africana Sabine
Maranthes floribunda (Baker) F.White
- Maranthes gabunensis* (Engl.)
 Prance
Markhamia tomentosa (Benth.) K.Schum.
Markhamia zanzibarica (Bojer ex DC.)
 K.Schum.
Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I.Forst.
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell
Melia azedarach L.
- Melia azedarach* L.
Melinis amethystea (Franch.) Zizka
Melinis longiseta (A.Rich.) Zizka
 subsp. *bellespicata* (Rendle) Zizka
Melinis nerviglumis (Franch.)
 Zizka
Melinis repens (Willd.) Zizka subsp.
grandiflora (Hochst.) Zizka
Melinis repens (Willd.) Zizka
 subsp. *repens*
Melinis subglabra Mez
Melinis subglabra Mez
- Mesembryanthemum cryptanthum*
 Hook. f.
Mesembryanthemum cryptanthum
 Hook. f.
Microgramma lycopodioides (L.)
 Copel.
Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg
- Millettia eetveldeana* (Micheli)
 Hauman
Millettia griffoniana Baill.
Monanthotaxis klainei (Engl.) Verdc.
 var. *latoursvillensis* (Pellegr.)
 Verdc.
Monanthotaxis parvifolia (Oliv.)
 Verdc.
Monechma depauperatum (T.Anderson)
 C.B.Clarke
Mostuea brunonis Didr. var. *brunonis*
Mystroxyloa aethiopicum (Thunb.)
 Loes. subsp. *aethiopicum*
Nanozostera noltii (Hornem.) Toml. &
 Posl.

- Neorautanenia pseudopachyrhiza* (Harms) Milne-Redhead
Nuxia angolensis Gilg
Nymphaea maculata Schum.
Nymphaea caerulea Savigny
- Nymphaea calliantha* Conard
- Diplachne paucinervis* Stapf
Olax viridis Oliv.
Campostylus aristatus (Oliv.) Gilg
Caloncoba welwitschii (Oliv.) Gilg
Opilia angolensis Exell & Mendonça
Oxystigma mafuta De Wild.
Asclepias browniana S. Moore
- Sersalisia buluensis* Greves
- Panicum frederici* Rendle
Panicum fulgens Stapf
Parinari capensis var. *latifolia* Oliv.
- Parinari pumila* Mildbr.
- Parinari excelsa sensu* Hiern
Parinari verdickii De Wild.
Paspalum scrobiculatum L. var. *commersonii* Stapf
Pavetta assimilis Sond.
- Pavetta termitaria* var. *pubescens* Burm.
- Beckeropsis uniseta* (Nees) K. Schum.
Pentadesma leptonema Pierre
Rhopalopilium marquesii (Engl.) Engl.
- Afrormosia angolensis* (Bak.) Harms
- Perotis latifolia* Ait.
Polygonum lanigerum R. Br.
Combretodendron africanum (Welw. ex Benth. & Hook f.) Exell
Jardinia congoensis Franch. ex Hack.
- Lonchocarpus nelsii* (Schinz) Schinz ex Heering & Grimme
Capassa violacea Klotzsch
- Phyllanthus capillaris* Schum. & Thonn.
- Neorautanenia mitis* (A.Rich.) Verdc.
Nuxia congesta R.Br. ex Fresen.
Nymphaea heudelotii Planch.
Nymphaea nouchali Burm.f. var. *caerulea* (Savigny) Verdc.
Nymphaea nouchali Burm.f. var. *caerulea* (Savigny) Verdc.
Odyssea paucinervis (Nees) Stapf
Olax gambecola Baill.
Oncoba mannii Oliv.
Oncoba welwitschii Oliv.
Opilia campestris Engl. var. *campestris*
Oxystigma buchholzii Harms
Pachycarpus lineolatus (Decne.) Bullock
Pachystela buluensis (Greves) Aubrév. & Pellegr.
Panicum brazzavillense Franch.
Panicum nervatum (Franch.) Stapf
Parinari capensis Harv. subsp. *capensis*
Parinari capensis Harv. subsp. *capensis*
Parinari excelsa Sabine
Parinari excelsa Sabine
Paspalum scrobiculatum L. var. *scrobiculatum*
Pavetta gardeniifolia A. Rich. var. *gardeniifolia*
Pavetta gardeniifolia A.Rich. var. *subtomentosa* K.Schum.
Pennisetum unisetum (Nees) Benth.
Pentadesma butyracea Sabine
Pentarrhopalopilium marquesii (Engl.) Hiepko
Pericopsis angolensis (Baker) Meeuwen
Perotis indica (L.) Kuntze
Persicaria lanigera (R.Br.) Soják
Petersianthus macrocarpus (P.Beauv.) Liben
Phacelurus gabonensis (Steud.) Clayton
Philenoptera nelsii (Schinz) Schrire
Philenoptera violacea (Klotzsch) Schire
Phyllanthus nummulariifolius Poir. var.

- Phyllanthus guineensis* Pax
Physostigma mesopontica Taub. var. *baumii* Harms
Bauhinia thonningii Schum.
Piptadenia africana Hook.f.
Pittosporum rhodesicum Cufodontis
Platynerium angolense Welw.
Germanea laxiflora Hiern
Germanea andongensis Hiern
Germanea concinna Hiern
Neomullera welwitschii Briq.
Psiadia lyciodes Hiern
Protea tricophylla Engl. & Gilg
Protea welwitschii Engl. subsp. *melliodora*
Protea welwitschii Engl. subsp. *welwitschii*
Gnaphalium luteo-album L.
Mesembryanthemum dimorphum Welw. ex Oliv.
Canthium anomocarpum D.C.
Canthium malacocarpum (K. Schum. & K. Krause) Bullock
Canthium huillense Hiern
Canthium schimperanum A. Rich.
Pteridium centrali-africanum (Hiern) Alston
Pterocarpus antunesii (Taub.) Harms
Sylitra angolensis Bak.
Hannoa clorantha Engl. & Gilg
Rhaphia gossweileri Burret
Hippocratea indica Willd. var. *parviflora* (N. E. Br.) Blakel.
Hippocratea parvifolia N. E. Br.
Rhus suffruticosa Meikle
Ricinodendron africanum Mull. Arg.
- capillaris* (Schumach. & Thonn.) Radcl.-Sm.
Phyllanthus ovalifolius Forssk.
Physostigma mesoponticum Taub.
Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh.
Piptadeniastrum africanum (Hook.f.) Brenan
Pittosporum viridiflorum Sims
Platynerium elephantotis Schweinf.
Plectranthus laxiflorus Benth.
Plectranthus tenuicaulis (Hook.f.) J.K.Morton
Plectranthus tenuicaulis (Hook.f.) J.K.Morton
Plectranthus welwitschii (Briq.) Codd
Pluchea lycioides (Hiern) Merxm.
Protea lemairei De Wild. subsp. *tricophylla* (Engl. & Gilg) Beard
Protea welwitschii Engl.
Protea welwitschii Engl.
Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L.Burt
Psilocaulon dimorphum (Welw. ex Oliv.) N.E.Br.
Psydrax kraussiioides (Hiern) Bridson
Psydrax kraussiioides (Hiern) Bridson
Psydrax livida (Hiern) Bridson
Psydrax schimperiana (A.Rich.) Bridson
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. *centrali-africanum* Hieron.
Pterocarpus lucens Lepr. ex Guill. & Perr. subsp. *antunesii* (Taub.) Rojo
Ptychlobium biflorum (E.Mey.) Brummitt subsp. *angolense* (Baker) Brummitt
Quassia undulata (Guill. & Perr.) D.Dietr.
Rhaphia matombe De Wild.
Reissantia parviflora (N.E.Br.) N.Hallé
Reissantia parviflora (N.E.Br.) N.Hallé
Rhus anchietae Ficalho & Hiern
Ricinodendron heudelotii (Baill.)

- Rinorea ardisiiflora* (Welw.) O. Kuntze
- Clerodendrum myricoides* R.Br.
- Kalaharia uncinata* var. *hirsuta*
- Rottboellia exaltata* L. f.
- Byrsocarpus coccineus* Schum. & Thonn.
- Byrsocarpus viridis* Schellenberg
- Roureopsis obliquifoliolata* (Gilg) Schellenberg
- Byrsocarpus orientalis* (Baill.) Bark.
- Spiropetalum heterophyllum* (Bak.) Gilg
- Paxia myriantha* Pierre
- Salix subserrata* Willd.
- Cathormion leptophyllum* (Harms) Keay
- Nauclea latifolia* Smith
- Sarcocephalus esculentus* Afz. ex Sabine
- Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq.
- Ricinodendron rautanenii* Schinz
- Schizachyrium semiberbe* Nees
- Schrebera welwitschii* Gilg.
- Scleria prophyllata* Nelmes
- Sapium cornutum* Pax
- Sapium oblongifolium* (Müll. Arg.) Pax
- Rhus anchietae* Fic. & Hiern
- Rhus suffruticosa* Meikle
- Rhus quartiniana* A. Rich
- Rhus tenuinervis* Engl.
- Secamone platystigma* K. Schum.
- Selaginella capensis* (A. Br.) Hieron
- Cassia italica* (Mill.) F. W. Andr.
- Pierre ex Heckel subsp. *africanum*
(Müll. Arg.) J.Léonard
- Rinorea angustifolia* (Thouars) Baill.
subsp. *ardisiiflora* (Oliv.) Grey-
Wilson
- Rothea myricoides* (Hochst.)
Steane & Mabb.
- Rothea uncinata* (Schinz) P.P.J.
Hermen & Retief
- Rottboellia cochinchinensis* (Lour.)
Clayton
- Rourea coccinea* (Schumach. &
Thonn.) Benth. var. *coccinea*
- Rourea coccinea* (Schumach. &
Thonn.) Benth. var. *viridis* (Gilg)
Jongkind
- Rourea obliquifoliolata* Gilg
- Rourea orientalis* Baill.
- Rourea solanderi* Baker
- Rourea myriantha* Baill.
- Salix mucronata* Thunb.
- Samanea leptophylla* (Harms) Brenan
& Brummitt
- Sarcocephalus latifolius* (Sm.)
E.A.Bruce
- Sarcocephalus latifolius* (Sm.)
E.A.Bruce
- Sarcocornia fruticosa* (L.) A.J.Scott
- Schinziophyton rautanenii* (Schinz)
Radcl.-Sm.
- Schizachyrium sanguineum* (Retz.)
Alston
- Schrebera alata* (Hochst.) Welw.
- Scleria poaeoides* Ridl.
- Sclerocroton cornutus* (Pax) Kruijt &
Roebers
- Sclerocroton oblongifolius* (Müll.
Arg.) Kruijt & Roebers
- Searsia anchietae* (Ficalho & Hiern ex
Hiern) Moffett forma *anchietae*
- Searsia anchietae* (Ficalho & Hiern ex
Hiern) Moffett forma *anchietae*
- Searsia quartiniana* (A.Rich) A.J.Mill.
- Searsia tenuinervis* (Engl.) Moffett
- Secamone africana* (Oliv.) Bullock
- Selaginella caffrorum* (Mild.) Hieron.
- Senna italica* Mill.

- Cassia singueana* Del.
Tricalysia suffruticosa Hutch.
- Stoebe cinerea* Thunb.
Setaria aequalis Stapf
Setaria chevalieri Stapf
- Smilax kraussiana* Meisn.
Angraecum scandens Schltr.
Sorindeia simplicifolia (G. Don) Exell
- Borreria scabra* (Schum. & Thonn.) K. Schum.
Sporobolus mobingiensis Vanderyst
Sporobolus barbigerus Franch
Staudtia gabonensis Warb.
- Staudtia stipitata* Warb.
- Peucedanum fraxinifolium* Hiern
Crossandra guineensis Nees
- Stenandriopsis guineensis* (Nees) R. Benoist
Aristida dinteri Hack
Aristida gracilior Pilger
- Aristida prodigiosa* Welw.
- Aristida subacaulis* (Nees) Steud.
- Aristida uniplumis* Lincht.
- Aristida papposa* Trin. & Rupr.
- Strombosia glaucescens* Engl.
Strychnos welwitschii Gilg
Strychnos ligustroides Gossw.
Strychnos stuhlmannii Gilg
Strychnos lokua A.Rich.
Symphonia gabonensis (Vesque) Pierre
Pachystela brevipes (Bak.) Baill ex Engl.
- Afrosersalisia cerasifera* (Welw.) Aubrèv.
- Conopharyngia thonneri* Stapf
Tamarix angolensis Niedenzn
Tarenna flavo-fusca (K. Schum.) S. Moore
- Senna singueana* (Delile) Lock
Sericanthe suffruticosa (Hutch.)
 Robbr.
Seriphium cinereum L.
Setaria homonyma (Steud.) Chiov.
Setaria megaphylla (Steud.) T.Durand &
 Schinz
Smilax anceps Willd.
Solenangis scandens (Schltr.) Schltr.
Sorindeia juglandifolia (A.Rich.)
 Planch. ex Oliv.
Spermacoce ruelliae DC.
Sporobolus congoensis Franch.
Sporobolus subtilis Kunth
Staudtia kamerunensis Warb. var.
gabonensis (Warb.) Fouilloy
Staudtia kamerunensis Warb. var.
gabonensis (Warb.) Fouilloy
Steganotaenia araliacea Hochst.
Stenandrium guineense (Nees)
 Vollesen
Stenandrium guineense (Nees) Vollesen
Stipagrostis dinteri (Hack.) De Winter
Stipagrostis hirtigluma (Steud. ex
 Trin. & Rupr.) De Winter subsp.
patula (Hack.) De Winter
Stipagrostis prodigiosa (Welw.) De
 Winter
Stipagrostis subacaulis (Nees) De
 Winter
Stipagrostis uniplumis (Licht. ex
 Roem. & Schult.) De Winter
Stipagrostis uniplumis (Licht. ex
 Roem. & Schult.) De Winter var.
uniplumis
Strombosia pustulata Oliv.
Strychnos floribunda Gilg
Strychnos henningsii Gilg
Strychnos potatorum L.f.
Strychnos spinosa Lam.
Symphonia globulifera L.f.
Synsepalum brevipes (Baker)
 T.D.Penn.
Synsepalum cerasiferum (Welw.)
 T.D.Penn.
Tabernaemontana crassa Benth.
Tamarix usneoides E.Mey. ex Bunge
Tarenna fuscoflava (K.Schum.) S.Moore

- Tetracera marquesii* Gilg
Craterostigma schweinfurthii (Oliv.) Engl.
Trachypogon thollonii (French.) Stapf
Trapa bispinosa Roxb.
- Trema guineensis* Ficalho
Tricholaena delicatula Stapf & Hubb.
- Bosqueia*
Bosqueia angolensis Ficalho
Typha australis Schum. & Thonn.
Urochloa bolbodes (Steud.) Stapf
- Teclea grandifolia* Engl.
Teclea verdoorniana Exell & Mendonça
- Vernonia kreismannii* Welw.
- Vernonia macrocyanus* O. Offm.
- Vitex amboniensis* Gurke
- Memecylon sapinii* De Wild.
- Welwitschia bainesii* (Hook.f.) Carr.
Wissadula amplissima (L.) R. E. Fries
Vellozia squarrosa Welw.
Vellozia stenophylla Welw.
Xylopa brieyi De Wild.
Xylopa vallonii Chipp ex Hutch. & Dalz.
Xylopa gossweileri Exell
Trianthema pentandra L.
Fagara angolensis Engl.
Fagara leprieurii (Guill. & Perr.) Engl.
Fagara ovalifolia Engl.
- Fagara pilosiuscula* Engl.
- Seyherella mayumbensis* (Greves) Oubr. & Pellegr.
Piptostachya inamoena (K. Schum.) Phipps
- Tetracera poggei* Gilg
Torenia schweinfurthii Oliv.
Trachypogon spicatus (L.f.) Kuntze
Trapa natans L. var. *bispinosa* (Roxb.) Makino
Trema orientalis (L.) Blume
Tricholaena monachne (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.
Trilepisium
Trilepisium madagascariense DC.
Typha domingensis (Pers.) Steud.
Urochloa oligotricha (Fig. & De Not.) Henrard
Vepris grandifolia (Engl.) Mziray
Vepris verdoorniana (Exell & Mendonça) Mziray
Vernonia exsertiflora Baker var. *exsertiflora*
Vernonia gerberiformis (Oliv. & Hiern) *macrocyanus* (O.Offm.) Isawumi
Vitex ferruginea Schumach. & Thonn. subsp. *ferruginea*
Warneckea sapinii (De Wild.) Jacq.-Fél.
Welwitschia mirabilis Hook.f.
Wissadula rostrata (Schumach.) Hook f.
Xerophyta squarrosa Baker
Xerophyta stenophylla Baker
Xylopa hypolampra Mildbr.
Xylopa parviflora (A.Rich.) Benth.
Xylopa rubescens Oliv.
Zaleya pentandra (L.) C.Jeffrey
Zanthoxylum leprieurii Guill. & Perr.
Zanthoxylum leprieurii Guill. & Perr.
Zanthoxylum ovatifoliolatum (Engl.) Finkelstein
Zanthoxylum pilosiusculum (Engl.) P.G.Waterman
Zeyherella mayumbensis (Greves) Aubrév. & Pellegr.
Zonotriche inamoena (K. Schum.) Clayton

Lista C – Nomes científicos de todos os táxones mencionados na Carta Fitogeográfica de Angola e nomenclatura actualmente aceite

Nota importante: na segunda coluna apenas se refere o género quando este foi alterado

<i>Nomes científicos constantes no livro</i>	<i>Nome actualizado</i>
<i>Abrus</i>	
<i>canescens</i> Welw. — 23.3	<i>canescens</i> Welw. ex Baker
<i>Abutilon</i> — 14, B.3, 21.2	
<i>angulatum</i> (Guill. & Perr.) Mast. — 14 B.3, 23.1	
<i>engleranum</i> Ulbr. — 28.2	
<i>Acacia</i> — 11.2, 14.2, 16 A.1.4, 16 A.2.3, 17 B, 18 A, 20.1, 20.2, 20.3, 21.1, 23.3, 25, 25.4, 26, 27, 27.2, 27.4 Foto 20.5	
<i>albida</i> Del. — 14 B.2, 14 B.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.5, 27.4, 28.2	<i>Faidherbia albida</i> (Delile) A. Chev.
<i>arenaria</i> Schinz — 28.2	
<i>brevispica</i> Harms — 16 A.1.3, 16 A.1.4	
<i>erubescens</i> Welw. ex Oliv. — 20.1, 20.2	
<i>etbaica</i> Schweinf. — 28.2	
<i>fleckii</i> Schinz — 15.3, 25.4	
<i>gerrardii</i> Benth. var. <i>gerrardii</i> Brenan — 20.4	
<i>giraffae</i> Burch. — 15.3, 15.5, 25.4, 28.1.1	<i>erioloba</i> E.Mey.
<i>heteracantha</i> Burch. — 27.2	<i>tortilis</i> (Forssk.) Hayne subsp. <i>heteracantha</i> (Burch.) Brenan
<i>hockii</i> De Wild. — 21.1	
<i>kirkii</i> Oliv. — 20, 20.3, 20.4, 21, 21.1 Foto 21.1	
<i>mellifera</i> (Vahl) Benth. — 27.1	
<i>mellifera</i> subsp. <i>detinens</i> (Burch.) Brenan — 27.1, 28.1	<i>mellifera</i> (Vahl) Benth. subsp. <i>detinens</i> (Burch.) Brenan
<i>nigrescens</i> Oliv. — 20.1, 23.3, 25.6	
<i>nilotica</i> (L.) Del. — 14 B, 15.3, 20.4	<i>nilotica</i> (L.) Willd. ex Delile
<i>nilotica</i> subsp. <i>indica</i> (Benth.) Brenan — 14 B.4	<i>nilotica</i> Willd. ex Delile subsp. <i>indica</i> (Benth.) Brenan
<i>nilotica</i> subsp. <i>subalata</i> (Vatke) Brenan — 20.3, 21.1, 27.1	<i>nilotica</i> Willd. ex Delile subsp. <i>subalata</i> (Vatke) Brenan

- polyacantha* Willd. subsp.
campylacantha (Hochst. ex
 A.Rich.) Brenan — 20.1
quintanilhae Torre — 27.2
reficiens Wawra — 27.1
saligna (Labill.) Wendl. — 14 *saligna* (Labill.) H.L.Wendl.
 B.4, 29.3
schweinfurthii Brenan & Exell —
 15.4
seyal Del. var. *fistula* (Schweinf.) *seyal* Delile var. *fistula* (Schweinf.)
 Oliv. Oliv.
sieberiana DC. — 13, 15.6, 22.1,
 25.4
sieberiana var. *woodii* (Burt- *sieberiana* DC. var. *woodii* (Burt
 Davy) Keay & Brenan — 11.2,
 15.5, 18 A, 22.1 Davy) Keay & Brenan
tortilis (Forsk.) Hayne *tortilis* (Forssk.) Hayne
tortilis subsp. *heteracantha* *tortilis* (Forssk.) Hayne subsp.
 (Burch.) Brenan — 28.1 *heteracantha* (Burch.) Brenan
tristis Welw. ex Oliv. — 15.3, 15.5, *hebeclada* DC. subsp. *tristis* (Welw.
 20.5, 21.1 ex Oliv.) A. Schreib.
welwitschii Oliv. — 11, 23, 23.3
 Foto 23.2, 23.3
Acalypha — 13
 ornata Hochst. ex A. Rich. — 3.1
 paniculata Miq. — 3.1 *racemosa* Wall. ex Baill.
 polymorpha Mull. Arg. — 12
Acanthosicyos
 horrida Welw. ex Hook.f. — 29 *horridus* Welw. ex Hook.f.
 Foto 29.3
Acanthus
 montanus (Nees) A. Anders. — 9.2 *montanus* (Nees) T.Anderson
Acridocarpus
 longifolius Hook.f. — 10.1.2.2 *longifolius* (G. Don) Hook.f.
Acrostichum
 aureum L. — 14 A
Actiniopteris
 radiata (Konig. ex Poir.) Link — *radiata* (J. König. ex Sw.) Link
 14 C. 2
Adansonia — 10.3, 10.5, 11, 11.1, 14.1,
 16 A.2.3, 22.1, 23, 23.1, 23.5 Foto
 11.1, 23.3
 digitata Juss. — 3.1, 7.2, 10.3,
 10.5, 11.1, 16, 20.4, 22.1, 23, 23.1,
 23.2, 23.3, 23.5, 23.8, 26, 27.1
Adenium
 boehmianum Schinz — 20.3, 27.1
Adenocarpus

- mannii* (Hook. f.) Hook. f. — 32
- Adenodolichos*
anchietae (Hiern) Harms — 18 A *rhomboideus* (O.Hoffm.) Harms var.
romboideus
- Adenolobus*
gariensis (E. Mey.) Torre & Hillcoat — 27.2 *gariensis* (E.Mey) Torre & Hillc.
mossamedensis Torre & Hillc. — 28.1 *pechuelii* (Kuntze) Torre & Hillc. subsp.
mossamedensis (Torre & Hillc.) Brummitt & J.H.Ross
- Adiantum*
mettenii Kuhn — 3.1 *soboliferum* Hook.
soboliferum Wall — 3.1 *soboliferum* Hook.
- Adina*
microcephala (Del.) Hiern — 11.1 *Breonadia salicina* (Vahl) Hepper &
J.R.I.Wood
- Aeolanthus* — 22.2.1
- Aeschynomene* — 23.4
elaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub.
— 14 B.2
fluitans Peter — 15.6
indica L. — 23.9
tenuirama Welw. ex Bak. — 24.3 *tenuirama* Welw. ex Baker
- Aframomum* — 4, 8.3, 9.2, 17 A, 26 *alboviolaceum* (Ridl.) K.Schum.
alboviolaceum (Ridl.) K.Schum.
biauriculatum K. Schum. — 4
stipulatum K. Schum. — 26 *alboviolaceum* (Ridl.) K. Schum.
- Afrormosia*
angolensis (Bak.) Harms (*Pericopsis angolensis*) — 26 *Pericopsis angolensis* (Baker) Meeuwen
- Afrosersalisia*
cerasifera (Welw.) Aubrév. — 3.2, 8.2, 9.2, 14 C.1 *Synsepalum cerasiferum* (Welw.)
T.D.Penn.
- Afzelia*
bipindensis Harms — 3.1
quanzensis Welw. — 13, 14 C., 14 C.3, 18 B, 22.1, 25.3
zenkeri Harms Foto 1.1 *pachyloba* Harms
- Aizoanthemum*
mossamedense (Welw. ex Oliv.) Friedrich. *mossamedense* (Welw. ex Oliv.) Friedrich
— 28.1
- Aizoon*
mossamedense Welw. ex Oliv. (= *Aizoanthemum mossamedense*) — 28.1 *Aizoanthemum mossamedense* Welw. ex
Oliv.) Friedrich
virgatum Welw. ex Oliv. — 28.1

- Albizia* — 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.3, 9, 22 Foto
3.1
adanthifolia (Schum.) W. F. *adanthifolia* (Schumach.) W.Wight
Wight — 3.1, 3.3, 4, 8.1, 8.3, 9.1,
9.2, 9.3, 11.2, 17 A, 17 B, 18 B,
22.1
angolensis Welw. ex Oliv.(= A. *ferruginea* (Guill. & Perr.) Benth.
ferruginea)
anthelmintica A. Brogn. — 14 C.2,
20.5
anthelmintica var. *australis* Bak. f. *anthelmintica* Brongn.
—15.5
antunesiana Harms —16 A.2.1, 16
B.1, 17 B, 20.1
ealaensis De Wild. (= A. *adanthifolia* (Schumach.) W.Wight var.
gummifera var. *ealaensis*)—1.2 *intermedia* (De Wild. & T.Durand
Villiers
ferruginea (Gill. & Perr.) Benth. — *ferruginea* (Guill. & Perr.) Benth.
3.1
glaberrima (Schum. & Thonn.) *glaberrima* (Schumach. & Thonn.)
Benth. — 3.3, 11.1, 22.1 Benth.
glaberrima var. *glaberrima* Brenan *glaberrima* (Schumach. & Thonn.)
— 3.1, 9.1, 9.3 Benth. var. *glaberrima*
glabrescens var. *angolensis* Baker. f. *glaberrima* (Schumach. & Thonn.)
— 3.1 Benth. var. *glaberrima*
gummifera (Gmel.) C. A. Sm. — *gummifera* (J.F.Gmel.) C.A.Sm.
3.1, 14.1
gummifera var. *ealaensis* (De Wild) *adanthifolia* (Schumach.) W.Wight var.
Brenan —1.2 *intermedia* (De Wild. & T.Durand
Villiers
harveyi Fourn. — 25.6 *harveyi* E.Fourn.
intermedia Wild. & Dur. — 10.3 *adanthifolia* (Schumach.) W.Wight var.
intermedia (De Wild. &
T.Durand)Villiers
tanganykensis Bak. f. (*non A.* *tanganyicensis* Baker f.
tanganyicensis) — 22.1
versicolor Welw. ex Oliv. — 11.2,
20.4, 22.1
- Alchornea* —10.1.2.1
Allanblackia —10
floribunda Oliv. —10.1.1
stanerana Exell & Mendonça Foto
1.1
Allophylus
africanus (P. Beauv.) Rdlk. — 14 C.1 *africanus* P.Beauv.
- Aloe* —16 A.1.4
andongensis Bak. — 9.2, 22.2.1 *andongensis* Baker

- Foto 22.1*
- angolensis* Bak. — 22.2.2 *angolensis* Baker
- catengiana* Reynolds — 27.1
- gossweileri* Reynolds — 22.2.2, 27.1
- littoralis* Bak. — 23.7, 27.1 *littoralis* Baker
- mendesii* Reynolds — 14 C.2 *Foto*
14 C.2
- palmiformis* Bak. — 27.1 *palmiformis* Baker
- zebrina* Bak. — 23.1, 23.4, 23.5 *zebrina* Baker
- Alstonia* — 10.1.2
- boonei* De Wild. — 1.2
- gilletii* De Wild. — 10.1.2.1 *congensis* Engl.
- gilletii* var. *laurentii* — 10.1.22 *congensis* Engl.
- Alvesia*
- rosmarinifolia* Welw. — 16 A.2.1,
24.3
- Amblygonocarpus* — 26
- andongensis* (Welw. ex Oliv.) Exell &
Torre — 13, 17 B
- Ampelocissus*
- concinna* (Bak.) Planch. — 23.1, 23.3 *concinna* (Baker) Planch.
- obtusata* (Welw. ex Bak.) Planch. — *obtusata* (Welw. ex Baker) Planch.
24.11
- Amphiasma*
- benguellensis* (Hiern) Bremk. — *benguellense* (Hiern) Bremek.
20.3
- Anacardium*
- occidentale* L. — 10.5, 23.2
- Anchomanes*
- dubius* Schott — 3.1 *difformis* (Blume) Engl.
- Ancistrophyllum*
- secundiflorum* Wendl. — 8.1 *Laccosperma secundiflorum* (P.Beauv.)
Kuntze
- Androcymbium*
- roseum* Engl. — 15.6
- Andropogon* — 10.3, 11.2, 13, 16 A.4.2,
23.1, 32
- eucomus* Nees — 16 A.4.2
- gabonensis* Stapf — 7.2, 26
- gayanus* Kunth — 11.2, 14.2
- gayanus* var. *squamulatus* (Hochst.) *gayanus* Kunth var. *polycladus* (Hack.)
Stapf — 15.4, 16 A.1.2, 22.1, 23.4 Clayton
- schirensis* Hochst. — 1.3, 2.2, 8.3, *schirensis* Hochst. ex A.Rich.
10.3, 12
- schirensis* var. *angustifolius* Stapf *schirensis* Hochst. ex A.Rich.
— 10.3

- Angraecum*
scandens Schltr. — 10.2
Anisophyllea — 17 A
gossweileri Engl. & v. Brehm. — 16 A.2.1, 16 R.2.2
fruticulosa Engl. & Gilg — 4
Annona — 13, 17 A
arenaria Thonn. — 1.3, 2.2, 8.3, 26 Foto 2.1
cuneata var. *genuina* Exell & Mendonça (= *A. stenophylla* var. *cuneata*) — 13
stenophylla Engl. & Diels — 17 A, 18 B, 22.1
stenophylla var. *cuneata* (Oliv.) Robson — 9.1, 9.3, 13
Annonidium
friesianum Exell — 2.5
Anopyxis
klaineana (Pierre) Engl. — 1.1
Antheophora
cristata (Doell.) Hack — 23.1
Anthocleista — 2.2
nobilis G. Don — 10.1.2.2
Anthonotha
fragrans (Bak. f.) Exell & Hillcoat — 1.1
Anthostema — 10.1.2
aubryanum Baill. — 10.1.2.1, 10.1.2.2
Antiaris
welwitschii Engl. — 1.2, 3.1, 3.3, 8.1, 10.3
Antidesma
venosum Tul. — 9.2
Apodytes
dimiata E. Mey — 6
Aptosimum
decumbens Schinz — 20.1
Aristida — 15.4, 18 A., 20.2, 27, 27.2, 28, 28.1, 31 Foto 27.2 (Não se considerou a segregação deste género em *Stipagrostis* e *Sartidia*)
adscensionis L. — 14 B.3, 23.7, 27.2
congesta Roem. & Schult. — 20.4
Solenangis scandens (Schltr.) Schltr.
boehmii Engl.
quangensis Engl. ex Henriq.
stenophylla Engl. & Diels subsp. *cuneata* (Oliv.) N. Robson
stenophylla Engl. & Diels subsp. *cuneata* (Oliv.) N. Robson
mannii (Oliv.) Engl. & Diels var. *brieyi* (De Wild.) R.E.Fr.
cristata (Döll.) Hack. ex De Wild. & T. Durand
fragrans (Baker f.) Exell & Hillc.
toxicaria Lesch. subsp. *welwitschii* (Engl.) C.C. Berg var. *welwitschii*
venosum E. Mey. ex Tul.
dimidiata E. Mey. ex Arn.
congesta Roem. & Schult. subsp.

- dinteri* Hack — 27.2
graciliflora Pilger — 12

gracilior Pilger — 27.2, 28.1

hordeacea Kunth. — 27.2, 28.1
meridionalis Henrard — 20.4
papposa Trin. & Rupr. — 14 B.3, 27.2, 28.1

prodigiosa Welw. — 28.1

subacaulis (Nees) Steud. — 28.1

uniplumis Lincht. — 20.4

welwitschii Rendle — 9.1, 12

Aristogeitonia
limoniifolia Prain — 23.3
Artabotrys — 8.2
monteiroae Oliv. — 8.2
stenopetalus Engl. & Diels. — 2.5
Artemisia
afra Jacq. — 16 A.1.1
Arthrocnemum — 14 B.1
fruticosum Moq. — 14 B.1
glaucum (Delile) Ungern-Sternb. — 14 B.1
Asclepias
browniana S. Moore — 19

Asparagus — 4, 16 A.1.3, 16 A.1.4
racemosus Willd. — 23.4
sprengeri Regel. — 29.3
Aspilia
bipartita O. Hoffm. — 27.3
Asplenium
adiantoides (L.) C. Chr. — 14 C.2 (*sensu* Barbosa, *non* C.Chr.)
Aster
confusus Harv. — 29.2
Asystasia
gangetica (L.) T.Anders. — 1
Atriplex

congesta
Stipagrostis dinteri (Hack.) De Winter
stipitata Hack. subsp. *graciliflora* (Pilg.) Melderis
Stipagrostis hirtigluma (Steud. ex Trin. & Rupr.) De Winter subsp. *patula* (Hack.) De Winter
hordeacea Kunth

Stipagrostis uniplumis (Licht. ex Roem. & Schult.) De Winter var. *uniplumis*
Stipagrostis prodigiosa (Welw.) De Winter
Stipagrostis subacaulis (Nees) De Winter
Stipagrostis uniplumis (Licht. ex Roem. & Schultz.) De Winter
Aristida junciformis Trin. & Rupr. subsp. *welwitschii* (Rendle) Melderis

stenopetalus Engl. & Diels

afra Jacq. ex Willd.

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott
Arthrocnemum macrostachyum (Morici.) K.Koch

Pachycarpus lineolatus (Decne.) Bullock

aethiopicus L.

aethiopicum (Burm.f.) Bech.

Felicia hirsuta DC.

gangetica (L.) T.Anderson

- halimum* L. — 28.2
- Austranella*
congolensis (De Wild.) A. Chev. — 2.5
- Avicennia* — 10.1.2.2, 10.4, 14 Á.
africana P.Beauv. — 14 A
- Azima*
tetracantha Lam. — 23.7
- Azolla* — 23.9
- Baikiaea* — 4, 12, 15, 15.2.1, 15.4, 15.6, 20.4, 20.5, 24.1, 25, 25.3
plurijuga Harms — 4, 12, 15, 15.2, 15.5, 17 A, 18, 24, 24.1, 25, 25.1, 25.2, 25.3
- Baissea* — Foto 15.1
wulfhorstii Schinz — 15.2, 15.4, 24.1, 25
- Balanites* — 20.2, 23.1, 27.3
angolensis Welw. — 11.2, 23.1, 23.3, 23.4, 20.2, 27.3
mayombensis Exell — 2.5, 10.1.1
wilsoniana Dawe & Sprague — 1.2
- Baphia* — 4
bequaertii De Wild. — 4, 17 A, 18 A
massaiensis Taub. — 15.4
massaiensis subsp. *obovata* (Schinz) Brummitt — 15.2, 24.1, 24.2, 25, 31
- Barleria*
crassa C. B. Clarke — 4
prionitoides Engl. — 20.3
salicifolia S. Moore — 23.1
- Bauhinia* — 4, 17 A, 24.2, 25.3, 26
macrantha Oliv. — 15.2, 24.1, 25
mendoncae Torre & Hillcoat — 4, 17 A
thonningii Schum. (= *Ptilostigma thonningii*) — 7.2
tomentosa L. — 23.3, 25.1
urbaniana Schinz — 4
- halimus* L.
- germinans* (L.) L.
- Azolla*
- angolensis* (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr.
wilsoniana Dawe & Sprague var. *mayumbensis* (Exell) Sands
- massaiensis* Taub. subsp. *obovata* (Schinz) Brummitt
- prionites* L. subsp. *prionitoides* (Engl.) Brummitt & Wood
- petersiana* Bolle subsp. *macrantha* (Oliv.) Brummitt & J.H.Ross
mendoncae Torre & Hillc.
- Ptilostigma thonningii* (Schumach.) Milne-Redh.

- Beckeropsis*
unisetata (Nees) K. Schum. — 7.26 *Pennisetum unisetum* (Nees) Benth.
- Bequaertiodendron* — 4 Foto 5.2
megalismontanum (Sond.) Heine & J. Englerophytum *magalismontanum* (Sond.)
H. Hemsley — 5 T.D.Penn.
- Berchemia*
discolor (Klotzsch) Hemsley — 11.1, 15.4, 20.1, 20.4, 23.8, 23.8 *discolor* (Klotzsch) Hemsl.
- Bergia*
prostrata Schinz — 15.4 *Bergia pentheriana* Keissl.
- Berkheya* — 6, 32
- Berkheyopsis*
angolensis O. Hoffm. — 28.1 *Hirpicium gorterioides* (Oliv. & Hiern)
Roessler subsp. *gorterioides*
- Berlinia* — 8, 16, 17 A, 17 B, 26
giorgii De Wild. — 8.2, 17 A, 17
B, 26
lundensis Torre & Hillcoat — 8.1 *lundensis* Torre & Hillc.
- Bersama* — 4
abyssinica Fresen. — 4
acutidens Welw. ex Hiern — 3.1 *abyssinica* Fresen. subsp. *abyssinica*
- Biophytum*
sensitivum (L.) DC. — 4 *helenae* Buscal. & Muschl.
- Blepharis* — 28.1
boerhaviifolia Pers. (= *B. maderaspatensis*) — 23.2
buchneri Lindau — 26
maderaspatensis (L.) Heyne ex Roth. *maderaspatensis* (L.) B.Heyne ex Roth.
- Blighia*
unijugata Bak. — 3.2, 3.3 *unijugata* Baker
- Boerhavia* — 20.1
- Bombax* — 11 Foto 11.1
reflexum Sprague — 24, 3.2, 8.1, 11.1 *buonopozense* P.Beauv.
- Borassus*
aethiopum Mart. — 8.3
- Borreria* — 16 A.1.3
scabra (Schum. & Thonn.) K. Schum. *Spermacoce ruelliae* DC.
— 4
- Boscia* — 27.3
microphylla Oliv. (= *B. rehmanniana*) — 20.3, 27.1 *microphylla* Oliv.
pestalozziana Gilg — 15.1
polyantha Gilg — 20.3
urens Welw. ex Oliv. — 23.2, 27.1
welwitschii Gilg — 23.2
- Bosqueia* — 7 *Trilepisium*

- angolensis* Ficalho — 3.3, 7.1
- Bougainvillea* — 17 B
- spectabilis* Willd. — 29.3
- Brachenridgia*
- arenaria* (De Wild. & Th. Durand) N. Robson — 17 A
- Brachiaria* — 11.2
- brizantha* (Hochst. ex A. Rich.) Stapf — 16 A4.2
- clavipila* (Chiov.) Robyns — 19
- Brachyachne*
- patentiflora* (Stent & Rattray) E. Hubb. — 16 A4.2
- Brachylaena* — 5 Foto 5.2
- huillensis* O. Hoffm. — 5, 14.2, 16 A.1.3, 21.2 Foto 5.2
- Brachystegia* — 3, 4, 10.1.1, 11.1, 16, 16 A.1.3, 16 A.3, 16 B, 16 B.1, 17, 17 A, 17 B, 18, 18 A, 18 B, 19, 20, 20.1, 22, 23.5, 24.3, 25, 25.1, 26
- bakeriana* Burt Davy & Hutch. — 4, 12, 15, 15.2, 17 A, 24, 24.1, 21f.2, 25, 25.1 Foto 24.1
- boehmii* Taub. — 8.1, 16 A, 16 B, 16 B.1, 17 B, 18, 18 B, 19, 20, 20.1, 22.1 Foto 18.1, 18.2 e 18.4
- floribunda* Benth. — 4, 6, 8.1, 13, 16, 16 A, 16 A.1, 16 A.1.1, 16 A.1.2, 16 A.2.1, 16 A.2.2, 16 A.2.3, 16 A.3, 16 A4.2, 16 B, 16 B.1, 17 B, 18 A, 18 B, 19, 22.1 Foto 18.2
- glaberrima* R. E. Fries — 17 A, 17 B, 18 B, 19, 26
- glaucescens* Burt Davy & Hutch. — 20.1
- gossweileri* Burt Davy & Hutch. — 16 A, 16 A.14, 16 A.2.3, 16 B, 16 B.1, 18, 18 A, 18 B, 20, 20.1, 22, 22.1
- hockii* De Wild. — 15
- longifolia* Benth. — 4, 8, 16 A4.2, 17 17 A, 17 B, 18 B, 19, 24, 25, 26 Foto 17.1
- longifolia* Benth. x *B. russeliae* Johnston — 24.3
- lujae* De Wild. — 3.1, 8.1, 11 Foto 2.2, 8.3
- Trilepisium madagascariense* DC.
- Ochna arenaria* De Wild. & T. Durand
- patentiflora* (Stent & J.M.Rattray) C.E.Hubb.
- bakeriana* Hutch. & Burt Davy
- microphylla* Harms
- gossweileri* Hutch & Burt Davy
- spiciformis* Benth.
- longifolia* Benth. x *B. russeliae* I.M.Johnst.
- spiciformis* Benth.

- manga* De Wild. — 8.1, 8.2
microphylla Harms — 19, 20.1
puberula Burt Davy & Hutch. — *puberula* Hutch. & Burt Davy
 16, 16 A, 16 A.2, 16 A.2.1, 16
 A.2.3, 16 B, 16 B.1, 18 B, 19 *Foto*
 16.2
russelliae Johnston — 16 A.3, 17 B, *russelliae* I.M.Johnst.
 24.3 *Foto* 17.3
spiciformis Benth. — 4, 6, 8, 13, 14
 C.2, 15, 15.2, 15.5, 15.6, 16, 16 A,
 16 A.1, 16 A.1.1, 16 A.1.2, 16
 A.1.4, 16 A.2, 16 A.2.1, 16 A.2.2,
 16 A.2.3, 16 A.3, 16 A.4.2, 16
 B.1, 17, 17 A, 17 B, 18, 18 A, 20,
 20.1, 22.1, 24, 25, 26 *Foto*. 15.1,
 16.1, 16.2, 17.1 e 18.1
spiciformis Benth. var. *latifoliolata* *spiciformis* Benth.
 Hoyle — 8, 15, 16 A.2.2, 17, 17 A,
 17 B, 18 B, 19, 25
spiciformis (var. *tipica*) — 15 *spiciformis* Benth. var. *spiciformis*
tamarindoides Welw. ex Benth.
 — 8.2, 16, 16 A, 16 A.1.1, 16
 A.14, 16 A.2, 16 A.2.1, 16 A.2.2,
 16 A.2.3, 16 A.3, 16 B, 16 B.1, 17,
 18 A *Foto* 16.1
utilis Burt Davy & Hutch. — 19, *utilis* Hutch. & Burt Davy
 20.1, 25.6
wangermeeana De Wild. — 8,
 8.2, 13, 16 A, 16 B, 16 B.1, 17 B, 18,
 18 B, 19, 22.1, 26 *Foto* 18.2, 18.4
- Brachystephanus*
nemoralis S. Moore — 1
- Bridelia* — 5, 10 *Foto* 5.2
duvigneaudii J. Léonard — 13, 2
ferruginea Benth. — 1.3, 9.1, 26
micrantha (Hochst.) Baill. —
 10.1.2.1
scleroneura Mull. Arg. — 18 A *scleroneura* Müll. Arg.
- Brillantaisia*
coleotricha C. B. Cl. — 32 *Bulbostylis coleotricha* (Hochst. ex
 A.Rich) C.B.Clarke
patula T. And. — 3.1 *patula* T.Anderson
- Burkea*
africana Hook. — 8.3, 13, 15.4, 16
 A.2.1, 17 A, 17 B, 18 A, 18 B, 22.1,
 24, 24.2, 25.1, 25.3, 26
- Buxus*

- benguellensis* Gilg — 5, 14 C.2
- Byrsocarpus*
coccineus Schum. & Thonn. — 3.1
orientalis (Baill.) Bark. — 4
viridis Schellenberg — 1.1
- Cadaba*
benguellensis Mendes — 27.1
- Caloncoba*
welwitschii (Oliv.) Gilg — 2.3
- Camoensia*
scandens (Welw.) Gillett — 3.1
- Camptostylus*
aristatus (Oliv.) Gilg — 1.1
- Campylopus* — 4
- Canarium* — 7
schweinfurthii Engl. — 24, 7.1, 8.1, 10.1.1
- Canavalia* — 14 B.1 Foto 14 B.1
maritima (Aubl.) Urb. — 14 B.1
- Canthium*
anomocarpum D C. — 4
gracile Hiern — 23.2
gueinzii Sond. — 4
hispidum Benth. — 3.1
huillense Hiern — 4, 25
malacocarpum (K. Schum. & K. Krause) Bullock (= *C. anomocarpum*) — 4
schimperanum A. Rich. — 4
- Capassa*
violacea Klotzsch — 25.6
- Capparis* — 11.2, 11.4., 23.8
erythrocarpos Isert — 23.1, 23.3
subglabra (Oliv.) Gilg & Benedict — 23.1, 23.3, 23.4
- Carapa*
procera DC. — 2.5
- Cardiospermum*
grandiflorum Swartz — 3
grandiflorum var. *elegans* (Kunth) Hiern — 23.3
- Carex*
macrophyllidion Nelmes — 19
- Carica*
- Rourea coccinea* (Schumach. & Thonn.) Benth. var. *coccinea*
Rourea orientalis Baill.
Rourea coccinea (Schumach. & Thonn.) Benth. var. *viridis* (Gilg) Jongkind
- Oncoba welwitschii* Oliv.
scandens (Welw.) J.B.Gillett
Oncoba mannii Oliv.
rosea (Sw.) DC.
Psydrax krassioides (Hiern) Bridson
Keetia gracilis (Hiern) Bridson
Keetia gueinzii (Sond.) Bridson
Keetia hispida (Benth.) Bridson
Psydrax livida (Hiern) Bridson
Psydrax kraussioides (Hiern) Bridson
Psydrax schimperiana (A.Rich.) Bridson
Philenoptera violacea (Klotzsch) Schire
sepiaria L. var. *subglabra* (Oliv.) De Wolf

- papaya* L. — 11 B
- Carissa* — 16 A.1.3
edulis Vahl — 14 C.2, 16 A.1.3, 16 *edulis* (Forssk.) Vahl
 A.14, 20.1, 23.2
- Casearia* — 10.1.2
- Cassia* — 14 C.2
angolensis Welw. ex Hiern — 22.1 *angolensis* Hiern
huillensis Mendonça & Torre — 32 *Chamaecrista huillensis* (Welw. ex
 Mendonça & Torre) Lock
italica (Mill.) F. W. Andr. — 27.2 *Senna italica* Mill.
singueana Del. — 20.1 *Senna singueana* (Delile) Lock
- Cassipourea* — 10.1.2.2
barteri (Hook.f.) N. E. Br. — 14 B.2 *barteri* (Hook.f. ex Oliv.) N.E.Br.
gerrardii Alston — 16 A.1.3 *malosana* (Baker) Alston
- Casuarina* — 29.3
equisetifolia L. — 14 B4, 29.3
 Foto 29.4
- Catha*
edulis Forsk. — 16 A.1.3 *edulis* Forssk.
- Cathormion*
altissimum (Hook.f.) Hutch. &
 Dandy — 8.1
leptophyllum (Harms) Keay — 8.1 *Samanea leptophylla* (Harms) Brenan &
 Brummitt
- Catophractes*
alexandrii D. Don — 20.3, 27.3
- Ceiba* — Foto 11.1
pentandra (L.) Gaertn. — 3.1, 8.1,
 10, 11.1, 13, 23.8, 26
- Celtis* — 3, 3.1, 8.1, 9, 9.1 Foto 3.1
africana Burm. f. — 3.1
bequaertii De Wild. (= *C.*
mildbraedii) *Celtis mildbraedii* Engl.
brownii Rendle — 3.1 *Celtis philippensis* Blanco
dubia De Wild. (= *C. mildbraedii*) *Celtis mildbraedii* Engl.
durandii Engl. — 3.1, 9.2 *Celtis gomphophylla* Baker
kraussiana Bernh. — 3.1 *Celtis africana* Burm.f.
mildbraedii Engl. — 1.2, 3.1
prantlii Priemer ex Engl. — 3.1 *Celtis philippensis* Blanco
soyauxii Engl. — 3.1 *Celtis mildbraedii* Engl.
 (possivelmente semelhante a *C.*
mildbraedii)
zenkeri Engl. — 3.1, 3.3, 9.2
- Ceratophyllum* — 10.1.2
- Chaetacme*
aristata Planch. — 3.1, 14 C.2

- Chaetocarpus*
africanus Pax — 8.1
- Chamaeclitandra* — 25.2
henriquesiana (K. Schum. ex Warb) *henriquesiana* (Hallier f.) Pichon
Pichon — 12, 24.3, 25.2
- Chascanum*
pumilum E. Mey — 27.2
- Chloris*
pubescens Wawra & Peyr. — 23 *flabellata* (Hack.) Launert
- Chlorophora*
excelsa (Welw.) Benth. & Hook. *Milicia excelsa* (Welw.) C.C.Berg
— 24, 7.1, 8.1, 9.2
- Chlorophytum*
gallabatense Schweinf. ex Bak. — *gallabatense* Schweinf. ex Baker
26
homblei De Wild — 6 *blepharophyllum* Schweinf. ex Baker
- Chrysanthemum*
segetum L. — 32 *Glebionis segetum* (L.) Fourr.
- Chrysobalanus* — 14 B
ellipticus Soland ex Sabine — 14 A *icaco* L. subsp. *icaco*
orbicularis Schum. — 10.4, 14 B.2 *icaco* L. subsp. *icaco*
- Chrysophyllum* — 1.1, 5
argyrophyllum Hiern — 5 *Englerophytum magalismontanum*
(Sond.) T.D.Penn.
perpulchrum Mildbr. ex Hutch. &
Dalz. — 1.2
- Chytranthus*
welwitschii Exell — 2.5 *carneus* Radlk.
- Cissampelos* — 14, C.2, 23.8
- Cissus* — 28
adenocaulis Steud. ex A. Rich. — 23.5 *Cyphostemma adenocaulis* (Steud. ex
(= *Cyphostemma adenocaulis*) A.Rich.) Desc. ex Wild &
R.B.Drumm
aralioides (Welw. ex Baker)
Planch. — 3.1
currori Hook.f. — 28.1 Foto 28.1 *Cyphostemma currori* (Hook.f.) Desc.
quadrangularis L. — 14 C.2, 23.7
rubiginosa (Welw. ex Bak.) Planch. *rubiginosa* (Welw. ex Baker) Planch.
— 26
stipulacea (Bak.) Planch. — 23.5 *Cyphostemma stipulaceum* (Baker)
Desc.
uter Exell & Mendonça — 28.1 Foto 28.2 *Cyphostemma uter* (Exell & Mendonça)
Desc.
- Citropsis*
angolensis Exell — 3.2
- Clausena*
anisata (Willd.) Hook.f. ex Benth.
— 3.1
- Cleistanthus*
polystachyus Hook.f. ex Planch. —
8.1
- Cleistopholis*
glauca Pierre ex Diels — 1.1 *glauca* Pierre ex Engl. & Diels
- Clematis*
welwitschii Hiern ex O. Kuntze — *welwitschii* Hiern ex Kuntze
18 A

- Cleome* — Foto 21.1
hirta (Klotzsch) Oliv. — 27.1
welwitschii Exell — 27.2 *elegantissima* Briq.
- Clerodendrum* — 9.1, 8 A, 18 B, 234
myricoides R. Br.— 23.2 *Rothea myricoides* (Hochst.) Steane & Mabb.
splendens G. Don — 3.1
- Cochlospermum* — 22
angolense Welw. ex Oliv. — 22.1
- Cocos*
nucifera L. — 10.5, 11.1
- Coffea*
arabica L. — 5
canephora Pierre ex Froehner — 9 *canephora* Pierre ex A.Froehner
welwitschii Pierre — 9 *canephora* Pierre ex A.Froehner
- Coleus* — 16 A.1.3
- Colophospermum* — 15.2.1, 15.6, 16
A.2.3, 18 A, 20, 20.1, 20.2, 20.3,
20.4, 20.5, 21.1, 27, 27.2 Foto 20.1,
20.2, 20.3, 27.1
mopane (Kirk ex Benth.) Kirk *mopane* (J.Kirk ex Benth.) J.Léonard
ex J. Léon. — 15.2.1, 15.4,
15.5, 15.6, 16, 18, 18 A, 20, 20.2,
20.3, 20.4, 20.5, 21, 21.1, 23.5,
25, 27, 27.1, 27.2
- Combretodendron*
africanum (Welw. ex Benth. & *Petersianthus macrocarpus* (P.Beauv.)
Hook f.) Exell — 7.1 Foto 2.2 Liben
- Combretum* — 4, 8.2, 13, 14.2, 15.1, 15.4,
16, 16 A.2.3, 17 B, 18 A, 18 B, 20,
20.1, 20.2, 23, 23.2, 23.7, 23.8, 27.2
Foto 20.5
acutifolium Exell — 17 A
apiculatum Sond. — 15.1, 17 A,
20.3, 27.2
apiculatum subsp. *apiculatum* *apiculatum* Sond. subsp. *apiculatum*
(Sond.) Exell — 15.2, 20.2, 27.2
argyrotrichum Welw. ex Laws. — *argyrotrichum* Welw. ex M.A.Lawson
11.1
aureonitens Engl. & Gilg — 15.1,
15.2
camporum Engl. ex Diels — 11.2, *camporum* Engl.
23.3 Foto 23.1
celastroides Welw. ex Laws. — *celastroides* Welw. ex M.A.Lawson
17 A, 17 B, 20.4
celastroides subsp. *celastroides* *celastroides* Welw. ex M.A.Lawson

- (Welw. ex Laws.) Exell — 16
A.1.4
celastroides subsp. *laxiflorum*
(Welw. ex Laws.) Exell — 8.3, 13,
14.1, 18B, 22.1
cinereipetalum Engl. ex Diels —
8.2
collinum Fresen. — 13, 15.4, 16
A.2.3, 18 A, 18 B, 20.1, 20.4
elaeagnoides Klotzch — 4, 25
engleri Schinz — 17 A
gossweileri Exell — 4, 17 A, 25
hereroense Schinz — 20.1
imberbe Wawra — 15.5, 20.4,
20.5, 25.4, 27.4
laxiflorum Welw. ex Laws. — 4,
13
mechowianum O. Offm. — 18 A
molle R. Br. ex G. Don — 13, 15.5,
16 A.1.2, 20.1, 20.3
mossambicense (Klotzsch) Engl.
— 11.2, 20.1
oxystachyum Welw. ex Laws. —
20.1, 20.2, 20.3, 27.2
paniculatum Vent. — 9.3
platypetalum Welw. ex Laws. —
11.2, 22.1
platypetalum subsp. *baumii* (Engl.
& Gilg) Exell — 12, 15.4, 15.5, 17
A
platypetalum subsp. *platypetalum*
(Welw. ex Laws.) Exell — 14 C.2,
18 B
platypterum (Welw.) Hutch. &
Dalz. — 1.1, 2.5
psidioides Welw. — 15.5, 17 B,
18 A, 25, 25.3
psidioides subsp. *kwinkiti* (De
Wild.) Duvign. — 8.3
psidioides subsp. *psidioides*
(Welw.) Exell — 15.5, 18 A, 18 B
racemosum P. Beauv. — 8.2, 9.3
viscosum Exell — 16 A.3
zeyheri Sond. — 4, 15.2, 15.5, 17
A, 17 B, 20.1, 20.4, 22.1, 25
- subsp. *celastroides*
celastroides Welw. ex M.A.Lawson
subsp. *laxiflorum* (Welw. ex
M.A.Lawson) Exell
cinereopetalum Engl. & Diels
celastroides Welw. ex M.A.Lawson
subsp. *laxiflorum* (Welw. ex
M.A.Lawson) Exell
collinum Fresen.
oxystachyum Welw. ex M.A.Lawson
platypetalum Welw. ex M.A.Lawson
platypetalum Welw. ex M.A.Lawson
subsp. *baumii* (Engl. & Gilg) Exell
platypetalum Welw. ex M.A.Lawson
subsp. *platypetalum*
platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel
psidioides Welw. subsp. *kwinkiti* (De
Wild.) P.A.Duvign.
psidioides Welw. subsp. *psidioides*

Commicarpus

- plumbagineus* (Cav.) Standl. — 28.2
- Commiphora* — 14 C.2, 15.1, 20.3, 20.4, 20.5, 27, 27.3
- anacardiifolia* Dinter & Engl. — 20.3, 28.1.1
- angolensis* Engl. — 14 C.2, 15.1, 20.1, 20.2, 20.3, 23.1
- antunesi* Engl. — 20.1
- discolor* Mendes — 27.3
- mollis* (Oliv.) Engl. — 16 A.14, 20.3
- multijuga* (Hiern) K. Schum. — 20.3, 27.3
- pyracanthoides* Engl. — 20.2, 20.3
- Connarus*
- staudtii* Gilg — 1.1
- Conocarpus*
- erectus* L. — 14 A, 14 B.2
- Conopharyngia*
- thonneri* Stapf — 26 *Tabernaemontana crassa* Benth.
- Copaifera*
- baumiana* Harms — 4, 17 A, 24.1, 24.2, 25.1
- coleosperma* Benth. — 8.2 (= *Guibourtia coleosperma*) *Guibourtia coleosperma* (Benth.) J.Léonard
- Corchorus*
- angolensis* Exell & Mendonça — 27.1
- Cordia*
- chrysocarpa* Bak. — 26 *millenii* Baker
- ovalis* R. Br. — 20.2 *monoica* Roxb.
- rothii* Roem. & Schult. — 28.2 *sinensis* Lam.
- Corrigiola*
- littoralis* L. — 15.6
- Corynanthe*
- pachyceras* K. Schum. — 3.1
- paniculata* Welw. — 2.5, 3.1, 8.1, 10.2
- Coula*
- edulis* Baill. — 2.5 Foto 1.1
- Craibia*
- brevicaudata* (Vatke) Dunn *brevicaudata* (Vatke) Dunn subsp.
- brevicaudata* subsp. *baptistarum*

- (Buttn.) Gillett. — 11.1, 14.1 *baptistarum* (Büttner) J.B.Gillett
- Craterostigma*
plantaginea Hochst. — 16 A.1.3 *plantagineum* Hochst.
schweinfurthii (Oliv.) Engl. — 19 *Torenia schweinfurthii* Oliv.
- Crinum* — 16 A.1.3
- Crossandra*
guineensis Nees — 1 *Stenandrium guineense* (Nees) Vollesen
- Crossopteryx* — 14
febrifuga (Alfzel. ex G. Don) Benth. — 7.2, 14.1, 14.2 *febrifuga* (Afzel. ex G.Don) Benth.
- Crotalaria* — 14 B.3, 15.2
argyrea Welw. ex Bak. — 27.2 *argyrea* Welw. ex Baker
damarensis Engl. — 27.2
filicaulis Welw. ex Bak. — 18 A *filicaulis* Welw. ex Baker
parvula Welw. ex Bak. — 18 A *parvula* Welw. ex Baker
sapinii De Wild. — 12
- Croton* — 9.2, 14 C.2, 15.1, 15.2, 15.4, 16 A.14, 18 A, 20, 20.1, 20.2, 20.3, 27.4
angolensis Mull. Arg. — 23.2 *angolensis* Müll. Arg.
menyhartii Pax — 20.3 *menyhartii* Pax
mubango Mull. Arg. — 3.1, 3.3, 22.1 *mubango* Müll. Arg.
pseudopulchellus Pax — 15.1
zambesiacus Mull. Arg. — 20.1 *gratissimus* Burch. var. *gratissimus*
- Cryptolepis*
decidua N. E. Br. — 27.2 *decidua* (Planch. ex Benth.) N.E.Br.
- Cryptosepalum* — 4, 16 A.3, 17, 17 A
crassiusculum Duvign. — 16 A.3 (= *maraviense* Oliv.
C. maraviense subsp. *crassiusculum*)
curtisorum Johnst. — 16 A.3 (= *C. maraviense* Oliv.
maraviense subsp. *curtisorum*)
exfoliatum De Wild. — 4, 16 A.3
Foto 18.4
exfoliatum subsp. *pseudotaxus* (Bak. f.) Duvign. & Brenan — 4, 15.2, 17 A, 18 A, 18 B, 19, 24.1, 25 *exfoliatum* De Wild. subsp. *pseudotaxus* (Baker f.) P.A.Duvign. & Brenan
exfoliatum subsp. *suffruticans* (Duvign.) Duvign. & Brenan *exfoliatum* De Wild. subsp. *suffruticans* (P.A.Duvign.) P.A.Duvign. & Brenan
maraviense Oliv. — 16 A.3, 17 B

- maraviense* subsp. *curtisiorum* *maraviense* Oliv.
(Johnst.) Duvign. & Brenan — 16
A.3 Foto 16.3
- pseudotaxus* Baker f. — 4, 17 A, *exfoliatum* De Wild. subsp. *pseudotaxus*
24.1 (= *C. exfoliatum* subsp. (Baker f.) P.A.Duvign. & Brenan
pseudotaxus)
- Ctenium* — 32
newtonii Hack. — 8.3, 10.3
- Cucumis*
anguria L. — 27.2
sagittatus Peyr. — 27.2 *sagittatus* Wawra & Peyr.
- Culcasia*
angolensis Welw.— 3.1 *angolensis* Welw. ex Schott
scandens (Willd.) Beauv. — 3.1 *scandens* P.Beauv.
- Cussonia* —16 A.1.1
angolensis Hiern — 7.2, 13, 16 *angolensis* (Seem.) Hiern
A.14, 16 A.2.1, 18 B, 22.1 Foto
13.1
- Cuviera*
angolensis Welw. — 3.1 (= *C. longiflora* Hiern
longiflora)
longiflora Hiern — 3.1
- Cyanotis* — 9.2
- Cyatula*
prostrata (L.) Blume — 3.1 *prostrata* (L.) Blume var. *prostrata*
- Cynodon* — 15.5
dactylon (L.) Pers. — 23.1, 30
- Cynometra*
pedicellata De Wild. — 8.1
- Cyperus* — 4, 30
bulbosus Vahl — 14 B.3
maritimus Poir. —14 B.1, 14 B.3 *crassipes* Vahl
papyrus L. —10.1.2, 17 B, 30 Foto
30.1
rotundus L. — 234
- Cyphostemma*
adenocaula (Steud. ex A. Rich.) *adenocaula* (Steud. ex A. Rich.) Desc. ex
Descoings — 23.5 Wild & R.B.Drumm.
- Dacryodes*
buethneri (Engl.) H. J. Lam — 2.5 *buettneri* (Engl.) H.J.Lam
- Dactyloctenium*

- aegyptium* (L.) Willd. — 23.7,
27.1, 27.2
australe Steud. — 23.1
- Dalbergia*
ecastaphyllum (L.) Taub. — 14 A,
14 B.2
melanoxylon Guill. & Perr. — 25.6
nitidula Welw. ex Bak. — 13, 16 *nitidula* Welw. ex Baker
A.1.4, 20.1, 22.1
- Dalbergiella*
welwitschii (Bak.) Bak. f. — 8.3 *welwitschii* (Baker) Baker f.
- Dalhousiea*
africana S. Moore — 8.1
- Daniellia* — 8, 17 B, 26
alsteeniana Duvign. — 8.2, 17 B *alsteeniana* P.A.Duvign.
klainei Pierre ex A. Chev. — 1.2
Foto 1.1
oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalz. — *alsteeniana* P.A.Duvign.
8.2, 17 B (= *D. alsteeniana*)
- Davallia*
vogelii Hook. — 3.1 *denticulata* (Burm. f.) Mett. ex Kuhn
- Desmodium*
adscendens (Sw.) DC. — 3.1
- Dewevrea*
gossweileri Bak. f. — 10.1.1 *gossweileri* Baker f.
- Dialium* — 17 A
angolense Welw. ex Oliv. — 17
B
dinklagei Harms — 2.5
englerianum Henriques — 8.3, 17 A, *englerianum* Henriq.
24.1, 25.1, 26
gossweileri Bak. f. — 2.4, 2.5 *Foto* *gossweileri* Baker f.
2.2
pachyphyllum Harms — 1.1, 8.1
tessmannii Harms — 2.5
- Dichanthium*
papillosum (Hochst.) Stapf — 21.1 *annulatum* (Forssk.) Stapf var. *papillosum*
(Hochst. ex A.Rich.) de Wet & Harlan
- Dichapetalum*
ellipticum R. E. Fr. — 17 A *bangii* (Didr.) Engl.
venenatum (Hook.) Engl. (aff. *cymosum* (Kooh.) Engl.
D. cymosum Engl. & Gilg) —
15.4
- Dichrostachys* — 10.3, 23, 23.5

- cinerea* (L.) Wight & Arn. — 2.2,
15.5, 20.1, 23.4, 23.5
- cinerea* subsp. *africana* Brenan & Brummitt — 15.5
- cinerea* subsp. *argillicola* Brenan & Brummitt — 23.5
- cinerea* subsp. *cinerea* Brenan—
23.4
- cinerea* subsp. *forbesii* (Benth.) Brenan & Brummitt — 23
- cinerea* subsp. *platycarpa* (Welw. ex Bull.) Brenan & Brummitt —
3.1
- cinerea* (L.) Wight & Arn. subsp.
africana Brenan & Brummitt
- cinerea* (L.) Wight & Arn. subsp.
argillicola Brenan & Brummitt
- cinerea* (L.) Wight & Arn. subsp. *cinerea*
- cinerea* (L.) Wight & Arn. subsp.
forbesii (Benth.) Brenan &
Brummitt
- cinerea* (L.) Wight & Arn. subsp.
platycarpa (Welw. ex W.Bull.)
Brenan & Brummitt
- Dicoma*
- foliosa* O. Hoffm. — 28.1
- nachtigalii* O. Hoffm. — 29.1
- Dictyandra*
- arborescens* Welw. ex Benth. &
Hook.f. — 3.1
- arborescens* Welw. ex Hook.f.
- Diectomis*
- fastigiata* H. B. & K. — 26
- Andropogon fastigiatus* Sw.
- Digitaria* — 9.2, 15.4, 15.5, 16 A.4.2,
23.1, 23.2
- diagonalis* Rendle — 16 A.4.2
- diagonalis* (Nees) Stapf
- gazensis* Rendle — 14 C.2
- milangiana* subsp. *eylisiana*
(Rendle) Stapf & Henrard. — 20.4
- milangiana* (Rendle) Stapf
- Dioscorea*
- hirtiflora* Benth. — 4
- praeheasilis* Benth. — 3.1
- preussii* Pax — 3.1
- quartiniana* A. Rich. — 16 A.1.3
- Diospyros* — 18 B, 24.2 Foto 20.5
- batocana* Hiern — 17 A, 25.1,
25.3
- chamaethamnus* Dinter ex Mildbr.
— 25.6
- mespiliformis* Hochst. ex A. DC. —
3.1, 11.1, 15.5, 20.1, 20.5, 23.3, 23.8
- pseudomespilus* Mildbr. subsp.
undabunda (Hiern ex Greves)
F.White
- undabunda* Hiern ex Greves — 4
- Diplachne*
- paucinervis* Stapf — 28.1
- Odyssea paucinervis* (Nees) Stapf
- Diplorhynchus* — 25.2, 26
- condylocarpon* (Mull. Arg.) Pichon
- condylocarpon* (Müll. Arg.) Pichon

- 17 A, 17 B, 18 A, 18 B, 20.1,
22.1, 24.1, 24.2, 25.2, 26 Foto 18.4
- Dischistocalyx*
hirsutus C. B. Clarke — 1
- Disperma* — 28.1
angolensis C. B. Clarke — 26
- Dissotis* — 4
- Distichocalix* (ver *Dischistocalix*)
- Dolichos*
antunesii Harms — 15.4
linearifolius Johnst. — 18 B
trinervatus Bak. — 32
- Dombeya*
quinqusetata (Del.) Exell — 9.2,
21.2
- Dracaena*
arborea Link — 8.1
- Drepanocarpus*
lunatus (L. f.) G. F. W. Mey. —
14 A, 14 B.2, 3.1
- Drosera* — 24.3, 32
affinis Welw. ex Oliv. — 24.8
indica L. — 32
madagascariensis DC. — 24.3
pilosa Exell & Laundon — 23.3
- Drymaria*
cordata (L.) Willd. — 3.1
- Echinochloa*
crus-pavonis (H. B. & K.) Schult.
— 23.9
pyramidalis (Lam.) Hitch. & Chase
— 23.9, 30
stagnina (Retz.) P.Beauv. — 15.6,
30
- Echium* — 32
- Ectropothecium* — 4
- Eichhornia* — 23.9
- Ekebergia*
benguelensis Welw. ex C. DC. — 4
- Elaeodendron*
aethiopicum (Thunb.) Oliv. — 23.3
- Elaeis* — 8.1
guineensis Jacq. — 2.4, 3.3, 7.2,
8.1, 10.4, 10.5, 11.1, 22.2.2, 23.8
- Elephanthorrhiza*
- Duosperma angolense* (C.B.Clarke)
Brummitt
- linearifolius* I.M.Johnst.
trinervatus Baker
- quinqusetata* (Delile) Exell
- arborea* (Willd.) Link
- Machaerium lunatum* (L.f.) Duce
- pilosa* Exell & J.R.Laundon
- cordata* (L.) Willd. ex Schult.
- crus-pavonis* (Kunth) Schult.
- pyramidalis* (Lam.) Hitchc. & Chase
- Mystroxydon aethiopicum* (Thunb.) Loes.
subsp. *aethiopicum*
- Elephantorrhiza*

- suffruticosa* Schinz — 20.3
- Elionurus*
argenteus Nees — 12
- Enantia*
chlorantha Oliv. — 1.1
pilosa Exell — 2.5
- Emilia*
coccinea (Sims) G. Don — 32
- Encephalartos*
poggei Asch. — 8.3
- Enneapogon*
cenchroides (Lincht.) C. E. Hubb. — 20.4, 27.2
- Ensete* — 14 C.1
- Entada*
nana Harms — 24.3
- Entadopsis*
abyssinica (Steud. ex A.Rich.) Gilbert & Boutique — 7.2, 9.1, 11.2, 13, 17 B, 22.1, 26
- Entandrophragma* — 10
angolense C. DC. — 8.1, 10.1.1, 11.1
spicatum (C. DC.) Sprague — 15.2
utile (Dawe & Sprague) Sprague — 2.4
- Epaltes*
gariiepina (DC.) Steetz — 28.2, 29.2
- Eragrostis* — 9.2, 15.4, 16 A.4.1, 20.1, 20.2, 23.1, 24.3, 31, 32
atherstonei Stapf — 16 A.4.2
boehmii Hack. — 12
ciliaris (L.) Link — 12, 23.2
fascicularis Trin. — 14 B.1, 14 B.3, 23.7 Foto 14 B.2
major Host — 23.2
superba Wawra & Peyr. — 20.1, 20.2
thollonii C. E. Hubb — 12
- Eremospatha* — 8.1
abrae De Wild. — 10.4
- Eriobotrya*
japonica Lindl. — 17 B
- Eriosema*
albo-griseum Bak. f.
- muticus* (Spreng.) Kuntze
- Annickia chlorantha* (Oliv.) Setten & Maas
Annickia pilosa (Exell) Setten & Maas
- cenchroides* (Licht ex Roem. & Schult.) C.E.Hubb.
- arenaria* Schinz subsp. *arenaria*
- Entada abyssinica* Steud. ex A.Rich.
- angolense* (Welw.) C.DC.
- Litogyne gariiepina* (DC.) Anderb.
- trichophora* Cross. & Durieu
racemosa (Thunb.) Steud.
ciliaris (L.) R.Br.
prolifera (Sw.) Steud.
- cilianensis* (All.) Vignolo ex Janch.
superba Peyr.
- thollonii* Franch.
- abrae* (De Wild. & T.Durand) De Wild.
- japonica* (Thunb.) Lindl.
- albo-griseum* Baker f.

- albo-griseum* subsp. *huillense* Torre — 32
burkei Benth. ex Harv.
burkei var. *burkei* — 32
chrysadenium Taub.
chrysadenium var. *chrysadenium* — 32
ellipticum Welw. ex Bak. — 16 A.1.2
erici-rosenii R. E. Fr.
erici-rosenii var. *machadoi* Torre — 31
filipendulum Welw. ex Bak. f.
filipendulum var. *prostratum* Torre — 32
psoraleoides (Lam.) G. Don — 7.2
ramosum Bak. f. — 32
velutinum Bak. f. & Haydon — 19
- Erythrina*
abyssinica Lam. ex DC. — 9.1, 13, 16 A.2.1, 16 B.1, 17 B, 18 B
Foto 18.2
droogmansiana De Wild. & Th. Dur. — 3, 3.2
tomentosa R. Br. (= *E. abyssinica*) — 9.1, 16 A.2.1, 17 B
- Erythrococca*
menyhartii (Pax) Prain — 4
pauciflora (Müll. Arg.) Prain — 23.3
- Erythrophleum* — 4, 10.1.1, 11 A
africanum (Welw. ex Benth.) Harms — 4, 8.3, 15.5, 17 A, 17 B, 25.3, 26
- Erythroxyllum*
emarginatum Thonn. — 5, 16 A.1.3, 20.1
- Eucalyptus* — 29.3
- Euclea* — 17 B, 20.1, 20.2
divinorum Hiern — 15.1, 16 A.1.3, 20.4
- Euphorbia* — 21.2, 22.2.2, 23.1, 23.5, 27.1, 27.3 Foto 22.1, 23.3, 23.4
barnardii W. D. & S. — 16 A.1.3
- albo-griseum* Baker f. subsp. *huillense* Torre
burkei Benth. ex Harv. var. *burkei*
chrysadenium Taub. var. *chrysadenium*
ellipticum Welw. ex Baker
erici-rosenii. R.E.Fr. var. *machadoi* Torre
filipendulum Welw. ex Baker f.
filipendulum Welw. ex Baker f. var. *prostratum* Torre
ramosum Baker f.
vanderystii (De Wild.) Hauman
- droogmansiana* De Wild. & T.Durand
Erythrina abyssinica Lam. ex DC.
- barnardii* A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane

- exasperata* Vahl — 3.3
mallotocarpa Warb. (= *F. capensis*) — 3.3
mucoso Welw. ex Ficalho — 3.1, 3.3
pygmaea Welw. ex Hiern — 20.1
thonningii Blume — 11.1
verruculosa Warb. — 5
welwitschii Warb. — 11.1, 22.1 *cordata* Thunb. subsp. *cordata*
Fimbristylis — 32, 26
obtusifolia Kunth — 14 B.3 *dichotoma* (L.) Vahl
Fockea — Foto 20.5
multiflora K. Schum. — 20.5
schinzii N. E. Br. *multiflora* K.Schum.
Funtumia
africana (Benth.) Stapf — 14 C.1
latifolia Stapf (= *F. africana*) — 7.1 *africana* (Benth.) Stapf

Galenia
africana L. — 29.1
Garcinia
angolensis Vesque — 23. *Galenia livingstonei* T.Anderson
huillensis Welw. ex Oliv. — 14 C.1, 14 C.3
livingstonei T.Anders. — 23.3
Gardenia
jovis-tonantis (Welw.) Hiern — 15.5 *ternifolia* Schumach. & Thonn. subsp. *jovis-tonantis* (Welw.) Aubrév.
Geigeria
acaulis (Schultz Bip.) Benth. & Hook.f. — 20.3 *acaulis* Benth. & Hook.f. ex Vatke
acicularis O.Hoffm. — 14 C.2, 16 A.1.1, 32
hoffmanniana Hiern — 16 A.1.1, 32
passerinooides Harv. — 20.3 *ornativa* O.Hoffm. subsp. *ornativa* var. *ornativa*
spinosa O.Offm. — 28.1, 28.1.1 *spinosa* O.Hoffm.
Geissaspis — 12
mendoncae Bak. f. — 12 *Humularia mendoncae* (Baker f.) P.A.Duvign. var. *mendoncae*
renieri De Wild. — 12 *Humularia renieri* (De Wild.) P.A.Duvign.

Germanea (= *Plectranthus*)
andongensis Hiern — 22.2.1 *Plectranthus tenuicaulis* (Hook.f.) J.K.Morton

- concinna* Hiern — 22.2.1
- laxiflora* Hiern — 22.2.1
- Gigasiphon*
- gossweileri* (Bak. f.) Torre & Hillcoat — 1.1, 2.5
- Gilbertiodendron* — 1
- dewevrei* (De Wild.) J.Léonard — 1.2, 8.1
- kisantuense* (Vermoesen ex De Wild.) J. Léon. (Vid. *Gilletiodendron*) — 3.1
- Gilletiodendron*
- ogooouense* (Pellegr.) J. Léon. (Vid. *Gilbertiodendron*) — 1.1
- Gisekia*
- africana* (Lour.) Kuntze — 27.2
- Gladiolus*
- quartinianus* A. Rich. — 26
- Gloriosa*
- superba* L. — 3.1, 23.2
- Gnaphalium*
- luteo-album* L. — 16 A.1.1, 32
- Gnidia*
- chrysantha* (Solms-Laub. ex Schweinf.) Gilg — 32
- Gossweilerodendron* — 2, 2.5
- balsamiferum* (Vermoesen.) Harms — 2.5 Foto 2.2
- Gossypium*
- anomalum* Wawra — 27.5
- Grangea*
- maderaspatana* (L.) Poir. — 29.2
- Grewia* — 9.1, 15.4, 16 A.1.2
- avellana* Hiern — 4, 25
- bicolor* Juss. — 20.3
- carpinifolia* Juss. — 3.1, 23.1, 23.3
- cyclopetala* Wawra — 20.1
- falcistipula* K.Schum. — 4, 25
- flavescens* Juss. — 4
- herbacea* Welw. ex Hiern — 15.4
- hierniana* Exell & Mendonça — 16 A.1.2
- lutea* Exell — 23.3
- mossamedensis* Exell & Mendonça —
- Plectranthus tenuicaulis* (Hook.f.) J.K.Morton
- Plectranthus laxiflorus* Benth.
- gossweileri* (Baker f.) Torre & Hillc.
- dewevrei* (De Wild.) Léonard
- kisantuense* (Vermoes. ex De Wild.) J.Léonard
- ogooouense* (Pellegr.) J.Léonard
- africana* (Lour.) Kuntze
- dalenii* Van Geel subsp. *dalenii*
- Pseudognaphalium luteoalbum* (L.) Hilliard & B.L.Burt
- chrysantha* Gilg
- balsamiferum* (Vermoesen) Harms
- cyclopetala* Wawra & Peyr.

- 14 C. 2, 20.3, 27.1
villosa Willd. — 15.1, 20.3
- Grewillea*
robusta A. Cunn. — 3, 5 *robusta* A.Cunn. ex R.Br.
- Griffonia*
speciosa (Welw. ex Benth.) Taub. — 2.5
- Guibourtia* — 4, 17, 17 A, 23, 23.2, 25
arnoldiana (De Wild. & Th. Dur.) J. Léon. — 2.5 *arnoldiana* (De Wild. & T.Durand) J.Léonard
carrisoana (M. A. Exell) J. Léon. — 23.2, 23.6 *carrissoma* (M.A.Exell)J.Léonard
- coleosperma* (Benth.) J. Léon. — 4, 8.2, 17 A, 24.1, 25, 25.1, 25.3 *coleosperma* (Benth.) J.Léonard
gossweileri (M.A.Exell) Torre & Hillcoat — 11.1, 23.2, 23.6 *carrisoana* (M.A.Exell) J.Léonard var. *gossweileri* (M.A.Exell) J.Léonard
- Gymnema*
sylvestre R. Br. — 15.2 *Marsdenia sylvestris* (Retz.) P.I.Forst.
- Gymnosporia* (= *Maytenus*)
senegalensis Lam. (= *M. senegalensis*) — 23.3 *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell
- Gynura* — 16 A, 4.1
scandens O.Hoffm. — 9.2
- Habenaria*
macropletron Schlechter — 19 *macropletron* Scheltr.
tenuifolia Summerh. — 19 *uhehensis* Schltr.
- Hannoa*
clorantha Engl. & Gilg — 11 A *Quassia undulata* (Guill. & Perr.) D.Dietr.
- Haplocoelum*
foliolosum (Hiern) Bullock — 19
- Harrissonia*
abyssinica Oliv. — 9.1 *Harrissonia*
- Harungana* — 11 A
madagascariensis Lam. ex Poir. — 2.2, 3.2, 8.3, 9.2
- Harveya* — 16 A4.1
- Habenstreitia*
holubi Rolfe — 32 *Hebenstretia angolensis* Rolfe
- Heisteria*
parvifolia Sm. — 8.1 *parvifolia* Sm.
- Helichrysum* — 16 A4.1, 20.2, 32
congolatum Schlechter & O. Hoffm. — 12 *congolatum* Schltr. & O.Hoffm.

- mossamedense* (Hiern) Mendonça
 — 28.1
steetzii (Vatke) O. Hoffm. — 16 *kraussii* Sch.Bip.
 A.1.1
- Helinus*
integrifolius (Lam.) Kuntz — 11.1 *integrifolius* (Lam.) Kuntze
Heliotropium — 21.1
curassavicum L. — 29.2
- Hermannia*
glanduligera K. Schum. — 15.4
kirkii Mast. — 18 A *modesta* (Ehrenb.) Mast.
pearsonii Exell & Mendonça —
 15.4
- Heteropogon* — 11, 14, 20.4
contortus (L.) Beauv. ex Roem & Schult. — 11.2, 14.2, 15.4 *contortus* (L.) P.Beuv. ex Roem. &
 Schult.
melanocarpus (Mull) Benth. — 15.4 *melanocarpus* (Elliot) Benth.
- Hexalobus*
crispiflorus A. Rich. — 2.5
monopetalus (A. Rich.) Engl. &
 Diels — 20.1, 20.2
- Hibiscus*
articulatus Hochst. ex A. Rich. —
 20.3
micranthus L.f. — 27.1
rhodanthus Gurke — 15.2, 15.4 *rhodanthus* Gürke
schizopetalus (Mast.) Hook. f. —
 29.3
tiliaceus L. — 14 A
- Hippocratea* — 15.2
africana (Willd.) Loes — 20.2, *Loeseneriella africana* (Willd.)
 23.3 N.Hallé var. *africana*
africana var. *richardiana* *Loeseneriella africana* (Willd.)
 (Cambess.) N. Robson — 23.3 N.Hallé var. *richardiana*
 (Cambess.) N.Hallé
indica Willd. var. *parviflora* (N. *Reissantia parviflora* (N.E.Br.) N.Hallé
 E. Br.) Blakel. — 20.1
parvifolia N. E. Br. — 15.2, 15.4 *Elachyptera parvifolia* (Oliv.) N.Hallé
- Hirtella* — 10.1.1
- Holoptelea*
grandis (Hutch.) Mildbr. — 2.8
- Homalium* — 10.1.2
dolichophyllum Gilg — 10.1.1 *letestui* Pellegr.
stipulaceum Welw. ex Mast. —
 10.1.2.1, 10.1.2.2
viridiflorum Exell — 1.1
- Hoodia*
currori Decne. — 28.1 *currori* (Hook.) Decne

- parviflora* N. E. Br. — 28.1
- Hoslundia*
opposita Vahl — 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5
verticillata Vahl (= *H. opposita*) — *opposita* Vahl
 23.3
- Humularia*
megalophylla (Harms) Duvign. — 14 *welwitschii* (Taub.) P.A.Duvign. var. *lundaensis* (P.A.Duvign.) Verdc.
 C.2, 24.3, 32
- Hybophrynum* — 10.1.2.1
- Hymenocardia* — 16 A.4.1, 17 A, 17 B
Foto 2.1
acida Tul. — 2.2, 8.3, 9.1, 13, 16 A.2.1, 17 A, 17 B, 18 B, 22.1, 24.1, 26 *Foto 13.1*
- Hymenodictyon*
floribundum (Hochst. & Steud.) *floribundum* (Hochst. & Steud.) B.L.Rob. Robinson — 6, 13
- Hymenostegia* — 23.6
laxiflora (Benth.) Harms — 10.2, 11.2, 23.6
- Hyparrhenia* — 1.3, 9.1, 10.3, 13, 14.2, 16 A.4.1, 16 A.4.2, 26, 32 (Não se consideram, por agora, as novas combinações de *Hyperthelia*, etc.)
confinis (Hochst.) Anders. — 26 *confinis* (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf
- cymbaria* (L.) Stapf — 9, 11.2, 22.1
diplandra (Hack.) Stapf — 1.3, 2.2, 7.2, 8.3, 9, 16 A.4.2, 26 *Foto 2.1*
dissoluta (Nees) C. E. Hubb. — *Hyperthelia dissoluta* (Nees ex Steud.) Clayton
 15.4
familiaris (Steud.) Stapf — 2.2, 8.3, 10.3, 16 A.4.2
filipendula (Hochst.) Stapf — 9, 16 A.4.2
rufa (Nees) Stapf — 9, 10.3, 11.2, 16 A.4.2, 22.1
ruprechtii Fourn. — 8.3, 10.3, 11.2, *Hyperthelia dissoluta* (Nees ex Steud.) Clayton
 22.1
spectabilis Stapf — 9, 10.3, 16 *variabilis* Stapf
 A.4.2
- Hypphaene* — 14.B, 14 B.3, 23.7, 25.4, 26, 27.1 *Foto 29.2*
benguellensis Welw. — 20.5, 204, *petersiana* Klotzsch ex Mart.

- 28.2
gossweileri Furtado — 14 B.3, 23, 23.7
guineensis Schum. & Thonn. — 10.3, 10.4
luandensis Gossw. — 14 B.3, 23, 23.7
ventricosa Kirk — 20.5, 28.2
welwitschii Furtado — 10.3, 10.4
- guineensis* Schumach. & Thonn.
guineensis Schumach. & Thonn.
guineensis Schumach. & Thonn.
petersiana Klotzsch ex Mart.
guineensis Schumach. & Thonn.
- Ilex* — Foto 5.2
mitis (L.) Radlk — 5
Impatiens
irvingii Hook.f. ex Oliv. — 13
Imperata
cylindrica (L.) Beauv. — 1.3, 2.2, 8.3, 26
Indigofera — 8
daleoides Benth. ex Harv. — 27.2
dolichothyrsa Bak. f. — 27.2
mupensis Torre — 15.4
oblongifolia Forsk. — 29.2
polysphaera Bak. — 8.3
rautanenii Bak. f. — 15.5
schimperii Jaub. & Spach var.
schimperii — 21.1
secundiflora Poir. var. *schimperii* Tisserant — 20.1
Inula — 16 A.4.1
Ipomoea — 14 B.1, 23.8, Foto 14 B.1
milnei Verdc. — 19
pes-caprae (L.) Sweet — 19
stolonifera J. F. Gmel. — 14 B.1, 23.7
wightii Choisy — 16 A.1.3
Irvingia — 10.1.2.2
gabonensis (Aubry-Lecomte) Baill. Ex Lanen — 10.1.1
grandifolia (Engl.) Engl. — 2.5
Isachne R. Br. — 9.2
Isoberlinia
angolensis (Welw. ex Benth.) Hoyle & Brenan — 16 B, 16 B.1, 17 A, 18 B, 26
Isolana
bruneelii De Wild. — 2.5
- mitis* Radlk. var. *mitis*
irvingii Hook.f.
cylindria (L.) P.Beauv.
dolichothyrsa Baker f.
oblongifolia Forssk.
polysphaera Baker
rautanenii Baker f.
secundiflora Poir. var. *schimperii* Tisser.
pes-caprae (L.) R.Br. subsp. *brasiliensis* (L.) Ooststr.
imperati (Vahl) Griseb.
wightii (Wall.) Choisy
gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
hexaloba (Pierre) Engl. & Diels

- Jacquesfelixia*
dinteri (Pilg.) Phipps — 28.1 . *Danthoniopsis dinteri* (Pilg.) C.E.Hubb.
- Jardinia*
congoensis Franch. ex Hack. — 14 B.1 *Phacelurus gabonensis* (Steud.) Clayton
- Jasminum*
mauritanum Boj. — 23.1, 23.3 *Jasminum fluminense* Vell. subsp. *fluminense*
- Jatropha*
campestris S. Moore — 21.1
pseudoglandulifera Pax — 27.1 *Jatropha spicata* Pax
- Julbernardia* — 1, 3, 15, 16, 16 A.1.2, 16 A.4.1, 16 B.1, 17 A, 17 B, 18, 18 B, 19, 20.1, 23.5, 25
globiflora (Benth.) Troupin — 8.1, 15.5, 16, 17, 20.1, 25.6
gossweileri (Bak. f.) Torre & Hillcoat — 24.3 *gossweileri* (Baker f.) Torre & Hillc.
- paniculata* (Benth.) Troupin — 5, 8, 14 C.2, 15.2, 15.5, 16, 16 A, 16 A.1, 16 A.1.1, 16 A.1.2, 16 A.1.3, 16 A.2, 16 A.2.1, 16 A.2.2, 16 A.2.3, 16 A.3, 16 A4.2, 16 B.1, 17, 17 A, 17 B, 18, 18 A, 18 B, 20, 20.1, 22.1, 24.1, 24.2, 25.1, 25.6, 26, *Foto 15.1, 18.1, 16.2, 17.1, 18.1, 24.2*
seretii (De Wild.) Troupin — 1.1
- Juncellus*
laevigatus C. B. Clarke — 14 B.1 *Cyperus laevigatus* L. subsp. *laevigatus*
- Juncus*
maritimus Lam. — 26 *rigidus* Desf.
- Justicia*
flava (Forsk.) Vahl — 3.1 *flava* (Vahl) Vahl
- Kalaharia*
uncinata (Schinz) Moldenke
uncinata var. *hirsuta* — 15.2 *Rothea uncinata* (Schinz) P.P.J. Hermen & Retief
- Kalanchoe*
dangeardii Hamet — 9.2 *velutina* Welw. ex Britten subsp. *dangeardii* (Raym.-Hamet) R.Fern.
- Khaya*
anthotheca C. DC. — 3, 3.2, 1.1, 11.1, 14 C.1 *anthotheca* (Welw.) C.DC.
- Kigelia*
pinnata (Jacq.) DC. — 25.3, 25.6 *africana* (Lam.) Benth.

- Kirkia*
acuminata Oliv. — 4, 15.4, 20.1
- Klainedoxa*
gabonensis Pierre ex Engl. — 1.1,
 1.2, 8.1 Foto 1.1, 2.2
lanceifolia Vermoesen — 14 C.1 *gabonensis* Pierre ex Engl.
- Kleinia*
longiflora DC. — 20.3
- Kohautia*
cuspidata (K. Schum.) Bremek. — 21.1 *cuspidata* (K.Schum.) Bremek
- Kotschya*
strobilantha (Welw. ex Bak.) Dewit & Duvign. *strobilantha* (Welw. ex Baker) Dewit
 & P.A.Duvign.
- Kyllinga*
triceps Rottb. — 23.2 *tenuifolia* Steud.
- Laguncularia*
racemosa (L.) Gaertn — 14 A *racemosa* (L.) C.F.Gaertn.
- Landolphia* — 12, 24.1, 24.2, 25.2
camptoloba (K. Schum.) Pichon — 4, 12, 17 A
chylorrhiza (K.Schum.) Stapf — 12 *thollonii* Dewèvre
gossweileri (Stapf) Pichon — 12, 25.2
kirkii Dyer — 4, 12 *kirkii* R.A.Dyer
lanceolata (K. Schum.) Pichon — 24.3
parvifolia K. Schum. — 12, 22.2.1
parvifolia var. *johnstonii* (A. Chev.) Pichon — 12 *dewevrei* Stapf
parvifolia var. *parvifolia* *parvifolia* K.Schum.
parvifolia var. *thollonii* (Dew.) Pichon — 12, 25.2 *thollonii* Dewèvre
- Lanea* — 26
ambacensis (Hiern) Engl. — 9.1, 26
antiscorbutica (Hiern) Engl. — 11.1, 13, 26
edulis (Sand.) Engl. — 9.1, 26 *edulis* (Sond.) Engl.
rubra (Hiern) Engl. — 9.1
rubra var. *rubra* — 15.4
welwitschii (Hiern) Engl. — 24, 3.1, 3.2, 11.1, 23.8
- Lantana*
camara L. — 23.2

- dinteri* var. *paniculata* Moldenke — 20.3 *dinteri* Moldenke var. *paniculata* Moldenke
- Leea*
guineensis G. Don — 3.1, 13
- Leersia*
hexandra Sw. — 15.6
- Leiothylax*
quangensis Warming — 8.1 *quangensis* (Engl.) Warm.
- Letestudoxa*
bella Pellegr. — 1.1
- Leucas*
martinicensis R. Br. — 15.2 *martinicensis* (Jacq.) R.Br.
- Leucobrium* — 4
- Leucophrys*
mesocoma (Nees) Rendle — 28.1
- Librevillea* — 1
klainei (Pierre ex Harms) Hoyle — 1.1
- Limnophyton*
obtusifolium (L.) Miq. — 25.5
- Lissochilus*
calopterus Rchb. f. — 234 *Eulophia speciosa* (R.Br. ex Lindl.) Bolus
- Lobelia* — 32
- Lonchocarpus* — 16 A.2.3, 23.8, 27.4
griffonianus (Baill.) Dunn. — 10.1.1 *Millettia griffoniana* Baill.
nelsii (Schinz) Schinz ex Heering & Grimme — 15.3, 154, 15.5 *Philenoptera nelsii* (Schinz) Schrire
sericeus (Poir.) Kunth — 3.1, 10.1.1, 11.1, 23.8 *sericeus* (Poir.) Kunth ex DC.
- Lonicera*
battiscombei Hutch. — 16 A.1.3
- Lotononis*
platycarpa (Viv.) Picchi-Serm. — 27.2 *platycarpa* (Viv.) Pic.-Serm.
- Lotus*
arabicus L. — 28.2
mossamedensis Welw. ex Bak (= *L. arabicus*) — 28.2 *arabicus* L.
- Loudetia* — 10.3, 12, 26, 31, 32 Foto 31.1
arundinacea (Hochst. ex A. Rich.) Steud. — 8.3 *arundinacea* (A.Rich.) Steud.
demeusei (De Wild.) C. E. Hubb. — 26
simplex (Nees) C. E. Hubb. — 10.3, 16 A.4.1, 24.3, 31

- simplex* var. *gracilis* (Rendle) C. E. Hubb. — 19
- Ludwigia*
adscendens (L.) Hara var. *diffusa* (Forsk.) H.Hara — 15.6
- Lycopodium* — 24.3
- Macaranga* — 10.1.2.1
gilletii De Wild. — 1.1
rosea Pax — 8.1 (= *M. schweinfurthii*)
schweinfurthii Pax — 8.1
- Madotheca* — 4
- Maerua* — 14.2, 27.3
angolensis DC. — 11.2, 14 C.2, 23.4, 27.2
welwitschii Gilg & Benedict — 28.1.1
- Maesa*
lanceolata Forsk. — 5
- Maesopsis*
eminii Engl. — 3.2, 3.3
- Magnistipula*
eglandulosa (Greenw.) R. Grah. — 31
tessmannii (Engl.) Prance — 1.1
- Mammea* — 10.1.2.2
africana Sabine — 1.1, 10.1.1
- Mangifera*
indica L. — 10.3, 10.5, 11.1, 17 B, 23.2
- Manihot* — 17 B. 23.2
- Maprounea*
africana Mull. Arg. — 8.3, 26, 27.1
- Maranthes*
gabunensis (Engl.) Prance
glabra (Oliv.) Prance — 1.1, 8.1
polyandra (Benth.) Prance
polyandra subsp. *floribunda* (Bak.) Prance — 17 A
- Mariscus*
umbellatus Vahl — 20.1
- Markhamia*
sessilis Sprague — 3.1
stenocarpa K. Schum. — 3.1
- Marquesia* — 8, 17, 17 A, 17 B, 26
acuminata (Gilg) R. E. Fr. — 4, 8.2
- simplex* (Nees) C.E.Hubb.
adscendens (L.) H.Hara subsp. *diffusa* (Forsk.) P.H.Raven
poggei Pax
schweinfurthii Pax
buxifolia (Welw. ex Oliv.) Gilg & Gilg-Ben.
lanceolata Forssk.
sapinii De Wild.
africana Müll. Arg.
floribunda (Baker) F.White
Cyperus cylindrostachyus Boeck.
tomentosa (Benth.) K.Schuman
zanzibarica (Bojer ex DC.) K.Schum.

- macroura* Gilg — 8.2, 17 A, 17 B, 26
Foto 17.1
- Massularia*
acuminata (G. Don) Bullock ex
Hoyle — 3.1
- Maytenus* — 9.1
senegalensis (Lam.) Exell — 15.4, 23.1, 23.3
welwitschiana Exell & Mendonça — 15.4
- Megalochlamys*
Marlothii (Engl.) Lindau — 20.3
- Megaloprotachne*
albescens C. E. Hubbard — 20.4
- Megastachya*
mucronata (Poir.) P. Beauv. — 4
- Melaleuca*
leucadendron L. — 14 B. 4, 29.3
- Melanthera*
triternata (Klatt) H. Wild — 21.1
- Melhania*
velutina Forsk. — 15.2
- Melia*
bombolo Welw. ex C. DC. — 3.1, 3.2, 11.1 (*non M. dubia* Cav. *sensu* Stanner
dubia Cav. — 11.1
- Melinis*
minutiflora P. Beauv. — 9.3, 13
- Memecylon*
flavovirens Bak. — 11 A
sapinii De Wild. — 8.1
- Mesembryanthemum*
dactylinum Welw. ex Oliv. — 28.1 (= *Opophytum dactylinum*)
dimorphum Welw. ex Oliv. — 28.1 (= *Psilocaulon dimorphum*)
- Microchloa*
indica Beauv. — 9.2
- Microgramma*
owariensis (Desv.) Alston — 3.1
- Millettia*
acuticarinata Bak. f. — 8.1
drastica Welw. ex Bak. — 3.1, 8.1
dura Cavaco (= *M. eetveldeana*)
- Gymnosporia senegalensis* (Lam.) Loes.
Maytenus welwitschianus Exell & Mendonça
albescens C.E.Hubb.
leucadendron (L.) L.
triternata (Klatt) Wild
velutina Forssk.
azedarach L.
azedarach L.
flavovirens Baker
Warneckea sapinii (De Wild.) Jacq.-Fél.
cryptanthum Hook f.
Psilocaulum dimorphum (Welw. ex Oliv.) N.E.Br.
indica (L.f.) P.Beauv.
lycopodioides (L.) Copel.
acuticarinata Baker f.
drastica Welw. ex Baker
eetveldeana (Micheli) Hauman

- 8.1
eetveldeana (Micheli) Hauman — 8.1
gracilis Welw. ex Bak. — 3.1, 11.1
lundensis P. Sousa — 8.1
nudiflora Welw. ex Bak. — 3.1
ripicola P.Sousa — 8.1
versicolor Welw. ex Bak. — 1.3
- Mitragyna*
ciliata Aubrey. & Pellegr. — 10.1.2
macrophylla Hiern — 10.1.1, 10.1.2.1, 10.1.2.2
stipulosa O. Kuntze — 10.1.2, 10.1.2.1
- Mollugo*
verticillata L. — 14 B.1
- Monechma*
scabridum (S. Moore) Clarke — 18 A
Monocymbium — 12, 24.3, 31
ceresiiforme (Nees) Stapf — 8.3, 24.3 Foto 24.1
- Monodora* — 8.2
angolensis Welw. — 1.1, 3.3, 8.1
myristica (Gaertn.) Dunal — 2.5
tenuifolia Benth. — 8.1
- Monopetalanthus*
richardsiae J.Léonard — 8.1
- Monotes* — 16, 16 A.2.2, 11 A, 18 B
discolor R. E. Fr. — 16 A.2.1
- Morinda*
angolensis (R. Good) F. White — 12
Morus — 3, 3.1, 9 Foto 3.1
mesozygia Stapf — 3.1
- Mostuea*
gossweileri Cavaco — 23.2
- Mucuna*
pruriens (L.) DC. var. *pruriens* — 3.1
stans Welw. ex Bak. — 16 A.2.1, 16 A.2.2, 18 B, 22.1 Foto 18.4
- Musa* — 14.1
Musanga — 2
- gracilis* Welw. ex Baker
lundensis E.P.Sousa
nudiflora Welw. ex Baker
ripicola E.P.Sousa
versicolor Welw. ex Baker
- Hallea ledermannii* (K.Krause) Verdc.
Hallea stipulosa (DC.) J.-F.Leroy
Hallea stipulosa (DC.) J.-F.Leroy
- depauperatum* (T.Anderson) C.B.Clarke
- Aphanocalyx richardsiae* (J.Léonard) Wieringa
- angolensis* (R.D.Good) F.White
brunonis Didr. var. *brunonis*
stans Welw. ex Baker

- cecropioides* R. Br. — 2.3, 8.1
- Myrianthus*
arboreus P. Beauv. — 2.3
- Myrica*
conifera Burm. f. — 5
- Myrothamnus*
flabellifolius Welw. — 22.2.2
- Myrsine*
africana L. — 32
- Mystroxydon*
aethiopicum (Thunb.) Loes. — 23.3
- Napoleona*
gossweileri Bak. f. — 12
- Napoleonaea gossweileri* Baker f.
- Nauclea* — 10.1.2
diderrichii (De Wild. & Dur.) Merrill
— 10.1.1, 10.1.2.1, 10.1.2.2
latifolia Smith — 2.2, 7.2, 9.1
- Sarcocephalus latifolius* (Sm.)
E.A.Bruce
- vanderguchtii* (De Wild.) E. Petit — 8.1
- Napoleona vanderguchtii* (De Wild.) E.M.A.Petit
- Neomullera*
welwitschii Briq. — 22.2.1
- Plectranthus welwitschii* (Briq.) Codd
- Neorautanenia*
pseudopachyrhiza (Harms) Milne-
Redhead — 15.4
- mitis* (A.Rich.) Verdc.
- Nephrolepis*
cordifolia Presl. — 26
undulata (Afz. & Sw.) J. Sm. — 29.3
- cordifolia* (L.) C.Presl.
undulata (Afzel. ex Sw.) J.Sm.
- Neuracanthus*
scaber S. Moore — 23.4, 23.5
- Newtonia* — 5 Foto 5.2
buchananii (Bak.) Gilb. & Bout. — 2.4, 3, 5
- buchananii* (Baker f.) G.C.C.Gilbert &
Boutique
- Nicotiana*
glauca R. Grah. — 28.1
- glauca* Graham
- Nidorella* — 21.1 (*Notholaena*)
inaequalis Kuntze — 22.2.1
- Cheilanthes inaequalis* (Kunze) Mett.
- Nuxia*
angolensis Gilg — 9.2
- congesta* R.Br. ex Fresen.
- Nymphaea*
caerulea Savigny — 15.6, 25.5
- nouchali* Burm.f. var. *caerulea* (Savigny)
Verdc.
- calliantha* Conard — 15.6 (= *N. caerulea*)
nouchali Burm.f. var. *caerulea* (Savigny)
Verdc.

- heudelotii* Planch. — 15.6 (= *N. maculata*)
maculata Schum. — 15.6 *heudelotii* Planch.
- Nymphoides*
indica Kuntze — 15.6 *indica* (L.) Kuntze
- Ochna* — 4, 16 A.1.1, 16 A.2.1
hiernii Exell — 3.1, 9.1 *hiernii* (Tiegh.) Exell
pulchra Hook.f. — 4, 15.2, 17 A *pulchra* Hook.
pygmaea Hiern — 17 A
shweinfurthiana F. Hoffm. — 17 A
- Ochthocosmus*
lemaireanus De Wild. & Th. Dur. — 12 *lemaireanus* De Wild. & T. Durand
- Ocimum*
vanderystii De Wild. — 12 *vanderystii* (De Wild.) A.W.Hill
- Odyssea*
paucinervis Stapf — 29.1
- Olax*
viridis Oliv. — 3.1, 8.3 *gambecola* Baill.
- Oldefieldia*
dactylophylla (Welw. ex Oliv.) J. Léon. — 32 *dactylophylla* (Welw. ex Oliv.) J.Léonard
- Oldenlandia* — 20.3, 23.4
- Olyra*
latifolia L. — 9.1
- Omphalocarpum* — 1
mayumbense Greves — 1
- Ongokea*
gore (Hua) Pierre — 1.2, 2.5, 8.1 *gore* Pierre
- Opilia*
angolensis Exell & Mendonça — 20.1 *campestris* Engl. var. *campestris*
- Oplismenus* — 9.2
burmannii (Retz.) P. Beauv. — 3.1
hirtellus (L.) P. Beauv. — 3.1
- Opophytum*
dactylinum (Welw. ex Oliv.) N. E. Br. — 9.2 *Mesembryanthemum cryptanthum* Hook.f.
- Oryza* — 30
perennis Moench. — 15.6, 30
- Osteospermum*
rigidum Ait. — 29.2 *rigidum* Aiton
- Osyris*
compressa (Bergius) DC — 16 A.1.3 *compressa* (P.J.Bergius) A.DC.
- Othonna*
arborescens L. — 28.1
- Otiophora*

- caerulea* (Hiern) Bullock — 19
- Oxalis*
semiloba Sond. — 32
- Oxyanthus*
pallidus Hiern — 3.1
racemosus (Schum. & Thonn.) Keay — 3.1 *racemosus* (Schumach. & Thonn.) Keay
- Oxygonum*
fruticosum O. Dammer — 24.3 *fruticosum* Dammer ex Milne-Redh.
- Oxystigma* — 2
buchholzii Harms — 8.1, 10.1.1, 23.8
mafuta De Wild. — 10.1.1 *buchholzii* Harms
oxyphyllum (Harms) J. Léon. — 2.5 *oxyphyllum* (Harms) J.Léonard
- Oxytenanthera* — 11 B
abyssinica (A. Rich.) Munro — 14 C.1
- Ozoroa* — 6 A.1.3, 18 A, 22.1
insignis Del. — 16 A.1.3 *insignis* Delile
stenophylla (Engl. & Gilg) R. & A. Fernandes — 24.3 *stenophylla* (Engl. & Gilg) R.Fern. & A.Fern.
- Pachypodium*
lealii Welw. — 20.3 Foto 20.4
- Pachystela*
brevipes (Bak.) Baill & Engl. — 2.5 *Symsepalum brevipes* (Baker) T.D.Penn.
- Pandanus* — 10.1.2, 22.1
candelabrum P. Beauv. — 10.1.2
- Panicum* — 2, 2, 10.3, 16 A.4.2, 23.1
brazzavillense Franch. — 12
brevifolium L. — 3.1
frederici Rendle — 19 *brazzavillense* Franch.
fulgens Stapf — 1.3 *nervatum* (Franch.) Stapf
heterostachyum Hack. — 4
maximum Jacq. — 9.1, 9.3, 11.2, 15.4, 22.1, 23.1, 26
phragmitoides Stapf — 1.3
- Paramacrolobium*
coeruleum (Taub.) J.Léon. *coeruleum* (Taub.) J.Léonard
- Parinari* — 5, 8.2, 13, 16 A.1.1, 16 A.3, 17 A, 17 B, 32
capensis Harv. — 8.3, 24.2, 24.3, 32
capensis var. *latifolia* Oliv. — 9.1 *capensis* Harv. subsp. *capensis* (= *P. pumila*)
curatellifolia Planch. ex Benth. —

- 8.2, 16 A.1.2, 16 A.2.1, 16 A.2.2,
24.2, 25.1, 25.3
curatellifolia subsp. *curatellifolia* *curatellifolia* Planch. ex Benth.
R. Grah. — 4
excelsa sensu Hiern — 5 (= *P.* *verdickii*) *excelsa* Sabine
gabunensis Engl. — Foto 1.1 *Maranthes gabunensis* (Engl.) Prance
pumila Mildbr. — 9.1, 12, 31 *capensis* Harv. subsp. *capensis*
verdickii De Wild. — 5 *excelsa* Sabine
- Parkia*
filicoidea Welw. ex Oliv. — 3.1, 3.2
- Parkinsonia*
aculeata L. — 14 B.4, 29.3
africana Sond. — 28.1.1
- Paropsia* — 8.3
brazzeana Baill. — 4, 11 A, 24.1
- Paspalum*
paniculatum (O. Ktze.) L. — 3.1 *paniculatum* L.
scrobiculatum L. var. *commersonii* *scrobiculatum* L. var. *scrobiculatum*
Stapf — 9.1, 9.2
- Passiflora*
foetida L. — 23.2
- Paullinia*
pinnata L. — 3.1, 9.1
- Pavetta*
assimilis Sond. — 4 *gardeniifolia* A.Rich. var.
gardeniifolia
corymbosa (DC.) F. Williams — *corymbosa* (DC.) F.N.Williams
3.1
termitaria var. *pubescens* Burm. *gardeniifolia* A.Rich var.
— 19 *subtomentosa* K.Schum.
- Paxia*
myriantha Pierre — 1.1 *Roureia myriantha* Baill.
- Pelargonium*
luridum (Andr.) Sweet — 15.4, *luridum* (Andrews) Sweet
2,1.3
zonale (L.) Ait. — 29.3 *zonale* (L.) L'Hér.
- Pellaea*
doniana (J. Sm.) Hook. — 22.2.1 *doniana* J.Sm. ex Hook.
Foto 22.1
- Peltophorum* — 16 A.1.3
africanum Sond. — 15.5, 16 A.1.3
- Pennisetum*
purpureum K. Schum. — 22.1, *purpureum* Schumach.
23.9
- Pentaclethra* — 2
eetveldeana Wildem. & Th. Dur. *eetveldeana* de Wild. & T.Durand

- 2.5 Foto 2.2
macrophylla Benth. — 1.2, 7.- Foto 2.2
- Pentadesma*
leptonema Pierre — 1.1 *butyracea* Sabine
parviflora Exell — 1.1 *Mammea africana* Sabine
- Pentarrhinum*
insipidum E. Mey. — 23.2
- Pericopsis* — 16 A.2.3, 17 A, 17 B
angolensis (Bak.) van Meeuwen — *angolensis* (Baker) Meeuwen
8.2, 13, 15.5, 16 A.2.1, 17 B, 18 A, 20.1, 26
- Perotis*
indica (L.) O. Kze. — 12, 20.4 *indica* (L.) Kuntze
latifolia Ait. — 10.3 *indica* (L.) Kuntze
- Petalidium* — 20.3
bracteatum Oberm. — 20.3
tomentosum S. Moore — 28.1
- Peucedanum* — 26
fraxinifolium Hiern *Steganotaenia araliacea* Hochst.
(=*Steganotaenia araliacea*) — 26
- Phaeoptilum*
spinosum Radlk. — 20.3, 27.2, 27.3
- Phaulopsis*
imbricata (Forsk.) Sweet — 4 *imbricata* (Forsk.) Sweet
- Phialodiscus*
unijugatus (Bak.) Radlk — 3.3 *Blighia unijugata* Baker
- Philippia*
benguellensis (Welw. ex Engl.) *Erica benguellensis* (Welw. ex Engl.)
Britten — 32 E.G.H.Oliv. var. *benguellensis*
- Phoenix*
canariensis Hort. ex Chabaud — 14 *canariensis* Chabaud
B.4
reclinata Jacq. — 10.4, 14 B.4, 25.6
- Phragmites* — 30
mauritanus Kunth — 15.5, 15.6, 29.2, 30
- Phyla*
nodiflora (L.) E. L. Greene — 29.2 *nodiflora* (L.) Greene
- Phyllanthus* — 16 A.4.1
capillaris Schum. & Thonn. — 3.1 *nummulariifolius* Poir. var. *capillaris*
(Schumach. & Thonn.) Radcl.-Sm.
guineensis Pax — 3.1, 23.3 *ovalifolius* Forssk.
polyanthus Pax — 4
- Phyllogeiton*
discolor (Klotzsch) Herzog — 20.1 *Berchemia discolor* (Klotzsch) Hemsl.
- Physedra*

- heterophylla* Hook.f. — 1.1
- Physostigma*
mesoponticum Taub. var. *baumii* Harms — 15.4
- Phytolacca*
dodecandra L'Hérit — 3.1
- Piliostigma* — 13, 17 B, 18 A
thonningii (Schum.) Milne-Redhead — 7.2, 9.1, 11.2, 13, 17 B, 18 A, 22, 22.1
- Pinacopodium*
congolense (S. Moore) Exell & Mendonça — 1.1
- Piptadenia*
africana Hook f. (= *P. africanum*)
- Piptadeniastrum*
africanum (Hook.f.) Brenan — 1.2, 2, 24, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 7, 7.1, 8.1, U C.1
- Piptostachya*
inamoena (K. Schum.) Phipps — 16 A.4.2
- Piptostigma*
fasciculatum (De Wild.) Boutique — 2.5
mayumbense Exell
mortehanii De Wild. — 1.1
- Pistia* — 10
stratiotes L. — 15.6
- Pittosporum*
rhodesicum Cufodontis — 17 A
- Platyserium*
angolense Welw. — 3.1
- Platysepalum*
violaceum Welw. ex Bak. var. *vanhouttei* (De Wild.) Hauman — 3.2
- Plectranthus* (ver *Germanea*)
- Pluchea*
dioscoridis DC. — 14, B.2, 28.2, 29.2
- Plumbago*
zeylanica L. — 3.1, 18 A
- Podocarpus* — 6, 32
milanjianus Rendle — 5, 6 Foto 6.1
- Coccinia barteri* (Hook.f.) Keay
- mesoponticum* Taub.
- dodecandra* L'Hér.
- thonningii* (Schumach.) Milne-Redh.
- Piptadeniastrum africanum* (Hook.f.) Brenan
- Zonotriche inamoena* (K. Schum.) Clayton
- viridiflorum* Sims
- elephantotis* Schweinf.
- violaceum* Welw. ex Baker var. *vanhouttei* (De Wild.) Hauman
- dioscoridis* (L.) DC.

- Pogonarthria* — 15.5, 18 A
squarrosa (Licht) Pilger — 20.4, 23.2 *squarrosa* (Roem. & Schult.) Pilg.
- Polyalthia*
suaveolens Engl. & Diels — 2.5 *Greenwayodendron suaveolens* (Engl. & Diels) Verdc. subsp. *suaveolens* var. *suaveolens*
Foto 2.2
- Polygala*
albida Schinz var. *albida* — 18 A *albida* Schinz subsp. *albida*
capillaris E. Mey. — 19 *capillaris* E.Mey. ex Harv.
kalaxariensis Schinz — 32
- Polygonum*
lanigerum R. Br. — 19, 32 *Persicaria lanigera* (R.Br.) Soják
- Popowia* — 23.8
klainii Engl. var. *lastoursvillensis* (Pell.) Thomas — 1.1 *Monanthes klainii* (Engl.) Verdc. var. *lastoursvillensis* (Pellegr.) Verdc.
oliverana Exell & Mendonça — 3.1 *Monanthes parvifolia* (Oliv.) Verdc.
- Premna*
angolensis Gurke — 3.1, 14 C.1 *angolensis* Gürke
- Prevostea*
lucida R. Good — 23.2 *Calycobolus heudelotii* (Baker ex Oliv.) Heine subsp. *heudelotii*
- Protea* — 14 C.2, 16 A.1.1, 16 A.1.2, 16 A.2.3
dekindtiana Engl. — 32
rupestris R. E. Fries — 16 A.1.2 *rupestris* R.E.Fr.
tricophylla Engl. & Gilg — 18 A *lemairei* De Wild. subsp. *tricophylla* (Engl. & Gilg) Beard
- welwitschii* Engl. subsp. *melliodora* *welwitschii* Engl. — 24.3
welwitschii Engl. subsp. *welwitschii* Engl.
welwitschii — 16 A.2.2
- Pseudarthria*
hookeri Wight & Arn. — 7.2, 26
- Pseudolachnostylis* — 18 B, 22.1
maprouneifolia Pax — 14 C.2, 15.5, 17 B, 20.1, 22.1, 25.1
- Pseudospondias*
microcarpa (A. Rich.) Engl. — 3.1, 3.2, 13, 26
- Psiadia*
lyciodes Hiern — 28.1 *Pluchea lycioides* (Hiern) Merxm.
- Psidium*
guajava L. — 17 B

Psilocaulon

dimorphum (Welw. ex Oliv.) N. E.
Br. — 28.1

Psorospermum — 2.2, 24.1, 26

febrifugum Spach — 1.3, 9.1, 11 A,
18 B, 24.1

mechowii Engl. — 8.3

Psychotria — 4*Pteleopsis* — 10.1.1, 11, 16 A.1.3, 23.2

anisoptera (Welw. ex Laws.) *anisoptera* (Welw. ex M.A.Lawson)
Engl. & Diels — 4, 5, 14 C.2, Engl. & Diels

15.2, 16 A.1.2, 16 A.14, 17 A, 18
A, 20.1, 24.1, 25

diptera Engl. & Diels — 10.2, 10.3 *diptera* (Welw.) Engl. & Diels

myrtifolia (Laws.) Engl. & Diels *myrtifolia* (M.A.Lawson) Engl. &
— 3.1, 3.2, 3.3, 5, 9.2, 9.3, 11.1, Diels
14.1, 23.2, 23.8

Pteridium

centrali-africanum (Hiern) Alston — *aquilinum* (L.) Kuhn subsp. *centrali-*
4, 17 A *africanum* (Hieron.)

Pterocarpus — 11, 22

angolensis DC. — 4, 16 A.2.1, 17
A, 17 B, 18 B, 22.1, 25, 25.1, 25.3,
26

antunesii (Taub.) Harms — 14 C.2, *lucens* Lepr. ex Guill. & Perr. subsp.
15.4, 15.5, 20, 20.1, 25 *antunesii* (Taub.) Rojo

brenanii Barbosa & Torre — 25.6

rotundifolius (Sond.) Druce — 22.1

soyauxii Taub. — 2.5, 3.2

tinctorius Welw. ex Bak — 3.1, *tinctorius* Welw.
3.2, 11.1, 17 B, 22.1, 23.8

Pterodiscus — 20.3

aurantiacus Welw. — 29.1

Pteroxylon — 15.1, 27.3

obliquum (Thunb.) Radlk. — 14 C.2,
15.1, 16 A.1.3, 23.2, 27.3

Pupalia

lappacea (L.) Juss. — 3.1

Pycnanthus — 8.1, 9.2

angolensis (Welw.) Exell — *Foto* *angolensis* (Welw.) Warb.
1.1

Pycnocomma

dentata Hiern — 14 C.2, 20.1, 20.3

Pygmaeothamnus

zeyheri (Sond.) Robyns — 12

- Quisqualis* — 23.8
exannulata (O. Hoffm.) Exell — *Combretum exannulatum* (O.Hoffm.) Engl. & Diels
 3.1, 11.1
falcata Welw. — 8.2 *Combretum falcatum* (Welw. ex Hiern) Jongkind
- Reissantia parvifolia* (Oliv.) N. Hallé — *Elachyptera parvifolia* (Oliv.) N.Hallé
 16 A.1.4
- Rhamnus*
prinoides L'Hérit — 5 *prinoides* L'Hér.
- Rhaphia* — 8.1, 10.4
gossweileri Burret — 10.1.2, 10.4 *matombe* De Wild.
textilis Welw. — 8.1
- Rhigozum* — 14 C.2, 27.2 Foto 27.1
brevispinosum Kuntze — 20.1, 20.3
virgatum Merxm. & Schreib. — 20.3, 27.2
- Rhizophora* — 14 A
harrisonii Leechman — 14 A *harrisonii* Leechm.
mangle L. — 14 A Foto 14 A.1
racemosa G. F. Mey. — 14 A *racemosa* G.Mey.
- Rhodobryum* — 4
- Rhopalopilia*
marquesii (Engl.) Engl. — 4 *Pentarhopalopilia marquesii* (Engl.) P.Hiepko
- Rhus* — 17 B, 20.1
anchietae Fic. & Hiern — 32 *Searsia anchietae* (Ficalho & Hiern ex Hiern) Moffett forma *anchietae*
quartiniana A. Rich. — 16 A.1.3 *Searsia quartiniana* (A.Rich.) A.J.Mill.
suffruticosa Meikle — 32 *Searsia anchietae* (Ficalho & Hiern ex Hiern) Moffett
tenuinervis Engl. — 15.4, 15.6 *Searsia tenuinervis* (Engl.) Moffett
- Rhynchelytrum* — 10.3, 4 C.2
amethysteum (Franch.) Chiov. — 12 *Melinis amethysteum* (Franch.) Zizka
bellespicatum (Rendle) Stapf & C. E. Hubb. — 16 A.4.2 *Melinis longiseta* (A.Rich.) Zizka subsp. *bellespicata* (Rendle) Zizka
eylesii Stapf & Hubb. — 14 C.2 *Melinis subglabra* Mez
repens (Willd.) Hubb. — 12, 204, 32 *Melinis repens* (Willd.) Zizka subsp. *Repens*
setifolium (Stapf) Chiov. — 16 A.4.2 *Melinis nerviglumis* (Franch.) Zizka
subglabrum (Mez.) Stapf & Hubb. — 14 C.2, 32 *Melinis subglabra* Mez

- villosum* (Parl.) Chiov. — 27.2, 28.1 *Melinis repens* (Willd.) Zizka subsp.
grandiflora (Hochst.) Zizka
- Rhynchosia*
candida (Welw. ex Hiern) Torre —
27.2, 28.1
castroi Bak. f. — 15.4 *castroi* Baker f.
minima (L.) DC. var. *prostrata*
(Harv.) Meikle — 21.1
sublobata (Schum.) Meikle — 27.2 *sublobata* (Schumach. & Thonn.) Meikle
- Rhynchospora*
triflora Vahl — 19
- Ricinodendron* — 15.5, 25.3
africanum Mull. Arg. — 9 (= *R.* *heudelotii* (Baill.) Pierre ex Heckel
heudelotii) subsp. *africanum* (Müll.Arg.)
J.Léonard
heudelotii (Baill.) Pierre ex Heckel
— 1.2, 3.1, 3.3, 9.2, 9.3
rautanenii Schinz — 15.5, 25.3 *Schinziophyton rautanenii* (Schinz)
Radcl.-Sm.
- Rinorea*
ardisiiflora (Welw.) O. Kuntze — *angustifolia* (Thouars) Baill. subsp.
3.2 *ardisiiflora* (Oliv.) Grey-Wilson
brachypetala (Tucz.) O. Kuntze *brachypetala* (Tucz.) Kuntze
— 2.5, 3.1
dentata (Beauv.) O. Kuntze — 3.1 *dentata* (P.Beauv.) Kuntze
- Roccella* — 14 A
- Rosa* — 29.3
- Rothmannia* *Rothmannia*
englerana (K. Schum.) Keay — *Rothmannia engleriana* (K.Schum.)
17 A Keay
urcelliformis (Hiern) Bullock ex
Robyns — 3.1
- Rottboellia*
exaltata L. f. — 30 *cochinchinensis* (Lour.) Clayton
- Roureopsis*
obliquifoliolata (Gilg) Schellenberg *Rourea obliquifoliolata* Gilg
— 1.1
- Royena*
pallens Thunb. — 154 *Diospyros pallens* (Thunb.) F.White
- Ruppia*
maritima L. — 14 B.1
- Sacciolepis*
transbarbata Stapf — 14 C.2
- Salicornia* — 26
- Salix*
subserrata Willd. — 15.5, 15.6 *mucronata* Thunb.

- Salvadora* — 28
persica L. — 20.5, 23.7, 27.1, 28.1,
 28.1.1 Foto 29.2
- Salvinia* — 10.1.2
- Sansevieria* — 10.2
cylindrica Boj.— 16 A.14, 23.2 *cylindrica* Bojer ex Hook.
longiflora Sims — 234
- Sapium*
cornutum Pax — 4, 8.1 *Sclerocroton cornutus* (Pax) Kruijt &
 Roebers
oblongifolium (Mull. Arg.) Pax — 18 A *Sclerocroton oblongifolius* (Müll.Arg.)
 Kruijt & Roebers
- Sarcocephalus*
esculentus Afz. ex Sabine — 9.1 (= *Nauclea latifolia*) *latifolius* (Sm.) E.A.Bruce
- Sarcophrynium* — 10.1.2.1
- Sarcostemma*
viminale R. Br. — 14 C.2, 22.2.1, 23.1, 23.2 Foto 22.1 *viminale* (L.) R.Br. subsp. *viminale*
- Satyrium*
kitiruboense Kraenze — 19 *kitimboense* Kraenzl.
- Scaevola*
plumieri (L.) Vahl — 14 B.1
- Schizachyrium*
platyphyllum (Franch.) Stapf — 1.3, 2.2, 7.2
semiberbe Nees — 12, 23.2 (= *Andropogon semiberbis*) *sanguineum* (Retz.) Alston
thollonii (Franch.) Stapf — 10.3
- Schizoglossum*
baumii Schlechter ex N. E. Br. — 25.5 *Aspidoglossum masaicum* (N.E.Br.)
 Kupicha
- Schmidtia* — 27 Foto 27.2
kalahariensis Steud. — 27.2 *kalahariensis* Stent
pappophoroides Steud. — 14.2, 15.4, 20.2, 20.4, 23.1, 23.7, 27.2 *pappophoroides* Steud. ex J.A.Schmidt
- Schrebera* — 5
welwitschii Gilg — 5 *alata* (Hochst.) Welw.
- Scilla*
simiarum Bak. — 23.4 *simiarum* Baker
- Scleria*
prophyllata Nelmes — 19 *poaeoides* Ridl.
- Sclerocarya* — 27.4
birrea (A. Rich.) Hochst. — 15.4, 15.5, 20.1, 20.4, 25.3
- Sclerosperma*
mannii H. Wendl — 10.4 *mannii* H.Wendl.

- Scorodophloeus*
zenkeri Harms — 1.1
- Secamone*
platystigma K.Schum. — 23.2 *africana* (Oliv.) Bullock
- Securidaca*
longipedunculata Fresen — 4, 16 *longipedunculata* Fresen.
A.1.3, 20.1, 24.1
- Selaginella*
capensis (A. Br.) Hieron. — 4 *caffrorum* (Milde) Hieron.
dregei (Presl) Hieron — 22.2.1 *dregei* (C.Presl) Hieron.
- Selago*
welwitschii Rolfe — 32
- Senecio* — 16 A.4.1
- Sersalisia*
buluensis Greves — 1 *Pachystela buluensis* (Greves) Aubrév. & Pellegr.
- Sesbania* — 21.1
pachycarpa DC. subsp. *pachycarpa* — 15.5
sphaerosperma Welw. — 23.9 *sphaerosperma* Welw. ex Baker
- Sesuvium*
mesembrianthemoides Wawra — 14 B.1 *mesembrianthemoides* Wawra & Peyr.
portulacastrum L. — 14 B.1, 29.1 *portulacastrum* (L.) L.
sesuvioides var. *sesuvioides* — 28.2 *sesuvioides* (Fenzl) Verdc. var. *sesuvioides*
- Setaria* — 4, 16 A.4.1, 16 A.4.2, 23, 27
aequalis Stapf — 9.2 *homonyma* (Steud.) Chiov.
chevalieri Stapf — 3.1 *megaphylla* (Steud.) T.Durand & Schinz
megaphylla (Steud.) Durand & Schinz — 9.1, 9.2 *megaphylla* (Steud.) T.Durand & Schinz
sphacelata (Schum.) Stapf & Hubb. — 16 A.4.2 *sphacelata* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss
welwitschii Rendle — 23.1, 23.4, 23.5
- Seyherella*
mayumbensis (Greves) Oubr. & Pellegr. — 1 *Zeyherella*
Zeyherella mayumbensis (Greves) Aubrév. & Pellegr.
- Silene*
burchellii Otth. — 32 *burchellii* Otth. ex DC.
- Smilax* — 9.2
kraussiana Meisn. — 9.1, 17 A, 26 *anceps* Willd.
- Solanum*
nigrum L. — 23.4
- Sopubia* — 16 A.4.1
- Sorghum* — 20.4
- Sorindeia*
juglandifolia (A. Rich.) Planch.

- ex Oliv.
simplicifolia (G. Don) Exell — 17 A
juglandifolia (A. Rich.) Planch. ex Oliv.
- Spathodea*
campanulata P. Beauv. — 3.1, 3.2, 9.2
- Sphaeranthus* — 21.1
salinarum Symoens — 26
- Sphenostylis* — 17 A
- Spiropetalum*
heterophyllum (Bak.) Gilg — 1.1 *Rourea solanderi* Baker
- Spirostachys*
africana Sond. — 14 C.2, 20.1, 20.2, 20.3, 27.1 Foto 20.2
- Spondianthus* — 10.1.2, 10.1.2.1
preussii var. *glaber* (Engl.) Engl. — *preussii* Engl. subsp. *glaber* (Engl.) J. Léonard & Nkounkou
- Spondias*
mombin L. — 11.1
- Sporobolus*
barbigerus Franch — 12 *subtilis* Kunth
festivus Hochst. ex A. Rich. — 16 A.4.2
mobingiensis Vanderyst — 12 *congoensis* Franch.
robustus Kunth — 14 B.1, 28.2
spicatus Kunth — 29.1 *spicatus* (Vahl) Kunth
virginicus Kunth — 14 B.1, 26 *virginicus* (L.) Kunth
- Stachytarpheta*
angolensis Moldenke — 20.1
- Staudtia*
gabonensis Warb. — 2.5, 10.1.1 *kamerunensis* Warb. var. *gabonensis* (Warb.) Fouilloy
stipitata Warb. — 1.2 Foto 2.2 *kamerunensis* Warb. var. *gabonensis* (Warb.) Fouilloy
- Staurogyne*
le-testuana R. Benoist — 1 *letestuana* Benoist
- Steganotaenia*
araliacea Hochst. — 3.1, 15.2, 15.5, 16 A.1.4, 22.1, 26
- Stenandriopsis*
guineensis (Nees) R. Benoist *guineense* (Nees) Vollesen
(= *Crossandea guineensis*) — 1.
- Sterculia* — 18 B, 21.1, 21.2, 22.1, 23, 23.1, 26
purpurea Exell — 3.1, 11.1, 23.8
quinqueloba (Garcke) K. Schum. — 13, 21.2, 22.1, 26

- setigera* Del. — 23, 23.1, 23.2
tragacantha Lindl. — 3.1, 8.1, 26
- Stereospermum*
kunthianum Cham. — 8.3
- Stoebe* — 32
cinerea Thunb. — 16 A.1.1, 32
- Strombosia*
glaucescens Engl. — 1.1
- Strophanthus* — 4, 20.1
sarmentosus DC. — 17 A
welwitschii (Baill.) K. Schum. — 16 A.1.2
- Strychnos* — 10.3, 11.2, 14.2, 16 A.2.3, 17 A, 18 A, 22.1, 23, 23.2, 23.7, 25.1, 26
cocculoides Bak. — 15.4, 16 A.1.3
floribunda Gilg — 11.2, 23.2
henningsii Gilg — 10.2, 23.2 Foto 23.1
innocua Del — 7.2
ligustroides Gossw. — 10.2, 23.2 Foto 23.1 (= *S. henningsii*)
lokua A. Rich. (= *S. innocua*) — 7.2
potatorum L. f. — 16 A.1.3
pungens Solered. — 8.3, 16 A.24
stuhlmannii Gilg (= *S. potatorum*) — 16 A.1.3
welwitschii Gilg (= *S. floribunda*) — 23.2
- Suaeda* — 28.2
- Sutera* — 28.2
burkeana Hiern — 16 A.1.3
- Sylitra*
angolensis Bak. — 21.2
- Symphonia* — 10
gabonensis (Vesque) Pierre — 3.2 (= *S. globulifera*)
globulifera L. f. — 3.2, 10.1.1, 10.1.2.1, 10.1.2.2 Foto 2.2
- Syzygium* — 4, 13, 16 A.1.1, 16 A.2.3, 31, 32
cordatum Hochst. ex Krauss — 5, 16 A.4.1, 17 A
guineense (Willd.) DC. — 2.2, 14 C.1, 15.5, 15.6, 16 A.4.1, 16
- setigera* Delile
- Seriphium cinereum* L.
- pustulata* Oliv.
- cocculoides* Baker
- innocua* Delile
- henningsii* Gilg
- spinosa* Lam.
- pungens* Soler.
- potatorum* L.f.
- floribunda* Gilg
- Jamesbrittenia burkeana* (Benth.) Hilliard
- Ptychobolium biflorum* (E.Mey.) Brummitt subsp. *angolense* (Baker) Brummitt
- globulifera* L.f.
- cordatum* Hochst. ex K.Krauss

- A.2.1, 16 A.2.2, 16 A.4.1, 17 A,
17 B, 20.1, 22.1
guineense subsp. *afromontanum* F. White — 4, 5
guineense subsp. *huillense*
(Hiern) F. White — 5, 17 A, 32
Foto 17.2
guineense subsp. *macrocarpum*
(Engl.) F. White — 5
- Swartzia* — 17 B
madagascariensis (Taub.) Desv. —
16 A.2.1, 16 A.2.2, 16 B.1, 17 A, 17
B, 18 A, 18 B
- Tamarindus*
indica L. — 11.1, 14 B4
- Tamarix* — 14 B.4
angolensis Niedenzn — 28.2
usneoides E. Mey — 14 B.2, 28.2
- Tarchonanthus* — 16 A.1.3
camphorathus L. — 16 A.1.3, 16
A.14, 21.2, 23.2
- Tarenna*
Flavo-fusca (K. Schum.) S. Moore —
3.1
- Teclea*
grandifolia Engl. — 3.1 (= *T.*
verdooriana)
verdoorniana Exell & Mendonça
- Tephrosia* — 23.4, 26
dregeana E. Mey. var. *capillipes*
(Welw. ex Bak.) Torre — 27.2
oxygona Welw. ex Bak. — 20.2
uniflora Pers. subsp. *uniflora* —
27.4
villosa (L.) Pers. var. *incana*
(Grahm.) Bak. — 20.1
vogelii Hook.f. — 13, 22.1
- Terminalia* — 2.4, 10.1.1, 15.3, 17 B, 22,
26, 27.2
brachystemma Welw. ex Hiern — 4,
15.3, 17 A, 17 B, 18 A, 24.1
catappa L. — 14 B.4
mollis Laws. — 8.5, 13
prunioides Laws. — 20.2, 20.3,
27.1, 27.2 *Foto 20.4*
- guineense* (Willd.) DC. subsp.
afromontanum F. White
guineense (Willd.) DC. subsp.
huillense (Hiern) F. White
guineense (Willd.) DC. subsp.
macrocarpum (Engl.) F. White
Bobgunnia madagascariensis (Desv.)
J.H.Kirkbr. & Wiersema
usneoides E.Mey. ex Bunge
usneoides E.Mey. ex Bunge
fuscoflava (K.Schum.) S.Moore
Vepris grandifolia (Engl.) Mziray
Vepris verdoorniana (Exell &
Mendonça) Mziray
dregeana E.Mey. var. *capillipes*
(Welw. ex Baker) Torre
oxygona Welw. ex Baker
villosa (L.) Pers. var. *incana* (Grahm.)
Baker
mollis M.A.Lawson
prunioides M.A.Lawson

- sericea* Burch. ex DC. — 8.3,
15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 16 A.1, 16
A.2.1, 17 B, 18 B, 20.2, 20.4, 22.1,
25, 26
superba Engl. & Diels — 24, 10.1.1
- Tessmannia*
camoneana A. R. Torre — 23.2 *camoneana* Torre
dewildemaniana Harms — 8.1
- Tetraberlinia* — 1
bifoliolata (Harms) Hauman — 1.1
- Tetracera*
marquesii Gilg — 17 A *poggei* Gilg
- Tetrapleura*
tetraptera Taub. — 3.1, 8.1 *tetraptera* (Schumach. & Thonn.)
Taub.
- Themeda* — 15.5, 26
triandra Forsk. — 15.4, 16 A.4.2, *triandra* Forssk.
20.1 Foto 20.1
- Tinnea*
antiscorbutica Welw. — 22.1
- Trachypogon* — 16 A.4.1
spicatus Kuntze — 24.3 *spicatus* (L.f.) Kuntze
thollonii (French.) Stapf — 8.3, 12 *spicatus* (L.f.) Kuntze
- Tragia*
okanyua Pax — 23.5
- Trapa*
bispinosa Roxb. — 23.9 *natans* L. var. *bispinosa* (Roxb.)
Makino
natans L. var. *bispinosa* (Roxb.)
Makino — 15.6
- Treculia*
africana Decne. — 3.1 *africana* Decne. ex Trécul
- Trema*
guineensis Ficalho — 2.2, 3.1, 5, *orientalis* (L.) Blume
9.1, 22.1
- Trianthema*
pentandra L. — 14 B.1, 23.7 *Zaleya pentandra* (L.) C. Jeffrey
(= *Zaleya pentandra*)
salsoloides Fenzl ex Oliv. — 28.1
- Tribulus*
excrucians Wawra & Peyr. — *excrucians* Wawra
28.1 (= *T. zehyeri*)
terrestris L. — 14 B.1, 14 B.3
zehyeri Sond. — 27.1, 28.1
- Tricalysia* — 4
buxifolia Hiern — 23.2
congesta (Oliv.) Hiern — 20.1

- suffruticosa* Hutch. — 4
- Trichilia*
- gilgiana* Harms — 1.2
- prieuriana* subsp. *vermossenii* J. J. De Wild — 2.5
- quadrivalvis* C. DC. — 24.2
- tessmannii* Harms — 2.5
- Trichodesma*
- physaloides* A.DC. — 22.1
- Tricholaena*
- delicatula* Stapf & Hubb. — 10.3, 23.1
- monachne* (Trin.) Stapf & Hubb. — 20.4, 23.2, 27.2
- Tripteris*
- microcarpa* Harv. — 28.1
- Tristachya* — 12, 31
- nodiglumis* K. Schum. — 22.1
- Triumfetta*
- glechomoides* Welw. ex Mast. — 18
- A
- rhodoneura* K. Schum. — 22.1
- tomentosa* Boj. — 22.1
- Turnera*
- oculata* Story — 27.3
- Tylophora*
- conspicua* N. E. Br. — 3.1
- Tylosema*
- fassoglensis* (Kotschy) Torre & Hillcoat. — 13, 15.2, 26
- Typha*
- australis* Schum. & Thonn. — 15.6
- capensis* Rohrb.— 30
- Uapaca* — 8.2, 10.1.2.2, 13, 17 B, 26
- benguensis* Mull. Arg. — 16 A.14, 16 A.2.2, 16 A.2.3, 16 A.3, 17 B, 18 A, 18 B Foto 18.2, 18.3
- guineensis* Mull. Arg. — 10.1.2.1
- Foto 1.1
- heudelotii* Baill. — 8.1
- nitida* Mull. Arg. — 8.2, 16 A.3, 17 B, 26
- Urochloa* — 16 A.4.2
- bolbodes* (Steud.) Stapf — 14 C.2, 20.1, 27.2
- Utricularia* — 10.1.2
- Sericanthe suffruticosa* (Hutch.) Robbr.
- prieuriana* A.Juss. subsp. *vermosenii* J.J. de Wilde
- physaloides* (Fenzl) A.DC.
- monachne* (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.
- monachne* (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.
- tomentosa* Bojer
- fassoglensis* (Kotschy ex Schweinf.) Torre & Hillc.
- domingensis* Pers.
- capensis* (Rohrb.) N.E.Br.
- benguensis* Müll. Arg.
- guineensis* Müll. Arg.
- nitida* Müll. Arg.
- oligotricha* (Fig. & De Not.) Henrard

- stellaris* L. f. — 15.6
- Uvaria* — 23.8
- angolensis* Welw. ex Oliv. — 4, 17
 A, 24.1
- mendesii* Paiva — 3.1
- welwitschii* (Hiern) Engl. & Diels —
 22.3
- Uvariastrum*
- hexaloboides* (R. E. Fries) R. E. *hexaloboides* (R.E.Fr.) R.E.Fr.
 Fries — 4
- Vangueriopsis*
- lanciflora* (Hiern) Robyns — 4
- Vellozia* — 20.3, 22.2.1 Foto 22.1
- squarrosa* Welw.— 9.2, 22.2.1 *Xerophyta squarrosa* Baker
- stenophylla* Welw.— 22.2.2 *Xerophyta stenophylla* Baker
- Vernonia* — 12, 16 A.1.1, 16 A4.1
- amygdalina* Del. — 2.2 *amygdalina* Delile
- kreismannii* Welw. — 14 C.2, 32 *exsertiflora* Baker var. *exsertiflora*
- macrocyanus* O. Offm. — 15.4 *Linzia gerberiformis* (Oliv. & Hiern)
 H.Rob. subsp. *macrocyanus*
 (O.Offm.) Isawumi
- poskeana* Vatke & Hildebr. — 14
 C.2
- potamophila* Klatt — 24.1
- Vetiveria*
- nigritana* (Benth.) Stapf — 15.5, *Chrysopogon nigritanus* (Benth.)
 15.6 Veldkamp
- Vigna* — Foto 18.4
- vexillata* (L.) Benth — 28.2 *vexillata* (L.) A.Rich.
- Vitex* — 14 C.1, 17 A
- amboniensis* Gurke — 16 B.1 *ferruginea* Schumach. & Thonn.
 subsp. *ferruginea*
- mediensis* Oliv. — 1.3, 2.2, 9.1
- mombassae* Vatke — 4, 15.2, 16
 A.1.4
- Vogelia*
- africana* Lam. — 29.1 *Dyerophytum africanum* (Lam.) Kuntze
- Vossia*
- cuspidata* (Roxb.) Griff. — 30
- Waltheria*
- indica* L. — 4
- Welwitschia* — 28, 28.1.1
- bainesii* (Hook.f.) Carr. — 28.1.1 *mirabilis* Hook.f.
- mirabilis* Hook.f. — 28.1.1 Foto

- 28.3, 28.4
- Wissadula*
amplissima (L.) R. E. Fries — 3.1 *rostrata* Schumach.) Hook.f.
- Ximenia* — 20.1, 20.2, 20.5
americana L. — 14 B.2, 15.4, 20.2, 23.3
americana var. *microphylla* Welw. ex *americana* L. var. *microphylla* Welw. ex Oliv. — 20.3
caffra Sond. — 17 A
caffra var. *natalensis* Sond. — *caffra* Sond. var. *natalensis* Sond. 20.2, 20.3
- Xylopia* — 8.2, 10, 10.1.2, 23.8, 25.1
acutiflora (Dunal) A. Rich. — 8.2
aethiopica (Dunal) A. Rich. — 8.1, 10.1.1
brieyi De Wild. — Foto 2.2 (=X. *hypolampra* Mildbr. *hypolampra*)
gossweileri Exell — 10.1.2.1 (=X. *rubescens* Oliv. *rubescens*)
hypolampra Mildbr. — 1.2
lenombe J. Paiva — 1.1 *lenombe* Paiva
odoratissima Welw. ex Oliv. — 24.1
quintasii Engl. & Diels — 2.5
rubescens Oliv. — 10.1.1, 10.1.2.1, 10.1.2.2
staudtii Engl. & Diels — 1.1
tomentosa Exell — 2.3, 4, 8.2, 25.1
vallotii Chipp ex Hutch. & Dalz. — *parviflora* (A.Rich.) Benth. 3.1, 10.1.2.1
- Xyris* — 32
capensis Thunb. — 16 A.4.1
- Zaleya*
pentandra (L.) C. Jeffrey — 14.1, 23.1
- Zanha*
golungensis Hiern — 3.1, 3.2, 26
- Zantedeschia*
aethiopica Spreng. — 29.3 *aethiopica* (L.) Spreng.
- Ziziphus*
abyssinica Hochst. ex A. Rich. — 14 C.2, 16 A.1.3, 20.1
mucronata Willd. — 15.4, 15.5, 26
- Zostera*
nana Roth. — 14 B.1 *Nanozostera noltii* (Hornem.) Toml. &

*Zygophyllum**orbiculatum* Welw. ex Oliv. — 29.1*simplex* L. — 27.1, 29.1

Posl.